62985/B

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark
PHARMACOPOEIAS, Edinburgh,
R.C.P.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30520526

Viro Perillustri

Joanni Pringle,
Equiti Baroneto
Reginae Archiatro,
Reg. Soc. Sc. Praesidi
caet.

se
commendat

E. G. Baldinger,
olim
Exerc. Reg. Pruss.
Medicus.

Gottingae
d. 12. Aug.
MDCCLXXVI.

#
a. 40
T2

PHARMACOPOEA EDINBVRGENSIS

ADDITAMENTIS AVCTA

AB

ERN. GODOFR. BALDINGER,

PHIL. ET MED. D.

ORD. MED. GOTT. SEN. ET PRAX. PROF. ORD.

ACAD. IMP. NAT. CVR. ADI. REG. SOC.

BORVSS. VIADRINAE,

ELECT. ACAD. SC. MOGVNT.

ET SOC. PRINCIP. DARMST. SOCIO.



LONDON MEDICAL SOCIETY

BREMAE,

apud GEORG. LVDOV. FOERSTER.

MDCCLXXVI.

GEORGIO III.

DEI GRATIA
MAGNAE BRITANNIAE
FRANCIAE ET HIBERNIAE
REGI
DEFENSORI FIDEI
ELECTORI BRVNSVICO - LVNEBVRGENSI
S. R. I. ARCHITHESAVRARIO
ACADEMIAE GOTTINGENSIS
RECTORI MAGNIFICENTISSIMO
POPVLORVM SVORVM DELICIIS,
ACADEMIAE SVAE CONSERVATORI
MVNIFICENTISSIMO,
CLEMENTISSIMOQVE
DOCTRINARVM ET ARTIVM
PATRONO SVMMO,

SACRVM ESSE VOLVIT

EDITOR.

REX POTENTISSIME
DOMINE CLEMENTISSIME

Regia Tua auctoritas, quam pio et deuoto animo veneror, ante hos annos tres me in academia Ienenſi per quinquennium docentem, euocauit; atque collegio Profeſſorum Georgiae Tuae Auguſtae, ſub auſpiciis Tanti Regis florentiſſimae, adſcripſit. Ab eo vero tempore admirari licuit mihi, Regiae Tuae Maieſtatis diuinam prorſus clementiam et benignitatem ſummam, quam quisque eorum, qui imperio Tuo ſubiecti, quotidie experitur, veneratur, maxime vero beata Tua Georgia Auguſta, quam tantis beneficiis et liberalitatis Regiae Tuae documentis ornaſti, vt nihil deſit felicitati noſtrae. Ego vero Regia Tua clementia ex omni parte beatus ſum redditus, vt nihil et felicitati meae domeſticae deeſſe ſentiam. Tanta itaque, quam Regum Optimo, Maximo, debeo, feli-

felicitas, ſummo poſtulat iure, vt pium deuotum, gratum, profitear public animum. Quod quidem peropportun hac occaſione apprime fieri poſſe, ratu ſum, quum demandata eſſet mihi cur editionis nouae libri huius, quem aucto res Tanto Regi ſacrum eſſe voluerunt. Officio meo, quod clementiſſime deman daſti mihi, vt pro viribus ſatisfaciam princeps eſt, quam animo concipio, cu rarum mearum. Regia Tua clementia quam veneramur omnes, ſpem facit, fo- re, vt non diſpliceat Deo tutelari no- ſtro, ſpecimen hoc, etſi leuidenſe ſit, la- boris, quod commodis eorum, qui mea inſtitutione velint vti, decreui. Nimia mole nunc vniuerſa eruditio fere ruit, et res ardua videtur, in tradendis artis medicae praeceptis, ea ſolummodo elige- re, quae vtilia, quae neceſſaria ſunt

e

et quorum cognitione carere poteſt nemo medicorum. Perſpexerunt ſapientiſſime Angli, permulta eſſe ſuperflua in omni doctrinarum genere, alia inania, alia denique exigui momenti. Horum exemplar Germani nuper ſequi ceperunt. Ego ſaltim periculum feci, quid in eo ſtudiorum genere valeam, quod docet, qua ratione artis noſtrae praecepta in vſus felicitatis hominum, commode ſatis in epitomen redigi queant, neque aliis inuideo, quibus datum eſt, artem noſtram augere, atque in dies magis amplificare.

Quodſi vero Tibi, Regum Optime, non diſpliceat ſtudium meum et labor in erudienda iuuentute, tum demum ex omni parte felix ero, et votorum meorum compos.

Regia felicitate, vt Te Regem atque Auguſtam Familiam Tuam, ſummum numen benigniſſime cumulare velit, animo pio et maxime deuoto, iterum iterumque efflagito. Emoriar

TUAE MAIESTATI

Gottingae
die 29 Maii 1776.

addictiſſimus ſervus
Erneſtus Godofredus Baldinger.

PRAEFATIO.

Prodiit A. 1774 noua editio Pharmacopoeae Edinburgenſis, emendata omnino, et ſapienti conſilio contracta, ac paſſim nouis medicamentis aucta, vt iure meritoque perpolita nuncupari poſſit, ſuisque auctoribus, viris eruditiſſimis, ſagaciſſimis, rerum vſu peritis, perquam digna. Eum librum cum librarius in Germania iterum prelo ſubiicere cogitaret, rogauit me nuper, vt nouae huius editionis curam ſuſciperem, ſique haberem addenda nonnulla, adderem ſimul, et acceſſionibus nonnullis meis locupletarem. Officio meo ſatisfeciſſem fortaſſis omnino, ſi ſolummodo foras dediſſem accurate ſatis, libellum hunc eximium. Etenim inſtituti ratio celeberrimi collegii medicorum Edinburgenſium, non permittere videbatur additamenta aliena. Ea enim auctorum erat mens, vt pharmacopola-

 rum

rum tabernas repurgarent a ſordibus atque quisquiliis cuiuscunque generis, et remedia quaeuis, quibus aut nulla eſt virtus remedialis, aut exigua ſaltim, proſcriberent. Selectum facile parabilium medicamentorum, qui ſuffi-ceret in artis noſtrae exercitio, nobis appone-re cogitarunt, et exemplar dederunt, perpau-cis remediis ſingulorum morborum curam poſ-ſe abſolui.

Jure vtuntur eruditi ſuo, quibus licet, quid ſentiant, ſincere et candide profiteri. Jure eo-dem vtor ego et meo, et data hac occaſione, ab omni tamen partium ſtudio longe alienus, moneo, videri fortaſſis, ſupellectilem illam nimis eſſe curtam, et partim nonnulla, quo-rum virtus medica aut nulla, aut valde exigua, immo noxia potius, quam ſalutaris dicenda, nimis liberaliter adhuc reliquis magis ſelectio-ribus adſcripta fuiſſe. Quod reſtat, aliis for-taſſis diſplicebit, plures formulas occurrere, quae viribus prorſus conueniunt, quod de iis inprimis intelligendum eſſe cenſeo, quae aro-matum praecipua genera adeo frequenter reci-piunt, et viribus plane iisdem gaudent, ut non

absque

abſque ſpecie veri affirmari poſſit, ſufficere iamiam vnam et alteram formulam ſtomachicorum illorum remediorum, et roborantium vulgo appellatorum.

Quae quidem cum cogitarem mecum, viſum eſt mihi omnino, iure aliquo poſſe nonnulla moneri. Ego vero ex longo iam tempore, ea mihi cognita et familiaria reddere cepi, quae de reformandis pharmacopolarum tabernis hoc ſeculo ſcripſerunt multi, quorum libellos auide congeſſi, atque frequenter, immo attento, vt decet, animo perlegi.

Inclaruerunt in eo ſtudii genere a temporibus RIVINI ad noſtra usque, LINNAEUS, WALLERIUS, ROSENIUS, CRANZIUS, BRENDELIUS, CARTHEUSERUS, BEIREIS, aliique, nuperrime vero Cl. WITTWER *). Magnis etiam ſumtibus et multo labore inſignem theſaurum coemi libellorum, qui ſeorſim quaeuis remedia pertractant. Frequenter denique conſului principes huius ſeculi auctores, qui ſuper morbis horum-

*) Diſſ. ſiſt. Ideam Diſpenſatorii noſtris temporibus accommodati. Arg. 1774.

horumque praecipuis remediis ſcripſerunt. Fuit etiam occaſio mihi experiundi vires eorum, quae noſtro tempore magnis laudibus ornari ſolent, vt propria peritia edoctus ſim, quaenam prae ceteris in artis exercitio iuſtas laudes mereri videantur. Non itaque feſtinante calamo ſcripſi, quae additamenti loco nunc exhibeo, ſed longa demum meditatione enata, et ex aduerſariis meis ea omnia depromta ſunt.

Quum vero nolim falces in alienam meſſem immittere, quae mea ſunt, ſeorſim exhibeo, in gratiam eorum, qui medicam artem diſcere cupiunt, quorum commodis inſeruire volui, et quod inſtitutum, ab officio mihi clementiſſime demandato non alienum eſt. Poſtulat enim officium meum, vt edoceam iuniores medicos, quaenam ſelectiora remedia in ipſo artis exercitio eligenda ſint ex immenſa farragine ac ingenti multitudine eorum, quae ab omni tempore in vſu fuerunt, et partim hodie adhuc ſunt, ne dubii anxii haeſitent potius in eligendis remediis, quam in inueniendis indicationibus ipſis. Nemo itaque vitio

vertat

vertat mihi, ab omni vanitate, contradicendi, aut inclareſcendi ſtudio longe alieno, quum non dubitauerim, opportuna hac occaſione additamentorum forma ea hic exponere, quae alio tempore ſeorſim foras dare, iam dudum animo decreueram.

Ex longo vero iam tempore animaduerti, vanam eſſe eorum exſpectationem, qui perſuaſum habent, fore vnquam, vt in ſtabilienda norma circa ſupellectilem pharmaceuticam conſentiant olim omnes. Eum omnium conſenſum neque in re pharmaceutica, neque in aliis artis noſtrae diſciplinis theoreticis expectare licet, vt certe futuris ſeculis maneant etiam bella, iurgia, rixae eruditorum, quae noſtris temporibus effecerunt, vt diſſentirent medici, atque partium ſtudio, pudet fere dicere, ducti, laudarent hi, quod culparent illi.

Quae cum ita ſint, praeuideo, immo exſpecto, fore vt nimis ſeuerum iudicem me appellent non pauci, qui et hodie amant non pauca remedia, quae ſibi eripi aegre patiuntur. Neque polliceor mihi plauſum eorum,

qui

qui pauciſſimis remediis omnes morbos ſanari poſſe contendunt, quibus videbor nimis indulgens, quod voluerim conſeruare nonnulla, quibus nos facile poſſe carere iudicent.

Sed monendum eſt, me hic ſolummodo in gratiam eorum, qui ſtudio medico nauant operam, tradere voluiſſe notitiam eorum, quae viribus medicis neutiquam carent. Quotquot innotuerunt mihi principes medicorum, Boerhaavii, Hoffmanni, Meadii, vt taceam alios, hi omnes in artis exercitio ſibi demum elegerunt remedia nonnulla, tam ſimplicia, quam compoſita, quibus vſi ſunt. Sed licet pauca et vere experta remedia ſolummodo adhiberent, non ideo negarunt, dari alia plura, quae efficacia. Inter ea vero, quae vere efficacia ſunt, medicus illa inprimis ſibi commendata habeat, quae vbique facile parabilia, quae ſitu et vetuſtate non adeo facile corrumpi ſoleant. Ex ſelectis itaque ſelectiora denuo eligere diſcimus rerum vſu, et nihilominus tamen praeſtat, non ignorare reliqua medicamenta efficacia, quae deficientibus aliis

ſub-

ſubſtitui poſſint loco horum, aut fortaſſis alibi facilius parabilia. Vt vero paucis ſciat, quid praeſtare voluerim, Lector, moneo, tribus partibus comprehendi poſſe additamenta mea, quarum vnam eſſe volui indicem remediorum praecipuorum, quibus eſſe poteſt iure aliquo locus in tabernis pharmacopolarum, altera continet animaduerſiones meas in nouam hanc Pharmacopoeam Edinburgenſem, quae ſiſtit nimirum rationes illas, cur exulare iubeam nonnulla, ſiue ſimplicia, ſiue compoſita, non pro auctoritate mea, ſed propter graues rationes, quas artis noſtrae theoretica principia ſubminiſtrant, tertia denique recenſet remedia nonnulla, non mea, ſed aliorum auctorum, quibus ex aliquo iam tempore familiariter vtor in artis vſu, et quorum efficaciam et ii nunc propria peritia confirmant, qui a me ſunt edocti olim artis noſtrae praecepta. Et haec fere ſunt, quae praemonenda eſſe cenſui. Judices, rerum peritos et aequos, magni facio, cenſuras vero inanes, quae iactitant, ut hodie ſaepius fieri ſolet, magnam eruditionem, re

vera

vera autem ignorantiam produnt, aut quae maleuolentiam quandam et inuidiam redolent, ſperno. Scribebam Gottingae d. 29 Maii 1776.

E. G. Baldinger.

NOMINA SOCIORUM.

Gulielmus Cullen, *Præſes et Elect. Med. Reg. Primar. et in Acad. Edinb. Medicin. Prof.*

Joannes Rutherfoord, *in Acad. Edinb. Medicin. Prof. emeritus.*

D. Alexander Dick, *Baronetus.*

D. Joannes Pringle, *Baronetus, Regin. Med. ord. Societ. Reg. Londin. Præſes.*

Jacobus Baird, *Elect.*

Stuartus Threipland, *Elect.*

Joannes Boſwell.

Jacobus Lind, *Noſocom. Haſlar. Med.*

Colinus Drummond.

Franciſcus Home, *Elect. Med. Reg. et in Acad. Edinb. Medicin. et Mat. Med. Prof.*

Guliel-

Gulielmus Cumming.

Alexander Stevenſon, *in Acad. Glaſg. Medicin. Prof.*

Joannes Fothergill.

Gregorius Grant, *Elect. et Cenſor.*

Alexander Monro, *Elect. Collegii ab epiſtolis, et in Acad. Edinb. Medicin. et Anat. Prof.*

Gulielmus Baylies.

Thomas Glen.

Robertus Ramſay, *Elect. et in Acad. Edinb. Hiſtor. Natural. Prof. Reg.*

Joannes Gardiner, *Bibliothecarius.*

Joannes Hope, *Cenſor, in Acad. Edinb. Medicin. et Botan. Prof. et Noſocom. Reg. Edinb. Med.*

Thomas Young, *in Acad. Edinb. Artis Obſtetriciæ Prof.*

Gulielmus Butter.

Jacobus Walker.

Thomas Livingſton.

Rober-

Robertus Petrie.
Maxwell Gartſhore.
Andreas Wilſon.
Joannes Morgan, *in Schol. Illuſtr. Philadelph. Medicin. Prof.*
Joannes Steedman, *Noſocom. Reg. Edinb. Med.*
Jacobus Hay, *Collegii ab Ærario.*
Joſephus Black, *in Acad. Edinb. Medicin et Chem. Prof.*
Jacobus Mackittrick.
Gulielmus Shippen, *in Schol. Illuſtr. Philadelph. Anatom. Prof.*
Gulielmus Macfarlane, *ab Macfarlane.*
Jacobus Spence.
Jacobus Lind.
Georgius Tailour.
Andreas Duncan.
Martinus Eccles.
Jacobus Hamilton.

Gulielmus Buchan.
Robertus Hamilton.
Edwardus Spry.
Nathaniel Spens.
Jacobus Hunter.

SOCII HONORARII.

Henricus Dux de Buccleugh.
Joannes Comes de Bute.

Comes Joannes Baptiſta Carburi, *Regi Galliæ a conſiliis medicis, in Acad. Taurin. Medicin. Prof. Primar.*

Albertus v. Haller, *in Supremo Senatu Bernenſi Ducentumvir, Societ. Reg. Scient. Gotting. Præſes.*

Carolus a Linné, *Eques Aur. de Stella Polari, Regis Sueciæ Archiat. Medicin. et Botan. in Acad. Upſal. Prof.*

Hiero-

Hieronymus David Gaubius, *Principis Auriaci Archiat. in Acad. Leydenſ. Medicin. Prof.*

HONORARIUS ex officio.

Jacobus Flint *in Acad. Andreapol. Medicin. Prof. Chandoſſ.*

PERMISSI.

David Horſeburgh.
David Spence.

LECTORI S.

CUM, opinionum commentis plurimis die tandem deletis, experimenta nova ſcientiam multum provexerint, Pharmacopœiam noſtram retractandam rati, eam, qua potuimus cura, emendatam et expolitam denuo in lucem edimus.

Catalogum materiæ medicæ multo, quam ante, breviorem dedimus; non quod alia adverſus morbos auxilio eſſe infitiaremur, ſed quia omnia, niſi in præſentibus curationibus adhiberi ſolita, inde recidenda, et pharmacopœis, quæ in officinis ſervare ſemper deberent, legem certam dandam, arbitraremur. Quæ-

dam,

dam, quibus nunc etiam utimur, omiſſa, et conſulto, ſunt, ea ſcilicet, quæ in cellis et promptuariis omnium fere domuum reperiuntur. Complura olim præparatis adnumerata, propterea quod a pharmacopœis nec commode parabantur, nec nobis quidem, cum ab aliis artificibus melius acciperentur, parari placebat, ad materiæ medicæ catalogum transtulimus.

Plantas, quæ inde, ubi naſcuntur, ab ipſo pharmacopœo colligendæ ſunt, quo cuivis botanices peritiori cognitu faciliores eſſent, adiectis illuſtris collegæ noſtri Caroli a Linné nominibus ſpecificis, diſtinguendas iudicavimus.

Medi-

Medicamentorum compoſitorum ordinem priorem, ut manifeſto minus idoneum, mutavimus; et, licet quis optimus ordo ſit parum forſitan conſtet, nos eum ſaltem, qui ſimplex et ſatis commodus videbatur, ſecuti ſumus. Unde ſi quid incommodi utut orietur, id adiectus index facile ſublevabit.

Medicamenta præparata et compoſita multa, priore Pharmacopœia comprehenſa, hic prætermiſſa ſunt: primum, ea prope omnia, quæ in officinis vix recte ſervari parata poſſunt, tum ſolum, cum in præſentem uſum requiruntur, paranda, et ſic porro ad arbitrium uniuſcuiuſque medentis variari permittenda; dein-

de ea, quæ quamvis priſtino uſu ſancita, præſens omnino neglexit. Quod ſi jure rejicienda pauca retinentur; hæc quorundam conſuetudini venia danda erat. Nonnulla nova recepta ſunt, ſed ſola, quæ aut experientia propria, aut virorum gravium teſtimonia, commendarant.

Encheireſes ubique maxime idoneas, ſed raro fuſius aut explicatius, et eo tantum usque, quantum pharmacopœo peritiori ſufficiat, præcepimus; artis pharmaceuticæ trivialia docere haud noſtrum eſſe exiſtimantes.

Multa hactenus uſitata, qualia aut in errorem ducere viderentur, aut a priorum chemicorum iactantia et myſte-

myſterii ſtudio orta eſſent, quantum tuto fieri poterat, nomina commutavimus, et, quoties licebat, in aliis imperii Britannici partibus iisdem medicamentis imponi ſolita potiſſimum adhibuimus. Neve quem nomina nova errorem inferrent, his priora ubique fere ſubiecimus.

Ponderum et menſurarum queis perpetuo utimur, inter ſe rationem pagina ſequens monſtrabit.

EDINBURGI, *ex ædibus Collegii,* XI *kal. Auguſt.* MDCCLXXIV.

PON-

PONDERA
ET
MENSURÆ.

Firma et ſicca ſemper ponderanda ſunt, et eadem ac in auri et argenti commercio pondera adhibenda; ſed uncia aliter dividitur; ut hinc patebit.

Libra	valet	uncias duodecim.
Uncia	valet	drachmas octo.
Drachma	valet	ſcrupulos tres.
Scrupulus	valet	grana viginti.

Liquida omnia, niſi contra diſerte præcipietur, metienda; eædemque quibus vinum metimur menſuræ ſunt, quarum inter ſe hæc ratio eſt.

Congius	habet	libras octo.
Libra	habet	uncias ſedecim.
Uncia	habet	drachmas octo.

ORDO

ORDO CAPITUM.

Pag.

Materia Medica, - - 3
Præparata et Composita, 37
Simplicium Præparationes, 39
Conservæ, - - - 43
Succi, - - - - 44
Olea Expressa, - - 46
Emulsiones, - - - 47
Infusa, - - - - ib.
Decocta, - - - 51
Vina, - - - - 53
Aceta, - - - 56
Tincturæ, - - - ib.
Extracta, - - - 71
Aquæ Stillatitiæ Simplices, - - - - 73
Aquæ Stillatitiæ Spirituosae, - - - 74
Spiritus Stillatitii, - 75

Olea

	Pag.
Olea Stillatitia, -	76
Oleosa, - - - -	79
Sales et Salina, - -	ib.
Metallica, - - -	94
Syrupi, - - - -	108
Pulveres, - - -	114
Electuaria, - - -	116
Pilulæ, - - - -	119
Trochisci, - - - -	123
Unguenta, - - -	125
Emplastra, - - -	13

MATE-

PHARMACOPOEA EDINBURGENSIS.

MATERIA MEDICA;

SIVE,

CATALOGUS MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM ET QUORUNDAM PRÆPARATORUM, QUÆ A PHARMACOPOEO IPSO NON PRÆPARANTUR, SED IN OFFICINA EJUS SEMPER PRÆSTO ESSE DEBENT.

MATERIA MEDICA.

Abrotanum. In uſu eſt *Herba.*

Artemiſia foliis ramoſiſſimis ſetaceis, caule erecto ſuffruticoſo. Linnæi Species Plantarum, Edit. 1762, pag. 1185.

Abſinthium. In uſu ſunt *Folia, et Summitates florentes.*

Artemiſia foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis, receptaculo villoſo. Linn. Sp. Pl. pag. 1188.

Acetoſa. *Folia.*

Rumex floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. L. Sp. Pl. 481.

Acidum vitriolicum.

Spiritus vitrioli fortis. Pharm. Lond.

Oleum vitrioli vulgo dictum.

Aconitum. *Folia.*

Aconitum foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis. L. Sp. Pl. 751.

Acorus. *Radix.*

Calamus aromaticus.

Acorus. Varietas α. L. Sp. Pl. 462.

Ærugo.

Agaricus.

Boletus acaulis pulvinatus lævis, poris tenuiſſimis. L. Sp. Pl. 1645.

Allium. *Radix.*

Allium caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. L. Sp. Pl. 435.

Aloe hepatica, *ſive Barbadenſis.*

Aloe Socotorina.

Althæa.

Althæa. *Radix.*
Althæa foliis ſimplicibus tomentoſis. L. Sp. Pl. 966.

Alumen.

Ambra griſea.

Amygdalæ amaræ.

Amygdalæ dulces.

Anchuſa. *Radix.*
Anchuſa tomentoſa, foliis lanceolatis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus. L. Sp. Pl. 192.

Anethum. *Semen.*
Anethum fructibus compreſſis. L. Sp. Pl. 377.

Angelica ſativa. *Radix, Folia, Semen.*
Angelica foliorum impari lobato. L. Sp. Pl. 360.

Angelica ſylveſtris. *Radix.*

Angelica foliis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. L. Sp. Pl. 361.

Aniſum. *Semen.*

Pimpinella foliis radicalibus trifidis inciſis. L. Sp. Pl. 379.

Antimonium.

Stibium.

Ariſtolochia tenuis. *Radix.*

Ariſtolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. L. Sp. Pl. 1364.

Artemiſia. *Folia.*

Artemiſia foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. Linnæi Syſtema Naturæ, Edit. 1767, pag. 542.

Arum. *Radix,*

Arum acaule, foliis haſtatis integerrimis,

rimis, ſpadice clavato. L.Sp.Pl. 1370.

Aſa fœtida.

Aſarum. *Folia.*

Aſarum foliis reniformibus obtuſis binis. L. Sp. Pl. 633.

Atriplex fœtida. *Herba.*

Chenopodium foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. L. Syſt. Nat. 195.

Aurantium Hiſpalenſe. *Folia, Fructus, ſuccus et cortex exterior.*

Aurantium Curaſſavenſe; *ſive, Aurantia enaſcentia immatura.*

Axungia porcina.

Balauſtia. *Vide* Granata malus.

Balſamum Canadenſe.

Balſamum Copaibæ.

Balſamum Peruvianum.

Balſamum Tolutanum.

Bardana. *Radix.*

Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis. L. Sp. Pl. 1143.

Belladonna. *Folia.*

Solanum lethale.

Atropa caule herbaceo, foliis ovatis integris. L. S. Pl. 260.

Benzoinum.

Biſtorta. *Radix.*

Polygonum caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. L. Sp. Pl. 516.

Bolus Gallica.

Borax.

Bryonia. *Radix.*

Bryonia

Bryonia foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris. L. Sp. Pl. 1438.

Calamus aromaticus. *Vide* Acorus.

Camphora.

Canella alba.

Cantharides.

Cardamomum minus. *Semen decorticatum.*

Carduus benedictus. *Herba.*

Centaurea calycibus duplicato ſpinoſis lanatis involucratis, foliis ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis. L. Sp. Pl. 1296.

Carvi. *Semen.*

Carum. L. Sp. Pl. 378.

Caryophylla aromatica. *Fructus et eorum oleum ſtillatitium.*

Caryophylla rubra. *Flores.*

Dianthus

Dianthus floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis. L. Sp. Pl. 587.

Caſcarilla. *Cortex.*

Caſſia fiſtularis.

Caſtoreum.

Centaureum minus. *Summitates florentes.*

Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo.

Cera alba et flava.

Ceruſſa.

Chamæmelum. *Herba et Flores.*

Anthemis foliis pinnato compoſitis linearibus acutis ſubvilloſis. L. Sp. Pl. 1260.

Cicuta. *Folia, Semen.*

Conium ſeminibus ſtriatis. L. Sp. Pl. 349.

Cinchona.

Cinchona. *Vide* Cortex Peruvianus.

Cinnabaris factitia.

Cinnamomum. *Cortex et ejus oleum ſtillatitium.*

Cochinillæ.

Cochlearia. *Herba.*

Cochlearia foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſubſinuatis. L. Sp. Pl. 903.

Colchicum. *Radix.*

Colchicum foliis planis lanceolatis erectis. L. Sp. Pl. 485.

Colocynthis. *Fructus, cortice ſeminibusque adjectis.*

Colomba. *Radix.*

Contrayerva. *Radix.*

Convallaria. *Radix.*

Sigillum Salomonis.

Convallaria foliis alternis amplexicaulibus;

caulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris. L. Sp. Pl. 451.

Coriandrum. *Semen.*
Coriandrum fructibus globoſis. L. Sp. Pl. 367.

Cornu cervi calcinatum; *vel, Oſſa animalium calcinata.*

Cortex Peruvianus.
Cinchona.

Creta alba.

Crocus. *Florum ſtigmata.*
Crocus ſpatha univalvi radicali, corollæ tubo longiſſimo. Var. α. L. Sp. Pl. 50.

Cuminum. *Semen.*
Cuminum. L. Sp. Pl. 365.

Curcuma. *Radix.*

Cydonia mala, et eorum ſemina.
Pyrus

Pyrus foliis integerrimis, floribus ſolitariis. L. Sp. Pl. 687.

aucus ſylveſtris. *Semen.*

Daucus ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervſios. L. Sp. Pl. 348.

ens leonis. *Vide* Taraxacum.

ictamnus albus. *Radix.*

Dictamnus. L. Sp. Pl. 548.

ulcamara. *Stipites.*

Solanum caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis. L. Sp. Pl. 264.

nula campana. *Vide* Helenium.

ryngium. *Radix.*

Eryngium foliis radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, capitulis pedunculatis, paleis tricuſpidatis. L. Syſt. N. p. 202.

ammula Jovis. *Folia, Flores.*

Clematis

Clematis foliis pinnatis: foliolis o-
vato-lanceolatis integerrimis, cau-
le erecto, floribus pentapetalis te-
trapetalisque. L. Sp. Pl. 767.

Fœniculum dulce. *Semen*
Anethum fructibus ovatis. L. Sp.
Pl. 377.

Fœniculum vulgare. *Radix*
Anethum fructibus ovatis. *Var.* β
L. Sp. Pl. 377.

Fœnum Græcum. *Semen*

Fuligo ligni.

Fumaria. *Herba*
Fumaria pericarpiis monoſpermis ra-
cemoſis, caule diffuſo. L. Sp. Pl.
984.

Galbanum.

Gallæ.

Gambogia.

Geniſta

Geniſta. *Summitates.*
Spartium foliis ternatis ſolitariisque, ramis inermibus angulatis. L. Sp. Pl. 996.

Gentiana. *Radix.*
Gentiana corollis ſubquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus ſpathaceis. L. S. N. 199.

Glycyrrhiza. *Radix.*
Glycyrrhiza leguminibus glabris, ſtipulis nullis, foliolo impari petiolato. L. S. N. 490.

Granata malus. *Cortex fructus, Flores pleni Balauſtia dicti.*

Guajacum. *Lignum, Gummi.*

Gummi Ammoniacum.

Gummi Arabicum.

Gummi tragacanthæ.

Hedera terreſtris. *Herba.*
Glechoma foliis reniformibus crenatis. L. Sp. Pl. 807.

Helenium. *Radix.*
Enula Campana.
Inula foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis, ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis. L. Sp. Pl. 1236.

Helleborus albus. *Vide* Veratrum.

Helleborus niger. *Vide* Melampodium.

Hippocaſtanum. *Fructus.*
Eſculus floribus heptandris. L. Sp. Pl. 488.

Hydrargyrus.
Argentum vivum.
Mercurius.

Hydrolapatum. *Radix.*
Rumex floribus hermaphroditis; val-
vulis

vulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. L. S. N. 255.

Hyoſcyamus. *Herba, Semen.*

Hyoſcyamus foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. L. Sp. Pl. 257.

Hypericum. *Herba, Flores.*

Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido punctatis. L. Sp. Pl. 1105.

Hyſſopus. *Herba.*

Hyſſopus ſpicis ſecundis foliis lanceolatis. L. S. N. 389.

Jalappa. *Radix.*

Imperatoria. *Radix.*

Imperatoria. L. Sp. Pl. 371.

Ipecacuanha. *Radix.*

Iris Florentina. *Radix.*

Iris paluſtris. *Radix.*

Iris paluſtris corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. L. Sp. Pl. 56.

Juniperus. *Baccæ.*

Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus- L. Sp. Pl. 1470.

Kino. *Gummi.*

Gummi rubrum adſtringens Gambienſe. Fothergill, Lond. Med. Obſerv. Vol. I.

Lapis calaminaris.

Lavendula. *Spicæ florentes.*

Lavendula foliis lanceolatis integerrimis, ſpicis nudis. L. Sp. Pl. 800.

Laurus. *Folia, Baccæ, baccarum oleum expreſſum.*

Laurus foliis lanceolatis venoſis perennanti-

ennantibus, floribus quadrifidis. L. S. N. 280.

Liguſticum. *Semen.*

Leviſticum.

Liguſticum foliis multiplicibue: foliolis ſuperne inciſis. L. Sp. Pl. 259.

Lichen cinereus terreſtris. *Herba.*

Lichen coriaceus repens lobatus obtuſus planue: ſubtus venoſus villoſus, peltâ marginali adſcendente. L. S. N. 712.

Lignum Campechenſe.

Lilium album. *Radix.*

Lilium foliis ſparſis, corollis campanulatis; intus glabris. L. Sp. Pl. 433.

Limonia mala. *Fructus, Cortex fructus et ejus oleum vulgo Eſſentia dicta.*

Linum.

Linum calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario, M. Sp. Pl. 397.

Lithargyrus

Majorana. *Herba.*

Origanum foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. L. S. N. 399.

Malva. *Herba, Flores.*

Malva caule erecto herbaceo, foliis ſeptemlobatis acutis, pedunculis petiolisque piloſis. L. Sp. Pl. 969.

Manna.

Marrubium. *Herba.*

Marrubium dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. L. Sp. Pl. 816.

Mars ſaccharatus.

Maſtiche.

Melam-

Melampodium. *Radix.*
Helleborus niger.
Helleborus ſcapo ſubbifloro ſubnudo, foliis pedatis. L. S. N. 381.

Meliſſa. *Folia.*
Meliſſa racemis axillaribus verticillatis: pedicellis ſimplicibus. L. Sp. Pl. 827.

Mentha piperitis. *Herba.*
Mentha floribus capitatis, foliis ovatis petiolatis, ſtaminibus corolla brevioribus. L. S. N. 392.

Mentha ſativa. *Herba.*
Mentha ſpicis oblongis, foliis lanceolatis nudis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. L. Sp. Pl. 804.

Menyanthes. *Folia.*
Trifolium paluſtre.

Menyanthes foliis ternatis. L. Sp. Pl. 208.

Mezereon. *Radicis cortex.*
Daphne floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. L. Sp. Pl. 509.

Milleſolium. *Folia, Flores.*
Achillea foliis bipinnatis nudis; laciniis linearibus dentatis, caulibus ſulcatis. L. Sp. Pl. 1267.

Millepedæ.

Moſchus.

Myrrha.

Naſturtium aquaticum. *Herba.*
Siſymbrium ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. L. Sp. Pl. 916.

Nitrum.

Nux moſchata.

Nux moſchata condita.

Oculi cancrorum dicti.

Olea ſtillatitia Caryophyllorum aromaticorum

Cinnamomi.

Corticis limonum vulgo *Eſſentia.*

Terebinthinæ.

Oleum expreſſum Baccarum lauri.

Palmæ.

Seminum ricini.

Olibanum.

Opium.

Opopanax.

Oſtreorum teſtæ.

Papaver album. *Capita, Semen.*

Papaver calycibus capſulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis. L. Sp. Pl. 726.

Parietaria. *Herba.*

Parietaria foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. L. S. N. 672.

Petroleum Barbadenſe.

Petroſelinum. *Radix.*
Apium foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis. L. Sp. Pl. 379.

Pimenta.
Piper Jamaicenſe.

Pimpinella. *Radix.*
Pimpinella foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis, ſummis linearibus. L. Sp. 378.

Piper Jamaicenſe. *Vide* Pimenta.

Piper longum.

Piper nigrum.

Pix Burgundica.

Plantago. *Folia.*
Plantago

Plantago foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. L. Sp. Pl. 163.

Pulegium. *Herba.*

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus. L. Sp. Pl. 807.

Pulſatilla nigricans. *Herba cum floribus.*

Anemone pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. L. Sp. Pl. 760.

Pyrethrum. *Radix.*

Quercus. *Cortex.*

Quercus foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus, ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. L. Sp. Pl. 1414.

Raphanus.

Raphanus ruſticanus. *Radix.*

Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. L. Sp. Pl. 904.

Reſina alba.

Ricinus. *Semen et ejus oleum.*

Rhamnus catharticus. *Baccarum ſuccus.*

Spina cervina.

Rhamnus ſpinis terminibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. L. S. N. 178.

Rheum. *Radix.*

Rhabarbarum.

Rheum foliis palmatis acuminatis. L. Sp. Pl. 531.

Roſa damaſcena. *Petala.*

Roſa pallida.

Roſa rubra. *Petala.*

Roſa germinibus ovatis pedunculisque

que hiſpidis, caule petiolisque hiſpido-aculeatis. L. Sp. Pl. 704.

Roſmarinus. *Summitates florentes.*
Roſmarinus. L. Sp. Pl. 33.

Rubia. *Radix.*
Rubia foliis annuis, caule aculeato. L. S. N. 119.

Ruta. *Herba.*
Ruta foliis decompoſitis, floribus lateralibus quadrifidis. L. S. N. 293.

Sabina. *Folia.*
Juniperus foliis oppoſitis erectis decurrentibus: oppoſitionibus pyxidatis. L. Sp. Pl. 1472.

Sagapenum.

Sal alkalinus fixus ex lignis crematis, præſertim is, qui *Pearl aſhes* dicitur.

Sal Ammoniacus.

Sal

Sal catharticus amarus.

Sal cornu cervi, *i. e.* Sal alcalinus volatilis, ſiccus, ex oſſibus vel cornibus animalium igne paratus, ab oleo rectificatus.

Sal marinus Hiſpanus.

Salvia. *Folia.*

Salvia foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. L. Sp. Pl. 34.

Sambucus. *Flores, Baccæ, Cortex.*

Sambucus cymis quinquepartitis, caule arboreo. L. Pl. 385.

Santalum citrinum.

Santalum rubrum.

Santonicum ſemen.

Sarſaparilla *Radix.*

Saſſafras. *Radix ejusque cortex.*

Satyrion. *Radix.*

Orchis

Orchis bulbis indiviſis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. L. Sp. Pl. 1333.

Scammonium.

Scilla. *Radix.*

Scilla nudiflora, bracteis refractis. L. Sp. Pl. 442.

Scolopendrium. *Herba.*

Lingua cervina.

Aſplenium frondibus ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. L. Sp. Pl. 1537.

Scordium. *Herba.*

Teucrium foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuſo. L. S. N. 388.

eneka. *Radix.*

enna. *Folia.*

Serpen-

Serpentaria Virginiana. *Radix.*

Serpyllum. *Summitates florentes.*
Thymus floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. L. S. N. 399.

Sigillum Solomonis. *Vide* Convallaria.

Simarouba. *Cortex.*

Sinapi album. *Semen.*
Sinapis ſiliquis hiſpidis, roſtro obliquo longiſſimo. L. Sp. Pl. 933.

Solanum lethale. *Vide* Belladonna.

Sperma ceti dictum.

Spina cervina. *Vide* Rhamnus catharticus.

Spiritus cornu cervi, hoc eſt, Salis alcalini volatilis ex oſſibus vel cornubus animalium parati, portio volatilior liquida bene rectificata ut decolor ſit.

Spiritus

Spiritus vinoſus rectificatus; *ſive, Spiritus deſtillatus ex vino vel aliis liquoribus fermentat s, ab odore ingrato purificatus, cujus libra menſura ſit ponderis unciarum tredecim.*

Spiritus vinoſus tenuior; *ſive, Spiritus rectificatus cui immixta fuerit pars aquæ, qualem lingua vernacula vocamus* Proof-ſpirit.

Stanni limatura et pulvis.

Stramonium. *Herba.*

Datura pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. L. Sp. Pl. 255.

Styrax calamita.

Succinum.

Sulphuris flores.

Symphytum. *Radix.*

C *Symphi-*

Symphytum foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. L. Sp. Pl. 195.

Tamarindus. *Fructus.*

Tanacetum. *Folia*, *Flores.*

Tanacetum foliis bipinnatis inciſis ſerratis. L. Sp. Pl. 1184.

Taraxacum. *Herba.*

Dens leonis.

Leontodon calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. L. S. N. 521.

Tartari cryſtalli.

Terebinthina Veneta.

Terra Japonica.

Thymus. *Herba.*

Thymus erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis. L. Sp. Pl. 825.

Tormentilla. *Radix.*

Tormentilla

Tormentilla caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. L. Sp. Pl. 716.

Tragacantha. *Vide* Gummi.

Trichomanes. *Herba.*

Aſplenium frondibus pinnatis; pinnis ſubrotundis crenatis. L. Sp. Pl. 1540.

Trifolium paluſtre. *Vide* Menyanthes.

Tuſſilago. *Folia*, *Flores.*

Tuſſilago ſcapo imbricato unifloro, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. L. Sp. Pl. 1214.

Tutia.

Valeriana ſylveſtris. *Radix.*

Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. L. Sp. Pl. 45.

Veratrum. *Radix*

Helleborus albus.

Veratrum racemo ſupradecompoſito, corollis erectis. L. Sp. Pl. 1479.

Verbaſcum. *Folia.*
Verbaſcum foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici. L. S. N. 169.

Viola. *Flores.*
Viola acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. L. Sp. Pl. 1324.

Vitriolum album; *ſive, Zinci.*

Vitriolum cæruleum; *ſive, Cupri.*

Vitriolum viride; *ſive, Ferri.*

Urtica. *Herba.*
Urtica foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis. L. Sp. Pl. 1396.

Uva urſi. *Folia.*
Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. L. Sp. Pl. 566.

Zedoaria. *Radix.*

Zincum.

Zingiber.

Zingiber conditum.

ME-

MEDICAMENTA

PRÆPARATA

ET

COMPOSITA.

MEDICAMENTA PRÆPARATA ET COMPOSITA

SIMPLICIUM QUORUNDAM MEDICAMENTORUM PRÆPARATIONES.

ALUMEN USTUM.

Alumen in vaſe fictili vel ferreo liqueſcat igne, donec ebullire deſinat.

ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

In mortario ferreo teratur Antimonium in pulverem tenuem; dein ſuper prophyriten cum paulula aqua lævigetur in pulverem tenuiſſimum; tum exſiccetur primo ſuper lapidem cretaceum, poſtea in loco tepido et ſicco.

CALAMINARIS LAPIS PRÆPARATUS.

Calaminaris lapis ab iis qui orichalcum conficiunt calcinatus, præparatur ut antimonium.

CRETA PRÆPARATA.

Creta trita, et aqua ſæpius abluta, donec hanc nullo aut ſapore aut colore inficiat, lævigetur et exſiccetur ut antimonium.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

Imposito limaturæ cribro admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura ſenſim attrahatur.

FERRI LIMATURA PRÆPARATA.

Ferri limatura purificata reponatur in loco humido ut fatiſcat in rubiginem, quæ in pollen tenuiſſimum teratur.

FERRI SQUAMÆ PRÆPARATÆ.

Ferri ſquamæ ad fabrorum incudes reperiundæ magnete admoto purificen-

rificentur. Magnes enim ſquamas tenuiores, puriores tantum attrahit, relictis craſſioribus minus puris.

HERBARUM ET FLORUM EXSICCATIO.

HERBÆ et flores hypocauſti vel foci communis calore leni exſiccentur, ea quantitate tantum, qua id quam citiſſime fiat. Sic enim eorum vires optime ſervantur, cujus indicium eſt color nativus quam perfectiſſime ſervatus.

CICUTÆ vero folia, et alia, materie ſubtili volatili referta, poſt exſiccationem illico conterantur, et in vaſa vitrea bene obturanda reponantur.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori incluſæ ſuſpendantur in vaſe clauſo ſuper ſpiritum vinoſum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

OCULI CANCRORUM, dicti PRÆPARATI.

PRÆPARANTUR ut antimonium.

PULPARUM EXTRACTIO.

Fructus qui pulpam præbere poſſunt, ſi immaturi ſint, vel maturi et ſicci, coquantur paulula aqua, ut molleſcant; deinde pulpam per cribrum ſetaceum exprime; poſtea in vaſe fictili coque lento igne, crebro agitans, ne aduratur, donec mellis ſpiſſitudinem habeat.

Item caſiæ fiſtularis pulpa ex ſiliqua contuſa excoquenda eſt, deinde aquam evaporando ad idoneam ſpiſſitudinem reducenda.

Fructuum maturorum et recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmiſſa.

SCILLÆ EXSICCATIO.

Scillam, ablato externo cortice, transverſim in taleolas tenues ſeca, et leni calore exſicca. Recte exſiccatæ indicium eſt, quod friabilis reddita amaritiem et acrimoniam retinet.

SPONGIÆ USTIO.

Spongiam in fruſtula parva conciſam, et ab adhærentibus terreis bene

ne liberatam, in vaſe fictili clauſo, igni imponito, crebro, ſimul agitans, donec nigreſcat; et friabilis fiat; deinde in mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

TESTÆ OSTREORUM PRÆPARATÆ.

Testæ oſtreorum cavæ, planis rejectis, a ſordibus adhærentibus bene purgatæ, præparantur ut antimonium.

TUTIA PRAEPARATA.

Præparatur ut antimonium.

CONSERVÆ.

CONSERVÆ.

Menthæ ſativæ foliorum recentium.

Rosarum rubrarum florum nondum explicitorum.

Aurantiorum Hiſpalenſium corticis exterioris recentis radula abraſi.

Sin-

Singula, in pulpam contuſa, ſacchari puriſſimi pondere triplo inter contundendum paulatim addito, bene miſceantur.

CONSERVA PRUNORUM SILVESTRIUM.

Pruna in aquam immiſſa ſuper ignem molleſcant, cura adhibita ne rumpantur; dein exemptis ex aqua prunis pulpam exprime, et triplo pondere ſacchari puriſſimi miſce.

SUCCI.

SUCCI AD SCORBUTICOS.

R. Succi cochleariæ,
naſturtii aquatici,
aurantiorum Hiſpalenſium,
ſingulorum libras binas,
Aquæ nucis moſchatæ ſpirituoſæ ſelibram.

Misce, et ſepone liquorem donec fæces ſubſederint, dein defæcatum effunde.

SUC-

SUCCUS SPISSATUS, vulgo EXTRACTUM ACONITI.

Aconiti folia recentia contundantur, et ſacco cannabino incluſa prelo comprimantur valide, ut ſuccum præbeant; qui in vaſis repandis aquæ ferventis vapore calefactis illico exhaletur ad mellis craſſioris ſpiſſitudinem, ſub finem aſſidue agitans.

Eodem modo parantur.

SUCCI SPISSATI, ſive EXTRACTA

Belladonnæ.
Flammulæ Jovis.
Hyoscyami.
Stramonii.

SUCCUS SPISSATUS, vulgo EXTRACTUM FOLIORUM CICUTÆ.

Cicutæ floreſcentis foliorum et caulium ſucco, ut aconiti expreſſo, et ad mellis liquidoris ſpiſſitudinem exhalato; jamque refrigerato, adde foliorum cicutæ exſiccatorum, et in pulverem tritorum, quantum ſufficiat,

ciat, ut fiat maſſa pilulis formandis idonea. Curandum autem ut exhalatio eo tantum procedat, ut pulveris quinta circiter pars admiſceri poſſit.

ROB SAMBUCI.

R. Succi baccarum ſambuci maturarum libras quatuor,
Sacchari puriſſimi ſelibram.

Decoquantur leni igne ad mellis craſſioris ſpiſſitudinem.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM.

R. Amygdalarum recentium quantum velis.

In mortario lapideo contuſas ſacculo cannabino include, et oleum torculari exprime, nullo adhibito calore.

Eodem modo parantur,

Oleum seminum lini,
ricini.

EMUL-

EMULSIONES.

EMULSIO COMMUNIS

R. Amygdalarum dulcium unciam unam,
amararum drachmam unam,
Aquæ libras duas.

Decorticatas amygdalas in mortario lapideo contunde, aquam ſimul paulatim affundens, dein cola.

EMULSIO ARABICA.

Fit eodem modo, additis inter amygdalas contundendas
Mucilaginis gummi Arabici unciis duabus cum ſemiſſe.

INFUSA.

INFUSUM AMARUM.

R. Radicis gentianæ ſemunciam,
Corticis aurantiorum Hiſpalenſium ſiccati drachmam unam,
Seminum coriandri ſemidrachmam,

Semi-

Spiritus vinoſi tenuioris uncias quatuor,
Aquæ uncias duodecim.

Affunde primum ſpiritum, dein aquam; tum macera ſine calore per noctem, et cola.

INFUSUM FOLIORUM FLAMMULÆ JOVIS.

R. Foliorum flammulæ Jovis ſiccatorum drachmas duas,
Aquæ bullientis libram unam.

Macera quartam horæ partem; dein pauliſper ebulliat liquor, et coletur.

Fit quoque cum flammulæ Jovis drachmis tribus vel quatuor.

INFUSUM RHEI.

R. Rhei ſemunciam,
Aquæ bullientis uncias octo,
Aquæ cinnamomi ſpirituoſæ unciam unam.

Macera rheum cum aqua bulliente in vaſe clauſo per noctem; dein, addita aqua cinnamomi, cola.

NFUSUM, vulgo TINCTURA ROSARUM.

℞. Roſarum rubrarum ſiccatarum unciam unam,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Acidi vitriolici drachmam unam,
Sacchari albi uncias duas.

Macera roſas cum aqua bulliente in vaſe fictili, non vitreato, horas quatuor; dein adde acidum, et, iquori colato, ſaccharum.

NFUSUM TAMARINDORUM CUM SENNA.

℞. Tamarindorum drachmas ſex,
Cryſtallorum tartari,
Foliorum ſennæ, utriusque drachmam,
Seminum coriandri ſemidrachmam,
Sacchari rubri ſemunciam,
Aquæ bullientis uncias octo.

In vaſe fictili, non vitreato, clauo macera, ſubinde agitans, et poſt ioras quatuor cola.

Fit quoque cum ſenna duplice triplice, &c.

POTIO CRETACEA.

R. Cretæ præparatæ,
Gummi Arabici, utriusque unciam,
Sacchari puriſſimi ſemunciam,
Aquæ libras duas,
nucis moſchatæ ſpirituoſa uncias duas.

Misce.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

R. Gummi Arabici in pulverem trit uncias quatuor,
Aquæ ferventis uncias ſex.

Diligenter terens miſce, et per linteum exprime.

MUCILAGO GUMMI TRAGACANTHÆ.

R. Gummi tragacanthæ triti unciam unam,
Aquæ ferventis uncias octo.

Ma-

Macera horas viginti quatuor, ‑dein miſce diligenter terens, et per ‑linteum exprime.

DECOCTA.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

℞. Radicis althææ modice ſiccatæ uncias ſex,
Paſſularum majorum, demptis acinis, uncias duas,
Aquæ libras ſex.

Decoque ad libras quatuor; liquorem colatum ſepone donec fæces ſubſederint, et defæcatum effunde.

DECOCTUM COMMUNE.

℞. Florum chamæmeli unciam unam,
Seminum carvi ſemunciam,
Aquæ libras quatuor.

Coque quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM HORDEI.

R. Hordei (vernacule *Pearl-barley*
dicti) uncias duas,
Aquæ libras quatuor.

Primum farina hordeo adhæren
aqua frigida abluatur; tum horde
um cum aquæ libra circiter dimidi
aliquantulum coquatur, ut materi
colorans extrahatur; qua adjecta
hordeum ita purificatum, quatuo
aquæ bullientis libras addatur; dei
hæc ad dimidiam coquatur, et cole
tur.

DECOCTUM LIGNORUM.

R. Scobis ligni guajaci uncias tres,
Paſſularum majorum uncias duas
Radicis ſaſſafras,
glycyrrhizæ, ſingulorum
uncias ſingulas,
Aquæ libras octo.

Decoque aquam cum guajaco e
paſſulis, leni igne, ad libras quatuor
ſub finem adjiciens ſaſſafras et gly
cyrrhizam, dein cola ſine expreſſione

DECOCTUM SENEKÆ.

. Radicis ſenekæ unciam unam,
Aquæ ſeſquilibram.

Decoque ad libram unam, et
ola.

VINA.

INUM ALOETICUM, vulgo TINCTURA SACRA.

. Aloes Socotorinæ unciam unam,
Piperis Jamaicenſis,
Zingiberis, utriusque drachmam unam,
Vini albi Hiſpani ſeſquilibram.

Digere dies ſeptem, ſubinde a-
tans, et cola.

VINUM AMARUM.

. Radicis gentianæ ſemunciam,
Corticis Peruviani unciam unam,
aurantiorum Hiſpalenſium ſiccati drachmas duas,
anellæ albæ drachmam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris uncias quatuor,

Vini albi Hiſpani libras duas.

Affunde primum ſpiritum vi-noſum, dein vinum, tum macera dies quatuor, et cola.

Hoc vinum vicem ſupplet TINCTURÆ AD STOMACHICOS.

VINUM ANTIMONIALE.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuiſſimum triti unciam unam,
Vini albi Hiſpani libram unam.

Macera, ſubinde agitans, dies tres dein per chartam cola.

VINUM DICTAMNI ALBI.

R. Pulveris radicis dictamni albi unciam unam.
Limaturæ Martis non rubiginoſæ drachmas tres,
Vini albi Hiſpani libram unam.

Digere horas viginti quatuor, et cola.

VINUM

VINUM, vulgo TINCTURA IPECACUANHÆ.

R. Radicis ipecacuanhæ unciam unam,
Vini albi Hiſpani libram unam.

MACERA triduum, et per chartam cola.

VINUM MILLEPEDATUM.

R. Millepedarum vivarum unciam unam,
Vini Rhenani ſelibram.

MILLEPEDIBUS paululum contuſis affunde vinum, dein macera horas duodecim, et per linteum exprimens cola.

VINUM RHEI.

R. Rhei uncias duas,
Canellæ albæ drachmam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris uncias duas,
Vini albi Hiſpani libram unam,

MACERA dies ſeptem, et cola.

A C E T A.

ACETUM SCILLITICUM.

R. Radicis ſcillæ ſiccatæ uncias qua-
tuor,
Aceti deſtillati libras duas,
Spiritus vinoſi tenuioris uncias
duas.

Macera ſcillam cum aceto dies octo, dein adde ſpiritum, et cum fæces ſubſederint, defæcatum effunde.

T I N C T U R Æ.

TINCTURA ABSINTHII.

R. Summitatum abſinthii floridarum
rite ſiccatarum uncias quatuor,
Spiritus vinoſi rectificati libras
duas.

Macera biduum, et exprimens cola; dein expreſſum ſpiritum affunde alteris
Abſinthii unciis duabus.

Mace-

Macera rurſus dies quatuor, dein per linteum exprime, poſtremo expreſſum per chartam cola.

TINCTURA AMARA, ſive ELIXIR STOMACHICUM.

R. Radicis gentianæ uncias duas,
Corticis aurantiorum Hiſpalenſium ſiccati unciam unam,
Canellæ albæ ſemunciam,
Cochinillæ ſemidrachmam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Macera dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA AROMATICA.

R. Cinnamomi drachmas ſex,
Seminum cardamomi minoris unciam unam,
Seminum angelicæ ſativæ drachmas tres,
Piperis longi drachmas duas,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Macera dies ſeptem, et per chartam cola.

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum drachmas duas,
Spiritus vinoſi tenuioris ſeſquilibram.

Digere dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

R. Seminum Cardamomi minoris uncias ſex,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Macera dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA CASTOREI.

R. Caſtorei Ruſſici ſeſcunciam,
Spiritus vinoſi rectificati libram unam.

Digere dies ſex, et cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

R. Caſtorei Ruſſici unciam unam,

Aſæ

Aſæ fœtidæ ſemunciam,
Spiritus ſalis ammoniaci vinoſi libram unam.

Macera dies ſex in phiala clauſa, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

R. Cinnamomi uncias tres,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Macera dies octo, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis Peruviani uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Digere dies decem, et cola.

TINCTURA CROCI.

R. Croci Anglici unciam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris libram unam.

Digere dies quinque, et per chartam cola.

TINCTURA, ſive ESSENTIA DICTAMNI ALBI.

R. Radicis dictamni albi recentis uncias duas,
Spiritus vinoſi rectificati uncias quatuordecim.

DIGERE dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA FOETIDA.

R. Aſæ fœtidæ uncias duas,
Spiritus ſalis ammoniaci vinoſi libram unam.

MACERA dies ſex in phiala clauſa, et cola.

TINCTURA FULIGINIS.

R. Fuliginis ligni ſplendentis unciam unam,
Aſæ fœtidæ ſemunciam,
Spiritus vinoſi tenuioris libram unam.

DIGERE dies ſex, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM.

R. Gummi guajaci libram unam,
Balſami Peruviani drachmas tres,
Spiritus vinoſi rectificati libras duas cum ſemiſſe.

Digere dies decem, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM VOLATILE.

R. Gummi guajaci uncias quatuor,
Balſami Peruviani drachmas duas,
Olei ſtillatitii ſaſſafras ſemidrachmam,
Spiritus ſalis ammoniaci vinoſi ſeſquilibram.

Macera dies ſex in phiala clauſa, et cola.

TINCTURA MELAMPODII, ſive HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis melampodii uncias quatuor,
Cochinillæ ſemidrachmam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Digere dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ uncias tres,
Spiritus vinoſi tenuioris libram unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias tres,
Cinnamomi uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA E KINO.

R. Gummi kino uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris libram unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA MARTIS.

R. Squamarum ferri præparatarum et in pulverem tritarum uncias tres,
Acidi muriatici quantum ſufficiat ad ſolvendum pulverem.

DIGE-

Digere leni calore, et, ſoluto penitus pulvere, adde

Spiritus vinoſi rectificati quantum ſufficiat, ut ſint totius liquoris menſura libræ duæ.

TINCTURA MECONII.

R. Opii drachmas duas,

Aquæ piperis Jamaicenſis ſimplicis, pondere, uncias viginti,

Spiritus vinoſi rectificati, pondere, uncias decem.

Opio cum aqua bene ſubacto adde ſpiritum, dein digere dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA MOSCHI.

R. Moſchi drachmas duas,

Spiritus vinoſi rectificati libram unam.

Digere dies decem, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ uncias tres,

Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Dige-

Digere dies decem, et cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

R. Florum Benzoini,
Croci Anglici, ſingulorum drachmas ternas,
Opii drachmas duas,
Olei ſtillatitii aniſi ſemidrachmam,
Spiritus ſalis ammoniaci vinoſi libram unam.

Digere quatuor dies in phiala clauſa et cola.

ELIXIR ALOES, vulgo PROPRIETATIS.

R. Tincturæ myrrhæ libras duas,
Croci Anglici uncias duas,
Aloes Socotorinæ uncias tres.

Digere dies octo, dein ſepone ut fæces ſubſidant, et effunde elixir defæcatum.

ELIXIR ALOES, ſive PROPRIETATIS VITROLICUM.

R. Myrrhæ,
Aloes Socotorinæ, utriusque ſescunciam.

Croci

Croci Anglici unciam unam,
Spiritus vitrioli dulcis libram unam.

Digere myrrham cum ſpiritu dies quatuor in phiala clauſa, dein adde crocum et aloen.

Digere rurſus dies quatuor, et cum fæces ſubſederint effunde elixir defæcatum.

TINCTURA RHEI.

℞. Rhei uncias tres,
Seminum cardamomi minoris ſemunciam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Digere dies ſeptem, et cola.

TINCTURA RHEI AMARA.

℞. Rhei uncias duas,
Gentianæ ſemunciam,
Serpentariæ Virginianæ drachmam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

Digere dies ſeptem, et cola.

TINCTURA RHEI DULCIS.

Fit ſi tincturæ rhei colatæ ad-
dantur

Sacchari cryſtallini unciæ quatuor

ELIXIR EX ALOE ET RHEO, vulgo
SACRUM.

R. Rhei drachmas decem,
Aloes Socotorinæ drachmas ſex,
Seminum cardamomi minoris ſe-
munciam,
Spiritus vinoſi tenuioris libra
duas.

Digere dies ſeptem, et cola.

TINCTURA SATURNINA, vulg
ANTIPHTHISICA.

R. Sacchari Saturni ſeſcunciam,
Vitrioli Martis unciam unam,
Spiritus vinoſi rectificati libram
unam.

Extrahatur tinctura ſine ca-
lore.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA, vulgo ELIXIR SALUTIS.

R. Foliorum ſennæ uncias duas,
Radicis jalappæ unciam unam,
Seminum coriandri ſemunciam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras tres.

DIGERE dies ſeptem, et tincturæ colatæ, adde ſacchari cryſtallini uncias quatuor.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radicis ſerpentariæ Virginianæ uncias duas,
Cochinillæ drachmam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras duas.

DIGERE dies quatuor, et cola.

TINCTURA THEBAICA, vulgo LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Opii uncias duas,
Aquæ cinnamomi ſpirituoſæ uncias viginti.

Digere dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA TOLUTANA.

R. Balſami Tolutani ſeſcunciam,
Spiritus vinoſi rectificati libram unam.

Digere donec ſolvatur balſamum, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ VOLATILIS.

R. Radicis valerianæ ſilveſtris uncias duas,
Spiritus ſalis ammoniaci vinoſi libram unam.

Macera ſex dies in phiala clauſa, et cola.

TINCTURA VERATRI, ſive HELLEBORI ALBI.

R. Radicis veratri uncias octo,
Spiritus vinoſi rectificati libras duas.

Digere dies decem, et per chartam cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

R. Spiritus vinoſi rectificati libras duas,

INSTILLA paulatim

Acidi vitriolici, pondere, uncias ſex.

DIGERE, calore leniſſimo, in vaſe clauſo triduum, dein adde

Cinnamomi ſeſcunciam,

Zingiberis unciam unam,

Foliorum menthæ piperitidis ſiccatæ ſemunciam.

DIGERE rurſus in vaſe clauſo ſex dies, dein per chartam cola, adhibito infundibulo vitreo.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

FIT ex iisdem aromatis, et eodem modo, quo TINCTURA AROMATICA, niſi quod loco ſpiritus vinoſi adhibetur ſpiritus vitrioli dulcis.

SPIRITUS VINOSUS CAMPHORATUS.

R. Camphoræ unciam unam,

Spiritus vinoſi rectificati libram unam.

Misce ut ſolvatur camphora.

Fit quoque cum camphora duplice, triplice, &c.

BALSAMUM ANODYNUM.

R. Opii unciam unam,
Saponis albi Hiſpani uncias quinque.
Camphoræ uncias duas,
Olei ſtillatitii roriſmarini ſemunciam.
Spiritus vinoſi rectificati libras duas.

Digere opium et ſaponem in ſpiritu triduum; dein, liquori colato, adjice camphoram et oleum, diligenter agitans.

BALSAMUM SAPONACEUM.

Omiſſo ſolum opio; fit cæterum iisdem et eodem modo quo Balsamum anodynum.

BALSAMUM, ſive ELIXIR TRAUMATICUM.

R. Benzoini uncias tres,
Balſami Peruviani uncias duas,
Aloes hepaticæ ſemunciam,
Spiritus vinoſi rectificati libras duas.

DIGERE dies decem, et cola.

EXTRACTA.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

R. Radicis gentianæ quantum velis.

CONCISÆ et contuſæ affunde aquæ quadruplem. Decoque ad medias, et exprimens valide cola. Decoctum illico vaporet, in vaſis aquæ ferventis vapore calefactis, ad mellis ſpiſſitudinem.

EODEM modo parantur

EXTRACTA

RADICUM MELAMPODII, ſive HELLEBORI NIGRI.

FOLIORUM PULSATILLÆ NIGRICANTIS.

RUTÆ.

CAPITUM PAPAVERIS ALBI.

SEMINUM CICUTÆ vix dum maturorum.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ libram unam,
Spiritus vinoſi rectificati libras tuor,
Aquæ libras duas.

DIGERE in vaſe bene clauſo dies octo, et cola. Colatum deſtilla ex retorta ad medias; dein reliquum in vaſis apertis, vapore ferventis aquæ calefactis, exhaletur ad mellis ſpiſſitudinem; et ſub finem aſſidue agita, ut uniformis et ſine grumis ſit.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI, et EXTRACTUM LIGNI CAMPECHENSIS.

PARANTUR eodem modo quo EXTRACTUM JALAPPÆ, adhibito tantum, loco ſpiritus vinoſi rectificati et aquæ, ſpiritu vinoſo tenuiore.

AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

AQUA SEMINUM ANETHI SIMPLEX.

R. Seminum anethi libram unam.

Affundatur aquæ tantum ut cum deſtillatione elicitus fuerit congius unus, ſuperſit quantum ſufficiat ad evitandum empyreuma. Poſt macerationem debitam deſtilletur congius unus.

Eodem modo paratur aquæ ſtillatitiæ ſimplicis congius unus ex

Cinnamomi ſelibra,
Foliorum menthæ piperitidis ſequilibra,
Foliorum menthæ sativæ ſeſquilibra,
pulegii ſequilibra,
pulsatillæ nigricantis cum floribus libris duabus,
Piperis jamaicensis ſelibra,
Florum rosarum pallidarum libris ſex.

AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ.

AQUA CARVI SPIRITUOSA.

R. Seminum carvi ſelibram,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.

Macera biduum in vaſe clauſo; dein affundatur aquæ quantum ſufficiat ad evitandum empyreuma, et deſtillatione eliciatur congius unus.

Eodem modo paratur aquæ ſtillatitiæ ſpirituoſæ congius unus ex
Cinnamomi ſelibra.
Foliorum menthæ piperitidis ſeſquilibra,
Nucis moschatæ bene contritæ unciis duabus,
Piperis Jamaicensis ſelibra.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

R. Baccarum juniperi bene contuſarum libram unam.
Seminum carvi,
fœniculi dulcis, utriusque ſeſcunciam,

Spiri-

Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.

Macera biduum; et addita aquæ quantum ſufficiat ad evitandum empyreuma, deſtillatione eliciatur congius unus.

AQUA RAPHANI COMPOSITA.

℞. Radicis raphani ruſticani recentis libras tres,

Spiritus vinoſi rectificati libras quatuor.

Destillatione in calore aquæ bullientis eliciantur libræ quatuor, quibus adde

Aquæ piperis Jamaicenſis ſimplicis libras octo.

SPIRITUS STILLATITII.

SPIRITUS LAVENDULÆ SIMPLEX.

℞. Spicarum florentium lavendulæ recentium libras duas,

Spiritus vinoſi rectificati congium unum.

Destillatione in calore aquæ bullientis eliciatur congius unus.

SPI-

SPIRITUS RORISMARINI.

R. Summitatum florentium roriſmarini recentium libras duas,
Spiritus vinoſi rectificati congium unum.

Destillatione in calore aquæ bullientis eliciatur congius unus.

SPIRITUS LAVENDULÆ COMPOSITUS.

R. Spiritus lavendulæ ſimplicis libras tres,
roriſmarini libram unam,
Cinnamomi unciam unam,
Caryophillorum aromaticorum,
Nucis moſchatæ, utriusque ſemunciam,
Santali rubri drachmas tres.
Macera dies ſeptem, et cola.

OLEA STILLATITIA.

OLEUM MENTHÆ SATIVÆ ESSENTIALE.

R. Herbæ menthæ ſativæ ſiccatæ quantum velis,
Aquæ quantum ſufficiat ut herba commode innatare poſſit.

Ma-

MACERA dies aliquot, dein de-
ſtilletur eodem modo quo AQUÆ
STILLATITIÆ SIMPLICES. Oleum
cum aqua aſcendet, quod cum to-
tum deſtillaverit, ab aqua ſeparan-
dum eſt.

OLEA ESSENTIALIA

Herbæ MENTHÆ PIPERITIDIS,
SABINÆ,
Summitatum RORISMARINI,
Spicarum florentium LAVENDU-
LÆ,
Seminum ANISI,
Baccarum JUNIPERI bene contu-
ſarum,
Radicis SASSAFRAS,
PIPERIS JAMAICENSIS,

eodem fere modo deſtillantur. Se-
mina vero et aromata contundi, et
ligna radi debent, ante maceratio-
nem. Tempus macerationis pro
ratione texturæ et compagis varium
erit. Tenerrima vix ullam, tenuia
molliaque duarum triumve dierum,
duriora longiorem, requirunt mace-
rationem.

OLEUM

OLEUM et SAL SUCCINI.

R. Succini in pulverem triti,
Arenæ puræ, partes æquales.

Commixta injiciantur retortæ vitreæ ut dimidia impleatur. Adaptato excipulo amplo, deſtilla ex arena, igne gradatim aucto. Primo liquor aquoſus cum paululo olei flavi, dein oleum flavum cum ſale, tertio demum ignis gradu oleum ſubrubrum et nigrum exſtillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et oleum ab aqua ſeparetur. Sal a retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimatur, vt ab oleo adhærente liberetur; dein ſolutione in aqua calida et cryſtalliſatione fiat purus.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

Fit quaternis, ex retorta qualibet vice mundiſſima, deſtillationibus, relicta toties in retorta olei parte circiter octava rejicienda.

OLEO-

OLEOSA.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei olivarum recentis uncias duas,
Camphoræ ſemunciam.

Misce ut ſolvatur camphora.

BALSAMUM SULPHURIS CRASSUM.

R. Olei olivarum uncias octo,
Florum ſulphuris unciam unam.

Coque leni igni, in vaſe amplo ferreo, aſſidue agitans, ut coeant in balſamum.

SALES et SALINA.

ACETUM DESTILLATUM.

In vaſis vitreis, leni igne, deſtilletur aceti congius unus. Libræ duæ primum prodeuntes utpote nimis aquoſæ rejiciendæ ſunt; quæ ſequuntur libræ quatuor erunt acetum deſtillatum. Reliquum fundit acidum

dum fortius, ſed igne nimis exu-ſtum, et ad alios uſus ſeponendum.

ACIDUM MURIATICUM, vulgo SPI-RITUS SALIS MARINI.

R. Salis marini libras duas,
Acidi vitriolici,
Aquæ, utriusque pondere libram unam.

Acido et aqua bene permiſtis et refrigeratis, indè ſalem retortæ vitreæ, et affunde acidum dilutum: dein deſtilla ex arena, igne ſenſim aucto, donec olla ferrea obſcure rubeat.

ACIDUM NITROSUM, vulgo SPI-RITUS NITRI GLAUBERI.

R. Nitri puriſſimi contuſi libras duas,
Acidi vitriolici pondere libram unam.

Nitro retortæ vitreæ indito affunde acidum, dein deſtilla ex arena, igne ſenſim aucto, donec olla ferrea obſcure rubeat.

ACI-

ACIDUM NITROSUM TENUE.

℞. Acidi nitroſi,
Aquæ, pondera æqualia.

Misce, a vaporibus noxiis ca[v]ens.

[A]CIDUM NITRI VINOSUM, vulgo SPIRITUS NITRI DULCIS.

℞. Spiritus vinoſi rectificati pondere libras tres,
Acidi nitroſi pondere libram unam.

Infunde ſpiritum phialæ amplæ, vaſe aqua frigida pleno poſitæ, paulatim adde, aſſidue agitans, [ac]idum. Obturetur negligentius [ph]iala, et in loco frigidiuſculo repo[na]tur dies ſeptem; dein deſtilletur li[qu]or calore aquæ ferventis, in exci[pu]lum aqua vel nive refrigeratum, [qu]amdiu prodibit ſpiritus.

ACIDUM VITRIOLICUM TE NUE, vulgo SPIRITUS VITRIOLI TENUIS.

R. Acidi Vitriolici pondere parte unam,
Aquæ pondere partes ſeptem.
MISCE.

LIQUOR ÆTHEREUS VITRI LICUS.

R. Spiritus vinoſi rectificati ponde uncias triginta duas,
Acidi vitriolici pondere uncias ſ decim.

INFUNDE ſpiritum retortæ vitre calori ſubitaneo ferendo aptæ, et a funde uno rivo acidum. Miſce pa latim, mediocriter et crebro agitan protinus dein deſtilla ex arena, pri ad hoc opus calefacta, in excipulu aqua vel nive refrigeratum. Ign autem ita regatur, ut quamprimu ebulliat liquor, et ebullire perga donec deſtillaverint unciæ ponde ſedecim; tum retorta ex arena ſu levetur.

L

Liquori deſtillato adde cauſtici communis acerrimi drachmas duas; dein deſtilla iterum ex retorta præalta, igne leniſſimo, in excipulum refrigeratum, donec deſtillaverint unciæ pondere decem.

ACIDUM VITRIOLICUM VINOSUM, vulgo SPIRITUS VITRIOLI DULCIS

R. Liquoris ætherei vitriolici pondere partem unam.

Spiritus vinoſi rectificati pondere partes duas.

Misce.

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini triti quantum velis.

Indatur in ollam figulinam; cui, adaptato prius oræ ejus cucullo chartaceo amplo, ſubjice lenem ignem ut flores ſublimentur. Si oleo inquinati ſint, ſolutione in aqua calida cryſtallizatione purificentur.

ALKALI VOLATILE EX SALE AMMONIACO, vulgo SAL AMMONIACUS VOLATILIS,

R. Salis Ammoniaci libram unam,
Cretæ puriſſimæ ſicciſſimæ libras duas.

Misce bene, et ſublima ex retorta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R. Salis ammoniaci,
lixivii purificati, utriusque uncias ſedecim,
Aquæ uncias viginti quatuor.

Salibus miſtis, et retortæ vitreæ inditis, affunde aquam; dein deſtilla ex arena, igne ſenſim aucto, ad ſiccitatem.

ALCALI VOLATILE CAUSTICUM, vulgo SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA.

R. Calcis vivæ recens combuſtæ uncias ſedecim,
Aquæ,

Salis

Salis ammoniaci, utriusque uncias octo.

Aquæ in vas ferreum vel figuli-
um infuſæ, adjice calcem contri-
ım; et vas operito per horas vi-
ınti quatuor, dum calx in pollen
nuiſſimum dilabatur; dein huic,
tortæ vitreæ inditæ, ſalem ammo-
acum bene contritum ſuperadde;
m occluſo retortæ ore, agitata be-
: permiſce; denique deſtilla, igne
iiſſimo, in excipulum refrigera-
m, quamdiu ſtillare perſtabit ſpi-
us.

In hac deſtillatione vaſa ita con-
ıtinanda ſunt, ut vapores pene-
ıntiſſimi omnino cohibeantur.

IRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

Spiritus ſalis ammoniaci cauſtici uncias quatuor,
Spiritus vinoſi rectificati uncias octo.

Misce.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS, vulgo
SPIRITUS VOLATILIS OLEOSUS, et
SPIRITUS SALINUS AROMATICUS.

R. Spiritus ſalis ammoniaci vinoſi uncias octo,
Olei ſtillatitii roriſmarini pondere ſeſquidrachmam,
corticum limonum pondere drachmam unam.

Misce ut ſolvantur olea.

SPIRITUS VOLATILIS FOETIDUS.

R. Spiritus ſalis ammoniaci vinoſi uncias octo,
Aſæ fœtidæ ſemunciam.

Digere in vaſe clauſo horas duodecim, dein deſtillentur calore aquæ ferventis unciæ octo.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Alkali volatilis ex ſale ammoniaco triti quantum velis.

Af

Affunde aceti deſtillati quantum ⟨ſa⟩tis ſit ad alkali accurate neutrum ⟨r⟩eddendum.

SAL TARTARI.

. Tartari quantum velis.

Chartæ bibulæ madefactæ in⟨v⟩olutum, vel in crucibulo poſitum, ⟨l⟩eni igne circumdetur, donec in ⟨c⟩arbonem comburatur; qui dein ⟨c⟩ontritus, in crucibulo aperto cal⟨c⟩inetur, igne mediocri, ſine fuſione, ⟨u⟩sque dum albus vel ſaltem cine⟨r⟩eus ſit. Tum in aqua calida ſolu⟨t⟩us, per linteum coletur liquor, et ⟨i⟩n vaſe ferreo mundo exhalet, ſub ⟨f⟩inem aſſidue agitatus cochleari fer⟨r⟩eo, ne materia fundo vaſis adhæ⟨r⟩eſcat. Sal albiſſimus reſtabit, qui ⟨p⟩aulo diutius ſuper ignem relin⟨q⟩uendus, donec vaſis fundus fere ⟨r⟩ubeſcat. Poſtremo refrigeratus in ⟨v⟩itris bene obturatis reponatur.

SAL LIXIVIUS PURIFICATUS.

Sal lixivius, iſte qui Anglice

 Pearl-

Pearl-aſhes vocatur, in crucibulo inditus, rubeſcat ab igne, ut ſordes oleoſæ, ſi quæ adſint, urantur; dein contritum, cum pari aquæ pondere, agitando bene permiſce. Lixivium quieſcat donec fæces ſubſederint; dein defæcatum effunde, et coque in vaſe ferreo mundiſſimo ad ſiccitatem, ſub finem aſſidue agitans, ne vaſi adhæreat.

Signum autem legitimi beneque purificati ſalis hujus eſt, ſi ſicciſſimus, cum pari aquæ pondere contritus, penitus ſolvatur in liquorem, coloris odorisque expertem.

LIXIVIUM CAUSTICUM.

R. Calcis vivæ recentis uncias octo,
Salis lixivii purificati uncias ſex.

Injiciatur calx in vas ferreum vel figulinum cum aquæ calidæ unciis viginti octo. Ebullitione et calcis extinctione omnino peractis, protinus adde ſalem lixivium; hisque bene permiſtis, vas operiatur dum frigeſcat. Frigefactam materiam

iam agita, et effunde totam in in-
undibulum vitreum, cujus guttur
inteolo puro obſtructum ſit. In-
undibuli os ſuperius operiatur dum
ubus alteri vaſi vitreo inſeratur,
it lixivium trans linteolum in vas
uppoſitum ſenſim ſtillet. Cum pri-
num ſtillare deſierit, affunde in
nfundibulum aquæ uncias aliquot,
ed caute ut ea materiam ſupernatet.
ncipiet iterum ſtillare lixivium, i-
erandumque opus eſt, donec ſtilla-
erint unciæ menſura triginta duæ,
el pondere triginta ſex, quod bi-
ui vel tridui ſpatio fiet; dein lixi-
ii partes ſuperiores cum inferiori-
us agitans, miſce, et in vaſe bene
bturato ſerva.

Lixivium rite paratum, coloris et
doris expers erit; nec cum acidis
ffervefcentiam ullam niſi forſitan
viſſimam excitabit. Color et odor
lem non ſatis calcinatum, effer-
eſcentia calcem non fuiſſe bonam,
dicant.

CAUSTICUM COMMUNE ACERRIMUM.

R. Lixivii cauſtici quantum velis.

In vaſe ferreo mundiſſimo vaporet ſuper ignem lenem, donec ebullitione finita, materies ſalina tranquille fluat inſtar olei, quod fit antequam vas igne rubeſcat. Ita liquefactum effundatur cauſticum ſuper laminam ferream nitidam: in maſſulas ſecetur antequam dureſcat, et illico in phialam bene obturandam reponatur.

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS.

R. Lixivii cauſtici quantum velis.

Vaporet in vaſe ferreo ad tertiam partem, dein adde calcis vivæ recens extinctæ, quantum ſufficiat ad paſtæ craſſitudinem dandam, quæ in vaſe obturato ſervetur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

R. Acidi vitriolici, pari aquæ pondere diluti, quantum velis,

In-

Infunde in vas vitreum am-lum, et paulatim inſtilla ſalis lixi-ii purificati, duplo aquæ pondere pluti, quantum ſatis ſit ad acidum rorſus neutrum reddendum. Ef-ervefcentia peracta, liquorem per hartam cola, et poſt idoneam ex-alationem ſepone, ut cryſtalli for-nentur.

SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitri in pulverem triti,
Florum ſulphuris, pondera æqua-lia.

Bene commiſta injiciantur pau-atim in crucibulum igne rubens. Peracta deflageratione frigeſcat ſal, et in vas vitreum bene obturandum eponatur.

Hic ſal purior fit, ſi aqua calida ſolvatur; coletur, et in cryſtallos re-digatur.

TARTARUM SOLUBILE.

R. Salis lixivii purificati libram u-nam,

Aquæ

Aquæ congium unum.

Sali in aqua bulliente ſoluto, tartari cryſtallos in pulverem tenuem tritas paulatim adjice, quamdiu efferveſcentiam excitant, quæ fere deſinit antequam triplum ſalis lixivii pondus injectum ſit; dein liquorem refrigeratum, per chartam cola et poſt idoneam exhalationem ſepone, ut cryſtalli formentur.

TARTARUM REGENERATUM.

R. Salis tartari libram unam.

Coquatur leniſſimo igne in aceti deſtillati quadruplo vel quintuplo; ac plus aceti deſtillati diverſis vicibus adjiciatur, donec prioris parte aquoſa fere vaporando diſſipata, novum acetum additum nullam moveat efferveſcentiam, quod fiet conſumptis aceti deſtillati libras pondere circiter viginti; poſtea lente exſiccetur. Sal impurus remanebit, qui leni igne aliquantiſper nec juſto diutius liquefiat; dein aqua ſolvatur, et per chartam coletur,

ır. Si liquefactio rite peracta ſit, quor colatus limpidus erit, et a-uei coloris, ſin aliter coloris fuſci.)enique leniſſimo igne vaporet hic quor ex vaſe vitreo minime pro-ınde, ſale dum areſcit ſubinde mo-ut citius ad ſiccitatem perducatur; ıi in vaſe optime clauſo aſſervari ebet, ne aere liqueſcat.

SAL CATHARTICUS GLAUBERI.

Salem poſt deſtillationem acidi uriatici reſiduum ſolve in aqua, r chartam cola, et in cryſtallos dige.

MAGNESIA ALBA.

Salis cathartici amari,
Salis lixivii, Anglice *Pearl-aſhes* dicti), pondera æqualia.

Separatim aquæ calidæ duplo vantur, et vel colentur vel aliter æcibus purificentur; dein miſce, protinus adde aquæ ferventis oc-olum. Bulliat liquor pauliſper per ignem, et ſimul agitetur; quo

quo facto quietum relinque donec calor paululum imminuatur, tum per linteum coletur. Super hoc manebit magneſia, quæ aqua pura lavetur donec prorſus inſulſa ſit.

MAGNESIA USTA.

Magnesia in crucibulo poſita ab igne rubeſcat horas duas; dei in vaſis vitreis obturatis ſervetur.

METALLICA.

CAUSTICUM LUNARE.

R. Argenti puriſſimi in laminas extenſi et conſciſſi uncias quatuor,
Acidi nitroſi tenuis uncias octo,
Aquæ puriſſimæ uncias quatuor.

Solvatur argentum in phiala leni calore, et vaporetur ſolutio ad ſiccitatem. Tum maſſa crucibulo amplo indita imponatur igni, qui primo lenis, ſenſim augeatur, donec maſſa fluat inſtar olei; dein infundatur in fiſtulas ferreas calefactas, ſeb

ſebo inunctas, denique in vitrum optime clauſum reponatur.

SACCHARUM SATURNI.

℞. Ceruſſæ quantum velis.
Inde cucurbitæ et affunde.
Aceti deſtillati quantum quatuor digitos ſuperemineat.

Digere in arena donec acetum dulceſcat: poſt ſubſidentiam hoc ſeparetur, novumque toties affundatur donec dulceſcere deſinat. Tum liquores omnes per ſubſidentiam defæcati in vaſe vitreo evaporentur ad ſpiſſitudinem mellis liquidioris; dein ſepone in locum frigidum, ut concreſcant cryſtalli in umbra ſiccandæ. Reliquum iterum exhalet, et reponatur in locum frigidum, ut novæ concreſcant cryſtalli; totiesque iteretur evaporatio donec nullæ amplius appareant.

CUPRUM AMMONIACUM.

℞. Vitrioli cærulei uncias duas,
Aquæ bullientis uncias ſex.

Sol-

Solve, et ſolutioni adde paulatim ſpiritus ſalis ammoniaci quantum ſufficiat, ut cuprum coeat, penitusque iterum ſolvatur in liquorem cyaneum. Coletur liquor, et in vaſe parum profundo vaporet, caloreleniſſimo, ad ſiccitatem. Cruſta cyanea, in pulverem trita in vaſe bene obturato ſervetur.

AQUA SAPPHIRINA.

R. Aquæ calcis recentis uncias octo,
Salis ammoniaci ſcrupulos duos,
Æruginis tritæ grana quotuor.

Misce, et poſt horas viginti quatuor cola.

AQUA STYPTICA.

R. Vitrioli cærulei,
Aluminis, ſingulorum uncias ternas,
Aquæ libras duas,
Acidi vitriolici unciam unam.

Sales in aqua coque ut ſolvantur, dein liquori per chartam colato adde acidum.

VI-

ITRIOLUM MARTIS, ſive SAL CHALYBIS.

. Limaturæ ferri purificatæ uncias ſex,
Acidi vittiolici uncias octo,
Aquæ libras duas.

Misce, et peracta effervefcentia, et mixtura aliquamdiu ſuper areım calidam; deinde liquorem effum per chartam cola, et poſt idoam exhalationem ſepone, ut cryſtalformentur.

VITRIOLUM CALCINATUM.

Vitrioli Martis quantum velis.

In vaſe fictili, non vitreato, calıetur igne modico donec albeſcat, ſicciſſimum fiat.

COLCOTHAR VITRIOLI.

Vitriolum calcinatum urgeatur ıe vehementi, donec tranſierit in ateriam ruberrimam.

FLORES MARTIALES, vulgo EN
VENERIS.

R. Colcotharis vitrioli Martis loti e
bene exſiccati,
Salis ammoniaci, pondera paria.

Bene permiſta ſublimentur.

CALX ZINCI, vulgo FLORES
ZINCI.

Crucibulum librarum aquæ du rum capax, tegula opertum, in fu no colloca, ore ejus aliquantum ve ſus furni oſtium inclinato. Carb nibus circumpoſitis ignem accend ut vaſis fundus mediocriter cande cat; dein ablata tegula, injice zin circiter drachmam, cavens ne intr carbones incidat.

Paulo poſt, per oſtium furni pertum crucibuli fundum inſpicien videbis zincum ardere, et in calce flocculentam comburi; hanc ſpath la ferrea de metalli ſuperficie ſæpiu dimove, ut hoc prorſus combur tur; tunc e crucibulo cochleari a

fe

er, et plus zinci adhibens opus itero ad libitum.

VITRIOLUM ALBUM PURIFICATUM.

. Vitrioli albi uncias octo,
Zinzi raſi ſemunciam,
Aquæ libram unam.

DIGERE leni igne horas aliquot, er chartam cola, et in loco frigido pone, ut cryſtalli formentur.

AQUA VITRIOLICA.

. Vitrioli albi purificati grana ſedecim,
Aquæ uncias octo,
Acidi vitriolici tenuis guttas ſedecim.

SOLVATUR vitriolum in aqua; in addito acido, per chartam cola.

ÆTHIOPS MINERALIS.

Hydrargyri,
Florum ſulphuris, pondera æqualia.

Terantur in mortario vitreo vel lapideo, piſtillo vitreo, donec globuli mercuriales viſum penitus effugerint.

Fit quoque cum duplice mercurio.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum ſulphuris libram unam,
Hydrargyri libras tres cum ſe miſſe.

Svlphuri leni igne liquefacto paulatim adde hydrargyrum calefactum, aſſidue agitans, ut bene miſceantur. Mox operiatur vas operculo ligneo, ne flammam concipiat materia; quæ, nondum frigefacta teratur in pulverem, et vaſe idoneo ſublimetur.

MERCURIUS SVBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Hydrargyri,
Acidi nitroſi tenuis, utriusque uncias quatuor,
Salis marini calcinati,

Vitrio

Vitrioli calcinati, utriusque uncias quinque.

Solvatur hydrargyrus in acido itroſo, et vaporetur ſolutio in masm albam penitus ſiccam; dein ade ſalem marinum et vitriolum. ene contrita et commixta indantur hialæ, quam fere dimidiam implent; et ex arena, primum igne leni, oſtea ſenſim aucto, ſublimentur.

MERCVRIVS DVLCIS.

Mercurii ſublimati corroſivi, in mortario vitreo triti, uncias quatuor,

Hydrargyri uncias tres cum ſemiſſe.

Terantur in mortario vitreo, itato pulvere volatili, donec hyargyrus non amplius appareat. datur pulvis in phialam oblonm, cujus tertia tantum pars imeatur; deinde ex arena ſublima. iblimatione peracta, contractaque iiala, pulverem rubentem circa ndum, et albicantem circa collum

 rejice;

rejice; tum maſſa mercurialis reli-qua ter aut quater rurſus ſublimetur; et in pulverem demum tenuiſſimum teratur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii ſublimati corroſivi quantum velis.

Solvatur aqua calida, et ſolutioni paulatim inſtilla ſpiritum ſalis Ammoniaci donec deſinat dejici pulvis albus, qui ſæpius abluatur aqua calida.

MERCURIUS CORROSIVUS RUBER vulgo PRÆCIPITATUS RUBER.

R. Hydrargyri,
Acidi nitroſi tenuis, utriusque libram unam.

Solvatur hydrargyrus, lentoque igne vaporetur ſolutio in maſſam albam ſiccam; quæ in pulverem contrita, et cucurbitæ vitreæ indita, torreatur igne, ſenſim aucto done[c]

onec ejus pauxillum cochleari vi-
reo exemptum, et refrigeratum, quamulas nitidas rubras referat. Materia autem aſſidue bacillo vitreo gitetur, ut omnes ejus partes æqua- ter calefiant, et mutationem dictam mul ſubeat; qua apparente vas ab gne amoveatur.

IERCURIUS FLAVUS, vulgo TUR-
PETHUM MINERALE.

. Hydrargyri uncias quatuor,
Acidi vitrioli uncias octo,

INDANTUR retortæ vitreæ, et de- illentur ex arena ad ſiccitatem. alx alba in fundo relicta trita con- ciatur in aquam tepidam. Inde aſcetur illico pulvis flavus, qui cre- ris ablutionibus ab omni acrimonia beretur.

ROCUS ANTIMONII, vulgo CRO-
CUS METALLORUM.

R. Antimonii,
Nitri, pondera paria.

Separatim trita, et bene commiſta, injiciantur paulatim in crucibulum candens. Peracta deflagratione, materia metallica rubeſcens a cruſta albicante ſeparetur, et teratur in pulverem, qui ſæpius abluatur aqua calida donec inſipida ſit.

SULPHUR ANTIMONII PRÆCIPITATUM, vulgo SULPHUR AURATUM.

R. Lixivii cauſtici libras quatuor,
Aquæ libras tres,
Antimonii in pulverem triti libras duas.

Coque in olla ferrea, ſuper igne lento, horas tres, aſſidue agitans ſpathula ferrea, et addens aquam prout opus fuerit. Lixivium calidum coletur per linteum duplicem, et liquori adhuc calenti inſtilletur paulatim acidi nitroſi tenuis, quantum ſatis ſit ad dejiciendum ſulphur, aqua calida diligenter abluendum.

CAU-

CAUSTICUM ANTIMONIALE, vulgo BUTYRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii partem unam,
Mercurii ſublimati corroſivi partes duas.

TERITO primum ſeorſim, dein accurate miſce, vaporibus ſumma cura vitatis. Hac materia, retorta vitrea, cujus collum breve latumque ſit, ad dimidiam impleatur; tum adaptato excipulo, deſtilla ex arena donec liquor ſpiſſus aſcendens retortæ collo hæreat. Is carbone vivo caute admoto liqueſcat; dein iterum ex alia retorta deſtilletur, ut liquor pellucidus fiat.

VITRUM ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem arenæ ſimilem contritum, inſterne ſuper vas fictile, non vitreatum, parum profundum, ignemque ſuppone lenem, ut antimonium lente caleſiat; pulverem interea aſſidue agitans, ne in grumos coeat. Vapores albi ſulphur olentes ex eo orientur.

Cum hi, eodem ignis gradu, apparere deſinent, ignem auge aliquantum, ut iterum vapores exhalet; et ſic perge, donec pulvis igne tandem rubeſcens vapores exhalare deſinat. Calx illa crucibulo indita liqueſcat igne violente donec vitri liquefacti ſpeciem induat; dein effundatur ſuper laminam vel patinam æneam calefactam.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Ceræ flavæ drachmam unam,
  Vitri antimonii unciam unam.

CERÆ in vaſe ferreo liquefactæ injice vitrum in pulverem tritum. Calcina igne leni horam dimidiam, ſpathula aſſidue agitans; dein effunde in chartam materiam, quæ frigefacta teratur in pulverem.

CALX ANTIMONII NITRATA.

R. Antimonii ad vitrum conficiendum calcinati,
  Nitri, pondera æqualia.

COM-

Commixta, et crucibulo indita, orreantur ita ut per horam rubeat nateria; quæ demum, e crucibulo xempta, conteratur, et aqua calida æpius lavetur donec ſaporis expers it.

TARTARUM EMETICUM.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuiſſimum triti uncias ſex,
Cryſtallorum tartari tritarum uncias quatuor.

Misce, et projice paulatim in aquæ ſuper arenam in vaſe vitreo bullientis congium unum. Pergat bullire leniter horas ſex, ſuppleta ſemper aqua vaporando abſumpta; dein liquor refrigeratus coletur, et vaporetur ut cryſtallos præbeat.

Fit eodem modo Tartarum Emeticum ex croco antimonii, modo hic ſit rite paratus; quod quidem judicatur ex ejus in pulverem triti colore, qui luteus eſſe debet.

SYRUPI.

SYRUPUS ACETI.

R. Aceti libras duas,
Sacchari puriſſimi libras tres cum ſemiſſe.

Coque ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS EX ALTHÆA.

R. Radicum althææ aliquantulum ſiccatarum uncias novem,
Aquæ congium unum,
Sacchari puriſſimi libras quatuor.

Coque aquam cum radicibus ad dimidiam, et valide exprimens cola. Liquorem colatum ſepone ut fæces ſubſidant, et defæcato adde ſaccharum; dein coque ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS E CORTICE AURANTIORUM.

R. Corticis exterioris recentis aurantiorum Hiſpalenſium uncias ſex,
Aquæ bullientis libras tres,

Sac-

Sacchari puriſſimi libras ſeptem cum quadrante.

Macera cortices in aqua per noctem; dein liquori colato et defæcato adde Saccharum contritum, leni calore adhibito, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Syrupi communis libras duas,
Tincturæ Tolutanæ unciam unam.

Syrupo recens parato, et ab igne remoto, cum pene refrixerit, immiſce paulatim tincturam, aſſidue agitans.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum rubrorum recentium, unguibus reſectis, libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari puriſſimi libras ſeptem cum quadrante.

Macera flores in aqua per noctem, dein liquori colato adde ſaccharum

charum contritum, quod ſolvatur leni calore ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS COLCHICI.

R. Radicis colchici recentis, ſucculentæ, in taleolas tenues ſectæ, unciam unam,
Aceti libram unam,
Sacchari puriſſimi uncias viginti ſex.

Digere radicem in aceto biduum, vas ſubinde agitans, dein leniter exprimens cola. Liquori colato adde ſaccharum contritum, et coque paululum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS SIMPLEX, ſive COMMUNIS.

Aqua ſolvatur ſaccharum puriſſimum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS E SUCCO LIMONUM.

R. Succi limonum, poſtquam fæces ſubſederint colati, libras duas,
Sacchari puriſſimi uncias quinquaginta.

Sol-

Solvatur ſaccharum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, ſeu de MECONIO, vulgo DIACODION.

R. Capitum papaveris albi ſiccatorum, ſeminibus exemptis, libras duas,
Aquæ bullientis congios tres,
Sacchari puriſſimi libras quatuor.

Macerentur capita conciſa in aqua per noctem; dein coque donec tertia tantum pars liquoris ſuperſit, tum valide exprimens cola. Liquorem colatum iterum coque ad dimidium, et iterum cola; addito demum ſaccharo, coque ut fiat ſyrupus.

Fieri poteſt etiam hic ſyrupus, in ſyrupi ſimplicis menſura libris duabus ſolvendo extracti capitum papaveris albi drachmam unam.

SY-

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM.

R. Roſarum pallidarum recentium libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari puriſſimi libras tres.

Macera roſas in aqua per noctem, dein liquori colato et defæcato adde ſaccharum; denique coquendo fiat ſyrupus.

Commode quoque fit hic ſyrupus poſt deſtillatam aquam roſarum ex liquore reſiduo bene defæcato.

SYRUPUS E ROSIS SICCIS.

R. Roſarum rubrarum ſiccatarum uncias ſeptem,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari puriſſimi libras ſex.

Macera roſas in aqua per noctem, dein poſt brevem ebullitionem cola. Liquori colato adde ſaccharum, et coque ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti ſcillitici ſeſquilibram,

Sac-

Sacchari puriſſimi contriti libras tres cum ſemiſſe.

Solvatur leni calore ſaccharum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS E RHAMNO CATHARTICO, ſeu E SPINA CERVINA.

R. Succi defæcati baccarum maturarum rhamni cathartici libras ſex,
Sacchari puriſſimi libras tres cum ſemiſſe.

Coque ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Violarum recentium libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari puriſſimi libras ſeptem cum quadrante.

Macera violas in aqua horas viginti quatuor, in vaſe vitreo vel fictili vitreato clauſo; dein cola ſine expreſſione, et liquori colato adde ſaccharum contritum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Zingiberis triti uncias tres,

Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari puriſſimi libras ſeptem
cum quadrante.

Macera zingiber in aqua, in va
ſe clauſo, horas viginti quatuor
dein liquori colato et defæcato add
ſaccharum contritum ut fiat ſyrupus

PULVERES.

PULVIS ANTILYSSUS.

℞. Lichenis cinerei terreſtris unciam
unam,
Piperis nigri ſemunciam.

Misce, fiat pulvis.

PULVIS CRETACEUS.

℞. Cretæ albæ præparatæ uncias qua
tuor,
Nucis moſchatæ,
Caryophyllorum aromaticorum
utriusque ſemidrachmam.

Misce, fiat pulvis; qui vicem ſup
plet Trochiscorum cardialgi
corum.

PUL

PULVIS DIAROMATON, ſive SPECIES AROMATICÆ.

R. Nucis moſchatæ,
Cardamomi minoris,
Zingiberis, ſingulorum uncias binas.

Misce, ſiat pulvis, in vitreo va e bene obturato ſervandus.

PULVIS E JALAPPA COMPOSITUS.

R. Radicis jalappæ unciam unam,
Cryſtallorum tartari uncias duas.

Misce, et diligenter aliquamdiu tere, ut fiat pulvis tenuiſſimus.

PULVIS E SCAMMONIO COMPOSITUS.

R. Scammonii,
Cryſtallorum tartari, utriusque uncias duas.

Misce, et diligenter tere, ut fiat pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS, ſive CEPHALICUS.

R. Foliorum aſari partes tres,

majoranæ partem unam

Misce, fiat pulvis.

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis ſeſcuntiam,
Gummi kino drachmas tres.

Terantur ſimul in pulverem te-
nuem.

PULVIS SUDORIFICUS, ſive DO-
VERI.

R. Tartari vitriolati uncias quatuor
cum ſemiſſe,
Opii,
Radicis ipecacuanhæ tritæ, utrius-
que ſemunciam.

Misceantur et terantur ſimul ac-
curate, donec fiat pulvis.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM CARDIACUM,
vulgo CONFECTIO
CARDIACA.

R. Conſervæ corticis aurantiorum
uncias tres,

Nuci-

Nucis moſchatæ conditæ ſeſcunciam,
Zingiberis conditi drachmas ſex,
Cinnamomi in pulverem tenuem triti ſemunciam,
Syrupi e cortice aurantiorum quantum ſufficiat.

Misce, diligenter ſubigens, ut iat electuarium.

ELECTUARIUM E CASIA, vulgo DIACASIA

R. Pulpæ caſiæ fiſtularis uncias ſex,
tamarindorum,
Mannæ, utriusque ſeſcunciam,
Syrupi roſarum pallidarum pondere uncias ſex.

Mannam in mortario tritam, leni calore, ſyrupo ſolve; dein adde pulpas, et continuato calore, ad idoneam ſpiſſitudinem redige.

ELECTUARIUM JAPONICUM, vulgo CONFECTIO JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias quatuor,

Gummi kino uncias tres,
Cinnamomi,
Nucis moſchatæ, utriusque unciam unam,
Opii in vini albi Hiſpani quantum ſufficiat diffuſi ſeſquidrachmam:
Syrupi e roſis ſiccis, ad mellis ſpiſſitudinem cocti, triplum pondus pulverum.

Misce, fiat electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum ſennæ uncias octo,
Seminum coriandri uncias quatuor,
Pulpæ prunorum Gallicorum libras duas.

Foliis et ſeminibus in pulverem tenuem tritis adde pulpam; et ſyrupo roſarum pallidarum quantum ſufficiat fiat electuarium.

ELECTUARIUM THEBAICUM.

R. Pulveris diaromaton uncias ſex,

Radi

Radicis ſerpentariæ Virginianæ, in pulverem tenuem tritæ, uncias tres,
Opii in vini albi Hiſpani quantum ſatis ſit diffuſi drachmas tres,
Mellis deſpumati triplum pondus pulverum.

MISCE, fiat electuarium; quod vicem ſupplet TERIACÆ EDINENSIS.

PILULÆ.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

R. Hydrargyri drachmas ſex,
Mellis ſemunciam,
Sulphuris antimonii præcipitati,
Gummi guajaci contriti, utriusque ſemunciam.

TERITO hydrargyrum cum melle in mortario vitreo, donec globuli mercuriales non amplius appareant; dein adde ſulphur antimonii et guajacum, et mucilagine gummi Arabici fiat maſſa pilulis formandis idonea.

PILULÆ ALOETICÆ.

R. Aloes Socotorinæ tritæ,
Extracti gentianæ, utriusque uncias duas,
Salis polychreſti triti ſemunciam.

Misce, et ſyrupo ſimplice fiat maſſa.

PILULÆ CÆRULEÆ.

R. Cupri ammoniaci grana ſedecim,
Micæ panis ſcrupulos quatuor,
Spiritus ſalis ammoniaci quantum ſatis ſit.

Fiat maſſa dividenda in pilulas triginta duas æquales.

PILULÆ EX COLOCYNTHIDE CUM ALOE, vulgo PILULÆ COCCIÆ.

R. Aloes Socotorinæ,
Scammonii, utriusque uncias duas,
Salis polychreſti drachmas duas,
Colocynthidis unciam unam,
Olei caryophyllorum aromaticorum drachmas duas.

Te-

Terantur aloe et ſcammonium cum ſale in pulverem; dein colocynthidem, in pulverem tenuiſſimum tritum, et oleum admiſce; denique mucilagine gummi Arabici fiat maſſa.

PILULÆ GUMMOSÆ.

R. Aſæ fœtidæ,
Galbani,
Myrrhæ, ſingulorum uncias ſingulas,
Olei ſuccini rectificati drachmam unam.

Syrupo ſimplice fiat maſſa.

PILULÆ E JALAPPA.

R. Extracti jalappæ uncias duas,
Pulveris diaromaton ſemunciam.

Syrupo ſimplice fiat maſſa.

PILULÆ MERCURIALES.

R. Hydrargyri,
Mellis, utriusque unciam unam,
Micæ panis uncias duas.

Tere hydrargyrum cum melle in mortario vitreo donec illius globuli amplius non appareant, addito, prout opus fuerit, ſyrupi ſimplicis aliquantulo; dein micam panis adjice, et aqua fiat maſſa, ſtatim dividenda in pilulas quadringentas octoginta æquales.

PILULÆ PLUMMERI.

R. Mercurii dulcis,
Sulphuris antimonii præcipitati, utriusque drachmas ſex,
Extracti glycyrrhizæ ſemunciam.

Tere mercurium cum ſulphure ut bene miſceantur; dein adde extractum, et mucilagine gummi Arabici fiat maſſa.

PILULÆ RUFI, ſive COMMUNES.

R. Aloes Socotorinæ uncias duas,
Myrrhæ unciam unam,
Croci Anglici ſemunciam,

Syrupo ſimplice fiat maſſa.

PILULÆ THEBAICÆ, vulgo PACIFICÆ.

R. Opii ſemunciam,
Extracti glycyrrhizæ uncias duas,
Saponis Hiſpani ſeſcunciam,
Piperis Jamaicenſis unciam unam.

Opium et extractum ſeorſim aqua mollita, et in pulpam contuſa, miſce; dein adde ſaponem, et piper in pulverem tritum; et bene ſubacta cogantur in maſſam.

TROCHISCI.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

R. Sacchari puriſſimi libram unam,
Gummi Arabici uncias duas,
Amyli unciam unam,
Florum benzoini ſemidrachmam.

Omnibus in pulverem contritis, aqua roſarum fiat maſſa in trochiſcos formanda, nullo ad exſiccandos adhibito pulvere.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

R. Extracti glycyrrhizæ,

Gummi Arabici, utriusque uncias quatuor,
Sacchari puriſſimi uncias octo.

Solve aqua calida, et cola; dein vaporetur liquor, leni calore, in maſſam trochiſcis formandis idoneam.

TROCHISCI BECHICI CUM OPIO.

R. Opii,
Balſami Peruviani, utriusque drachmam unam,
Sacchari puriſſimi drachmas duas,
Maſſæ trochiſcorum bechicorum nigrorum uncias ſeptem.

Tere opium cum balſamo et ſaccharo; dein paulatim, bene ſubigens, adde maſſam trochiſcorum prius aqua calida mollitam. Omnia bene ſubacta, et accurate miſta, exſicca ut fiant trochiſci, ſinguli grana dena et quina pendentes.

TROCHISCI E NITRO.

R. Nitri uncias tres,
Sacchari puriſſimi uncias novem.

Conte-

Conterantur in pulverem, et mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochiſci.

TROCHISCI E SULPHURE, ſive DIASULPHURIS.

R. Florum ſulphuris uncias duas,
benzoini ſcrupulum unam.
Cinnabaris factitiæ ſemidrachmam,
Sacchari puriſſimi uncias quatuor.

Conterantur ſimul, et mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochiſci.

U N G U E N T A

UNGUENTUM EX ÆRUGINE.

R. Ceræ albæ,
Reſinæ albæ, utriusque uncias duas,
Olei olivarum libram unam,
Æruginis ſemunciam.

Ceræ et reſinæ cum oleo leni igne liquefactis, et ab igne dein remotis, paulatim adde æruginem cum

cum aliqua olei parte prius intri-
tam, et aſſidue agita donec refri-
xerit unguentum.

Fit quoque cum ærugine duplice

UNGUENTUM E CERUSSA, vulgo
ALBUM.

R. Ceræ albæ,
Ceruſſæ, utriusque uncias novem
Olei olivarum libras tres.

Liquescat cera cum oleo, dein
ab igne ablatis, paulatim immiſce
ceruſſam cum olei parte prius in-
tritam, et diligenter agita donec co-
eat in unguentum.

UNGUENTUM BASILICUM FLA-
VUM.

R. Ceræ flavæ,
Reſinæ albæ, ſingulorum uncias
binas,
Axungiæ porcinæ,
Olei olivarum, utriusque libram
unam.

Li-

Liquescant ſimul leni igne, et ab igne remota bene agitentur donec coeant in unguentum.

UNGUENTUM E LAPIDE CALAMINARI

R. Ceræ flavæ libram unam,
Lapidis calaminaris præparati uncias novem,
Olei olivarum libras duas.

Liquescat igne cera cum oleo, et liquefactæ paulatim adde lapidem calaminarem cum aliqua olei parte prius intritam, et ab igne remotum aſſidue agitetur, donec refrixerit, unguentum.

UNGUENTUM CEREUM, ſive ALBUM.

R. Olei olivarum libram unam,
Ceræ albæ uncias quatuor,
Spermatis ceti uncias tres.

Leni igne liquefacta aſſidue agitentur, donec penitus refrixerint.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

R. Olei palmæ libras quatuor,
lini libras tres,
Ceræ flavæ libram unam,
Reſinæ albæ uncias tres.

Liquescant ſimul leni igne, e[t] aſſidue agitentur, donec refrixerin[t]

UNGUENTUM EPISPASTICUM, ſiv[e] AD VESICATORIA.

R. Olei olivarum libram unam,
Ceræ flavæ uncias quatuor,
Reſinæ albæ uncias duas,
Cantharidum ſeſcunciam.

Liquefiant leni igne cera e[t] reſina cum olei parte; tum ab ign[e] remotis, paulatim adde cantharide[s] in pulverem prius tenuem, dei[n] cum reliqua olei parte, tritas; aſſi[-] due agitans, donec refrixerit, un[-] guentum.

UNGUENTUM EPISPASTICUM MI[-] TIUS.

R. Cantharidum unciam unam,

Aqu[a]

Aquæ bullientis uncias quatuor,
Axungiæ porcinæ,
Terebinthinæ Venetæ, ſingulorum uncias binas,
Ceræ flavæ,
Reſinæ albæ, utriusque unciam unam.

Digere cantharides in aqua per octem, et valide exprimens, cola; ein liquorem, addita axungia, coue ad humoris aquei conſumptioem; tum adde ceram et reſinam; uibus liquefactis, et ab igne remos, terebinthinam adde.

UNGUENTUM MERCURIALE.

. Hydrargyri,
Sevi ovilli, utriusque unciam unam,
Axungiæ porcinæ uncias tres.

Tere diligenter in mortario doec evaneſcant globuli.

Fit quoque cum hydrargyro duice et triplice.

UNGUENTUM E PICE.

R. Picis liquidæ,
Sevi ovilli, pondera æqualia.

Liquentur ſimul, et calida adhuc colentur.

UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Ceræ albæ uncias tres,
Olei olivarum libram unam,
Sacchari Saturni ſemunciam.

Ceræ cum oleo liquefactæ, ſaccharum Saturni cum aliqua olei parte prius intritum, paulatim admiſce, et aſſidue agita, donec frigore coeant in unguentum.

UNGUENTUM TUTIÆ.

R. Axungiæ porcinæ uncias quatuor,
Ceræ albæ drachmam unam,
Tutiæ præparatæ unciam unam.

Axungiæ et ceræ leni igne liquefactis, paulatim inſperge tutiam, et aſſidue agita, donec refrixerit unguentum.

LIN

LINIMENTUM CEREUM.

℞. Olei olivarum uncias tres,
Spermatis ceti drachmas tres,
Ceræ albæ drachmas duas.

Leni igne ſimul liquefacta aſſidue agita, donec penitus refrixerint.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM, ſive COMMUNE ADHÆSIVUM.

℞. Emplaſtri communis libras duas,
Reſinæ albæ uncias quinque.

Liquefactis ſimul leni igne, et bene miſtis fiat emplaſtrum.

EMPLASTRUM ANTIHYSTERICUM.

℞. Galbani colati libram unam,
Aſæ fœtidæ colatæ,
Ceræ flavæ, utriusque ſelibram,
Reſinæ albæ uncias tres.

Liquescant ſimul, leni igne, ut fiat emplaſtrum.

EMPLASTRUM CEREUM, ſive AT-
TRAHENS.

R. Ceræ flavæ libras duas,
Axungiæ porcinæ libram unam,
Reſinæ albæ ſelibram.

Liquescant ſimul leni igne; e[illegible] ab hoc remota aſſidue agitentur, do[illegible] nec coeant in emplaſtrum.

EMPLASTRUM COMMUNE.

R. Lithargyri libras quinque,
Olei olivarum congium unum.

Adjecta aqua, coque donec ole-um et lithargyrus coeant in empla-ſtrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM, ſiv[illegible]
ROBORANS.

R. Emplaſtri communis libras duas[illegible]
Ceræ flavæ,
Reſinæ albæ, utriusque uncia[illegible] tres,
Colcotharis vitrioli uncias qua[illegible] tuor,
Olei olivarum uncias duas.

Te[illegible]

Tere colcothar cum oleo, et cæ-
eris leni igne liquefactis adjice.

MPLASTRUM GUMMOSUM, ſive COMMUNE CUM GUMMI.

. Emplaſtri communis libras duas,
Gummi ammoniaci colati,
Galbani colati,
Ceræ flavæ, ſingulorum uncias ternas.

Liquescant ſimul leni igne, et
ene miſceantur ut fiat emplaſtrum.

MPLASTRUM MERCURIALE, ſive COMMUNE CUM MERCURIO.

Hydrargyri uncias octo,
Terebinthinæ Venetæ uncias duas cum ſemiſſe,
Emplaſtri communis ſeſquilibram.

Teratur in mortario hydrargy-
s cum terebinthina donec omni-
evaneſcat, deinde paulatim ad-
tur emplaſtrum leni igne lique-
ctum, et accurate miſceantur.

EMPLASTRUM SAPONACEUM, ſive E SAPONE.

R. Emplaſtri communis libras duas,
gummoſi libram unam,
Saponis albi Hiſpani uncias novem.

Emplastris ſimul liquefactis, ſa po raſus admiſceatur; dein coquan tur paululum ut fiat emplaſtrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM, vulgo EPISPASTICUM.

R. Ceræ flavæ libras duas,
Reſinæ albæ,
Axungiæ porcinæ, utriusque li bram unam,
Olei olivarum uncias octo,
Cantharidum ſeſquilibram.

Cantharides prius in pulverem tenuem, dein cum oleo, tritæ; cæte ris leni igne liquefactis et ab igne re motis, addantur.

F I N I S.

I N D E X

Medicamentorum Præparatorum et Compoſitorum.

A

	Pag.
Aceta	56
Acetum deſtillatum	79
ſcilliticum	56
Acidum muriaticum	80
nitri vinoſum	81
nitroſum	80
nitroſum tenue	81
vitriolicum tenue	82
vitriolicum vinoſum	83
Æthiops mineralis	99
Alkali volatile cauſticum	84
volatile ex ſale ammoniaco	84
Alumen uſtum	39
Antimonium præparatum	ib.
Aqua anethi	73
carvi	74
cinnamomi ſimplex	73
cinnamomi ſpirituoſa	74
juniperi compoſita	ib.
menthæ piperitidis ſimplex	73
ſpirituoſa	74

Pag.

Aqua menthæ ſativæ 73
nucis moſchatæ 74
piperis Jamaicenſis ſimplex 73
ſpirituoſa 74
pulegii 73
pulſatillæ ib.
raphani compoſita 75
roſarum 73
ſapphirina 96
ſtyptica ib.
vitriolica 99
Aquæ ſtillatitiæ ſimplices 73
ſpirituoſæ 74

B

Balſamum anodynum 70
ſaponaceum ib.
ſulphuris craſſum 79
traumaticum 71
Butyrum antimonii 10

C

Calaminaris lapis præparatus 40
Calx antimonii nitrata 106
zinci 98
Cauſticum antimoniale 105
commune acerrimum 90
mitius ib.
lunare 94

Pag.
Cinnabaris factitia 100
Colcothar vitrioli 97
Confectio cardiaca 116
  Japonica 117
Conſervæ 43
Conſerva aurantiorum ib.
  menthæ ib.
  prunorum ſilveſtrium 44
  roſarum 43
Creta præparata 40
Crocus antimonii 103
  metallorum ib.
Cuprum ammoniacum 95

D

Decocta 51
Decoctum althææ ib.
  commune ib.
  hordei 52
  lignorum ib.
  ſenekæ 53

E

Electuaria 116
Electuarium cardiacum ib.
  diacaſia 117
  e caſia ib.
  Japonicum ib.
  lenitivum 118

Pag.
Electuarium Thebaicum 118
Elixir aloes 64
vitriolicum ib.
ex aloe et rheo 66
guajacinum 61
volatile ib.
paregoricum 64
proprietatis ib.
vitriolicum ib.
ſacrum 66
ſalutis 67
ſtomachicum 57
traumaticum 71
vitrioli acidum 69
dulce ib.
Emplaſtra 131
Emplaſtrum adhæſivum ib.
antihyſtericum ib.
attrahens 132
cereum ib.
commune ib.
adhæſivum 131
cum gummi 133
cum mercurio ib.
defenſivum 132
epiſpaſticum 134
gummoſum 133
mercuriale ib.
roborans 132

Pag.
Emplaſtrum e ſapone 134
ſaponaceum ib.
veſicatorium ib.
Emulſiones 47
Emulſio arabica ib.
communis ib.
Ens Veneris 98
Eſſentia dictamni albi 60
Extracta 71
Extractum aconiti 45
belladonnæ ib.
capitum papaveris albi 72
corticis peruviani ib.
flammulæ jovis 45
foliorum cicutæ ib.
pulſatillæ nigricantis 71
rutae 72
gentianæ 71
hellebori nigri ib.
hyoſcyami 45
jalappæ 72
ligni campechenſis ib.
melampodii 71
ſeminum Cicutæ 72
Stramonii 45

F

Ferri limatura præparata 40
purificata ib.
Squamæ præparatæ ib.

Flo-

Pag.

Flores benzoini 83
Martiales 98
Zinci ib.

H

Herbarum et florum exſiccatio 41

I

Infuſa 47
Infuſum amarum ib.
flammulæ Jovis 48
rhei ib.
roſarum 49.
tamarindorum cum ſenna ib.

L

Laudanum liquidum 67
Linimentum cereum 131
Liquor æthereus vitriolicus 82
Lixivium cauſticum 88

M

Magneſia alba 93
uſta 94
Mercurius corroſivus ruber 102
dulcis 101
flavus 103
præcipitatus albus 102
ruber ib.
Sublimatus corroſivus 100

Metal-

	Pag.
Metallica	94
Millepedae præparatæ	41
Mucilago gummi Arabici	50
tragacanthæ.	ib.

O

Oculi cancrorum	41
Olea expreſſa	46
ſtillatitia	76
Oleoſa	79
Oleum camphoratum	ib.
eſſentiale aniſi	77
juniperi	ib.
lavendulæ	ib.
menthæ piperitidis	ib.
ſativæ	76
piperis Jamaicenſis	77
roriſmarini	ib.
Sabinæ	ib.
ſaſſafras	77
expreſſum amygdalarum	46
ſeminum lini	ib.
ricini	ib.
ſuccini	78
rectificatum	ib.

P

Pilulæ	119
Æthiopicæ	ib.

Pilu-

Pag.
Pilulæ Aloeticæ 120
Cæruleæ ib.
cocciæ ib.
ex colocynthide cum aloe ib.
communes 122
gummoſæ 121
e Jalappa ib.
mercuriales ib.
pacificæ 123
Plummeri 122
Rufi ib.
Thebaicæ 123
Præparationes ſimpliciores 39
Potio cretacea 50
Pulparum extractio 42
Pulveres 114
Pulvis antilyſſus ib.
cephalicus 115
cretaceus 114
diaromaton 115
Doveri 116
e Jalappa compoſitus 115
e Scammonio compoſitus ib.
Sternutatorius ib.
Stypticus 116
Sudorificus ib.

R

Rob Sambuci 46

S

Pag.

S

Saccharum ſaturni 95
Sal ammoniacus volatilis 84
catharticus Glauberi 93
chalybis 97
Lixivius purificatus 87
polychreſtus 91
tartari 87
Succini 78
Sales et ſalina 79
Scillæ exſiccatio 42
Species aromaticæ 115
Spiritus lavendulæ compoſitus 76
ſimplex 75
Mindereri 86
nitri dulcis 81
Glauberi 80
roriſmarini 76
Salinus aromaticus 86
Salis ammoniaci 84
cum calce viva 84
vinoſus 85
marini 80
ſtillatitii 75
vinoſus camphoratus 69
vitrioli dulcis 83
tenuis 82
volatilis aromaticus 86
fœtidus ib.

Spi-

Pag.
Spiritus volatilis oleoſus 86
Spongiae uſtio 42
Sulphur antimonii auratum 104
praecipitatum ib.
Succi 44
ad ſcorbuticos ib.
Succus ſpiſſatus aconiti 45
belladonnæ ib.
flammulæ Jovis ib.
foliorum cicutæ ib.
hyoſcyami ib.
ſtramonii ib.
Syrupi 108
Syrupus aceti ib.
ex althæa ib.
e cortice aurantiorum ib.
balſamicus 109
caryophyllorum ib.
colchici 110
communis ib.
diacodion 111
e ſucco limonum 110
de meconio 111
papaveris albi ib.
e rhamno cathartico 113
roſarum pallidarum 112
e roſis ſiccis ib.
ſcilliticus ib.
ſimplex 110

	Pag.
Syrupus e ſpina cervina	113
violarum	ib.
Zingiberis	ib.

T.

Tartarum emeticum	107
regeneratum	92
ſolubile	91
vitriolatum	90
Teſtae oſtreorum praeparatae	43
Theriaca Edinenſis	119
Tinctura abſinthii	56
amara	57
antiphthiſica	66
aromatica	57
cantharidum	58
cardamomi	ib.
caſtorei	ib.
compoſita	ib.
cinnamomi	59
corticis peruviani	ib.
croci	ib.
dictamni albi	60
fœtida	ib.
fuliginis	ib.
hellebori albi	68
nigri	61
Jalappae	62
Japonica	ib.

Pag.
Tinctura Ipecacuanhae 55
e kino 62
Martis ib.
meconii 63
melampodii 61
moſchi 63
myrrhæ ib.
rhei 65
amara ib.
dulcis 66
roſarum 49
ſacra 53
ſaturnina 66
ſennæ compoſita 67
ſerpentariæ ib.
ad ſtomachicos 54
Thebaica 67
Tolutana 68
Valerianæ volatilis ib.
Veratri ib.
Tincturæ 56
Trochiſci 123
Trochiſci bechici albi ib.
nigri ib.
cum opio 124
cardialgici 114
diaſulphuris 125
e nitro 124
e ſulphure 125

Turpe-

	Pag.
Turpethum minerale	103
Tutia præparata	43

V.

Vina	53
Vinum aloeticum	ib.
amarum	ib.
antimoniale	54
dictamni albi	ib.
ipecacuanhæ	55
millepedatum	ib.
rhei	ib.
Vitriolum album purificatum	99
calcinatum	97
Martis	ib.
Vitrum antimonii	105
ceratum	106
Vnguenta	125
Vnguentum ex ærugine	ib.
album	126. 127
baſilicum flavum	126
e lapide calaminari	127
cereum	ib.
e ceruſſa	126
emolliens	128
epiſpaſticum	ib.
mitius	ib.
Mercuriale	129
e pice	130

Pag.
Vnguentum Saturninum 130
tutiæ ib.
ad veſicatoria 128

Erratum.

P. 52. lin. 11. pro *libras* lege *libris.*

ADDITAMENTA
EDITORIS.

Pars I.

CATALOGVS SIMPLICIVM EX TRIPLICI REGNO.

PRAEFATIO.

Ea ſolummodo recenſui, quae vere efficacia ſunt, et quibus ineſt vis remedialis; et iure locum mereri videntur in apparatu ſimplicium. Selectioribus et ex his praeparatis ſignum addidi !, iis vero, quae fortaſſis ſuperflua ſunt, ſignum ?. Nomina Linnaeana quoque adſcripſi, nam haec ſola nunc quidem ſufficiunt. Simul quoque annotaui, quaenam ſint praecipua praeparata, quae prae ceteris laudes merentur, omiſſis ſaepius illis, quae alias quidem in officinis occurrunt, quibus vero, ex mea ſaltim ſententia, carere poſſumus. Nemini enim obtrudere volui ſententiam meam qualemcunque ſuper remediorum viribus, quanquam perſuaſus ſim certiſſime, longe paucioribus omnes morbos, qui medelam admittunt, poſſe ſanari. Tironum vero cauſſa haec inprimis ſcripſi, cum animaduerterem, multa omiſiſſe auctores Pharmacopoeae Edinburgenſis, quae ex mea ſententia meliorem fortunam meruiſſent, et quorum notitiam vt habeat medicus, neceſſe videtur.

PRAEFATIO.

Simplicia nonnulla, quibus adpoſui ſignum ? eam ob cauſſam nominanda erant, cum praeparata quaedam ex his, ſint remedia eximiae virtutis, licet illud ſimplex, ex quo parari ſolent, aut nullam, aut valde exiguam vel dubiam praeſtet vim. Sit exemplo ſuccinum, quod forma ſimplici, vel trochiſcorum, vix vnquam fuit auxilio, hinc me iudice, ab eius vſu abſtineat medicus, cum ſelectiora praeſto ſint. Quae hic non inueniet curioſus lector, ſciendum eſt, ea omnia ſtudio et conſilio fuiſſe omiſſa. Hoc monendum erat, ne cenſor iniquus me fortaſſis moneat, longe plura fuiſſe nominanda. Credidi etenim, loco eorum, quae hic fortaſſis deſiderantur, plura fuiſſe nominata, quae citius et tutius vim praeſtant, quam medicus exoptat. Subiunxi tandem catalogo ſimplicium notitiam praeparatorum illorum ſeorſim, quae viribus neutiquam carent. Non quidem in ſingulis officinis omnia occurrunt, quare non ignorare debet medicus iunior, quaenam ex his vbique fere praeſto ſint. Selectiora et magis vſitata itaque iterum ſigno ! notaui. Compoſita hic non inueniunt locum, ſed infra praecipuorum mentio facienda erit. Aliquoties tironum cauſſa notitiam libellorum communicaui, qui tractant ſeorſim vires remedii cuiusdam, aut eius hiſtoriam.

REG

REGNVM VEGETABILE.

I. RADICES.

? Acetoſae.

Rumex acetoſ. LINN.

Acori veri, ſeu Calam. arom.

Acorus Calamus L.

Condit.

paluſtris ſeu vulgaris.

Iris pſeudacorus L.

Alcannae rubrae.

Anchuſa tinctorum L.

[vera eſt *Lawſonia inermis* L.]

Allii !

All. ſatiu. L.

Oxymel Allii. Syrup.

Dct. cum lacte.

Althaeae. !

A. officinal. L.

Syrupus ſimplex. !

Paſta Alth.

Decoct.

Catapl.

Angelicae ſatiu. !

A. Archangel. L.

? Angelicae ſylu.

A. ſylu. L.

Apii ſatiu.

Ap. graueol. L.

Ari. !

Ar. maculat.

Extract.

Ariſtoloch. rot. !

A. rot. L.

Extract.

— long.

A. long. L. !

? — vulgar.

A. *clematitis* L.

Armoraciae. !

Cochlear. Armor. L.

Succus.

Syrupus.

Aſari. !

Aſar. Europ. L.

Extract.

? Aſparagi.

A. off. L.

Turiones.

Bardanae.

Arctium Lapp. L.

Biſtortae.

Polygon. Biſt. L.

Extract.

Britan-

Britannica. !
Rumex Britannica L.
et loco huius
Rumex aquat. L.

Bryoniae. !
Bryon. alb. L.
Succus.

Calami arom.
v. Acorus.

Carlinae.
Carlin. acaulis. L.

Caryophyllata.
Geum vrban. L.

? Caſſumunar.

Cepae. !
All. cepa. L.
Succus, cepa aſſata.

? Chelidon. minor.
Ranuncul. Ficar. L.

Chinae.
Smilax China L.

Cichorei. !
Cich. Intybus L.
Condit.
Syrupus ſimplex
et cum rheo mixtus.

Col-

Colchici. !

Colch. autumn. L.

acet.

oxymel.

Colomba.

vide GAVBII Aduerſar. et CARTHEVSERI diſſ.

Contrayeruae. !

Dorſtenia Contrayeru. L.

Syrup.

Coſti dulc.

C. dulc. } L.
arab. }

Curcumae.

— *long.* L.

? Cynogloſſ.

C. off. L.

Cyperi long.

— — L.

? — rot.

— — L.

Dauci.

Daucus Carota L.

Succus.

Roob. !

Dictamni ſ. Fraxinell. !

Dict. alb. L.

Eſſ. STOERK.

Ebulii

Ebuli !

Sambucus Ebulus L.

cortex rad.

Folia quoque, Baccae et Roob.

Enulae.

Inula Helen. L.

Extr. Aqua, Cond. Conſeru. ? Eſſ.

Filicis maris !

Polypod. Fil. mar. L.

— femin.

Pteris Aquilin. L.

? **Foeniculi.**

Aneth. Foenic. L.

? **Fragar.**

F. veſc. L.

Galang. maior.

Maranta Galanga L.

— minor.

? **Gent. alb.**

Laſerpitium latif. L.

— rubr. !

Gent. lut. L.

Extr. Eſſ.

Graminis !

Triticum repens L.

pro Ptiſana. v. Schreber.

Gratiolae..

Grat. officinal. L.

loco

loco ipecac. adhibent nonnulli.

Glycirrhizae.

Glyc. glabra L.

Succ. inſpiſſ.

Helleb. alb. ſeu Veratr.

Veratr. alb. L.

— nigr. !

Helleb. nig. L.

Extract.

Ialappae. !

Mirabilis Ialappa L.

vid. Spielmann, *mat. med.*

Reſina. Extr. mixt. [Nunquam Eſſ.] !

Imperatoriae. !

Imp. Oſtruthium L.

(Infus. vinoſ. !)

Ipecacuanhae. !

Viola Ipecac. L.

(Non Euphorb. Ipecac. Ph. Dan.)

Ireos florent.

Ir. flor. L.

— noſtr.

Ir. Germ. L.

Iuniperi. *comm.* L. !

vid. Bruch diſſ.

Lapathi acut. ſ. Oxylapathi.

Rumex acutus L.

Lapa-

Lapathi ſanguin.
Rumex ſanguin. L.
Leuiſtici. !
Liguſt. Leuiſt. L.
Extr. Eſſ. Aqu. Spir. oleum.
? Lil. alb.
Lil. cand. L.
pro vſu ſolummodo ext.
Liquiritiae.
v. Glycirrh.
Lobeliae *Syphiliticae* L.
v. Heuermann Bemerk.
Mechoacann. alb.
Conuolu. Mech. L.
Mei.
Athamanta Meum L.
Mungos.
Ophiorrhiza Mungos L.
v. Carthevser diſſ. huius argum.
Oreoſelini.
Atham. Oreoſel. L.
Pareirae brauae.
Ciſſampelos Pareira. L.
? Petaſitidis.
Tuſſilago Petaſit. L.
Petroſelini.
Apium Petroſel. L.

Peuce-

Peucedani.
Peucedan. off. L.
v. Delii diſſ.

Pimp. alb.
Pimp. Saxifrag. L.
Eſſentia. !

— nigr.
Pimp. Saxifrag. L. Varietas.

? Poeon.
Poeon. officinal. L.

Polygala *amara* L. !
v. Collin. P. II.

? Polypod.
Polypod. vulg. L.

Pyrethri.
Anthemis Pyrethr. L.

Rapa.
Braſſica rapa L.
Syrupus.

Raphan. ruſtic.
v. Armorac.

Rhabarb. veri. !
Rheum palmat. L.
Anim. Extr. aquoſ.
Tinctura ſpirituoſa.
v. *Medicus* Pfälz. Oecon. Nachr

? — monachorum.
Rumex alpin. L.

In decoct. ſolummodo.

? Rhapontic.

Rheum rhapont. L.

Rubia tinctorum L. !

Decoct. !

vid. STEINMEYER diſſ. Argent

Salab vel Saleb. !

Orchis maſcula L.

loco huius *Orchis Morio.* (*Quarin.*) L.

Saponar. !

Saponar. off. L.

Dct. c. herb.

Sarſaparill. !

Smilax Sarſap. L.

Saſſafras lign.

Laurus Saſſafr. L.

Scillae. !

Scilla marit. L.

acet.

oxymel ſcill.

Eſſent. Syr.

infuſ. vinoſ.

Scorzonerae. !

Scorzon. hiſpan. L.

Senega.

Polygala Senega. L.

Serpentar. virgin. !

Ariſtoloch. Serpent. L

? Symphyti.

Symph. off. L.

Taraxaci. !

Leontodon Tarax. L.

Succus rec.

Extr. ex Succ.

Aqua per ferment.

v. DELII diſſ.

Tormentill.

Torm. erecta. L.

Extr.

? Turbith.

Conuolu. Turpeth. L.

Valerianae ſylu. !

Valer. off. L.

vid. HILL. libellus.

? Vincetox.

Aſclepias Vincetox. L.

Zedoariae. !

Kaempferia rotunda. L.

Zingiberis. !

Amom. Zingib. L.

Condit. in Ind.

II. HER-

II. HERBAE.

TVRIONES, FOLIA, SVMMITATES.

Abrotani. !

Artemiſ. Abrot. L.

Abſinthii roman. ſ. pont.

Artemiſ. Pont. L.

Conſeru.

— vulg. *Summit.* !

Art. Abſinth. L.

Extr. Eſſ. Syrup.

Sal. Conſeru.

Ol. deſt. coct.

Acetoſae. !

Rumex acetoſa. L.

herba recens.

Conſerua. Syr.

Acetoſellae.

Oxalys acetoſell. L.

Conſerua,

Sal.

vid. SAVARY diſſ. Arg.

Aconiti. !

Aconit. Napell. L.

Extr. STOERCKII.

? Agrimoniae.

Agr. Eupator. L.

? Alchimill.
Alch. vulg. L.
? Alliariae.
Eryſim. Alliar. L.
Alni *fol.*
? Altheae.
Alth. off. L.
Praeſtat radix.
? Anagallid.
An. arvenſ. L.
vid. SCHRADER diſſ.
Anethi.
Aneth. graueol. L.
? Anſerinae.
Potentill. Anſerin. L.
Apii.
Apii graueol. L.
Artemiſ. alb. !
A. vulg. L.
v. STECHMANN, diſſ. Gott. 1775.
a) *rubr.* Syr.
b) *alb.* *Moxa.*
? Aſari *fol.*
Aſar. Europ. L.
Aſparagi — — turiones.
Aſp. off. L.
Aurantior. ! *fol.*
Citrus Aurant. L.

Baſi.

Baſilici.
Ocym. Baſil. L.
Beccabungae. !
Veron. Beccabung. L.
herb. rec. Succ.
Belladonnae.
Atropa Belladonna. L.
? Britannica.
Rumex aquat. L.
? Calaminth. agreſt.
Meliſſ. Nepeth. L.
— montan.
Meliſſ. Calaminth. L.
? Camphorata.
Camphoroſma Monſpeliaca L.
Card. bened. !
Centaur. bened. L.
Extr. Conſ. Syr.
Aqu. Sal.
? — mariae.
Card. Marian. L.
Cent. min. ! *Summit.*
Gentian. Centaurium. L.
Extr. Eſſ.
Aqua
v. Müller annot. ad *Rich. Mead,* monit.

 Chae-

Chaerefol. ! rec.
Scandix Chaeref. L
Succus preſſ.
Chamaedrys. !
Teucr. Chamaedr. L.
Chamaepytys. !
Teucr. Chamaepyt. L.
Chamomill. vulg. !
Matricar. Cham. L.
Syr. Ol. coerul. Flor. ſlauedo. Ol. coct.
— roman. !
Anthemis nob. L.
v. Carl. diſſ. Gott. 1775.
Flor. Ol. deſt.
? Chamomillae foetid.
Anthemis foetida L.
? Chelid. min.
Ranunc. Ficar. L.
Cicut. aquat.
Cic. viroſ. L.
Emplaſtr.
Cicut. Stoerckii !
Conium maculat. L.
Extr. ex ſucc.
Cochleariae ! rec.
Cochl. off. L.
Conſeru.
Succ. rec.
Spiritus.

Datu-

Daturae. !

Dat. Strammon. L.

Extr. Storckii.

v. Wedenberg, diſſ. Vpſ.

? Dict. cret.

Orig Dict. L.

Ol. ex fol. it. Eſſ.

Dieruillae.

Lonicera Dierv. L.

Dracunculi.

Artemiſ. Dracunc. L.

Equiſet. min.

Equiſet. arv. L.

? Eryſymi.

Eryſ. off. L.

? Eupator. Avicenn.

Eupat. cannab. L.

? Fraxini *fol.*

Frax. excelſ. L.

Flammul. Iouis. !

Clematis erecta L.

Extr. Stoerckii.

Fumar. !

Fumar. off. L.

Extr. ex ſucc.

Succus rec.

Conſ. Syr.

Galii lut.

Gal. ver. L.

? Geniſt.

Spartium Scopar. L.

Sal.

? Gentianell.

Gent. amarella. L.

Geran. moſchat.

Ger. Cicutar. L.

— Robert. !

G. Rob. L.

v. HINDERER, diſſ. Gieſſ. 1774.

? Gratiolae.

Grat. off. L.

? Hedera terreſtr. *rec.*

Glechoma hederac. L.

Extern. ſolum.

Hyoſc.

Hyoſc. niger. L.

Extr. STOERCKII. !

? Hyperic.

Hyp. perforat. L.

Hyſſop. !

Hyſſ. off. L.

Aqua deſtill.

Lauri *fol.*

Laurus nob. L.

? Li-

? Linar.

Antirrhin. Linar. L. Vngt.

Lini cathart.

L. cath. L.

Maioran.

Origan. Mai. L.

Ol. Aqua. Conſeru.

? Malabathri *fol.*

Laur. Cinnam. L.

Maluae. !

Malu. rotundifol. L.

Mar. ver.

Teucr. mar. ver. L.

Marrub. !

Marrub. vulg. L.

Matricar.

Matric. Parthen. L.

Extr. Syr. Aqua.

Melilot. citr.

Trif. off. L.

Emplaſtr.

— coerul.

Trif. Mel. coer. L.

Meliſſ. citrin. !

Meliſſ. off. L.

Aqua, Ol. deſtill. Syrup. Eſſ.

— Turcic.

Mel. Moldauic. L.

? Meliſſ. Canariens.
Dracoceph. Canariens. L.
Menth. criſp. !
M. criſp. L.
Aqua, Ol. deſt. coct. Syrup. Conſeru.
— Piperitis. !
M. Pip. L.
Aqua deſt. !
? — rubr.
aquat. L.
? Menthaſtrum
Menth. aru. L.
Millefol. !
Achill. Millefol. L.
Extr. Eſſ. Ol. Aqu.
Monardae didymae. L.
? Myrti Brabanticae. *fol.*
Myrica Gale. L.
? — comm. L.
Fol. Bacc.
Naſturt. aquat. !
Siſymbr. naſt. aquat. L.
Conſeru.
Syrup.
— hort.
Lepid. ſatiu. L.
? Nepetae.
Nep. Catar. L.

Nico-

Nicotian.
Nicot. Tabacum L.
clyſter ex fumo. !
Extr. Nicot.
Oreoſelin.
Atham. Oreoſel. L.
? Orig.
Orig. vulg. L.
? Perſic. *fol.*
Amygd. Perſ. L.
Petroſel.
Apium Petroſel. L.
Phytolacc. *rec.*
Phyt. decandr. L.
Pini *Turiones. !*
Pinus Sylu. L.
Polii cret.
Teucr. cret. L.
Polygalae.
P. vulg. L.
Populi *gemmae.*
Popul. nigr. L.
Portulacae.
P. olerac. L.
recens.
? Ptarmicae.
Achill. Ptarm. L.

Puleg.

Menth. Puleg. L.

Aqua.

Pulſatill. *flor.*

Pulſ. nigr. L.

Extr. STOERKII.

Aqua.

Querci *Fol.*

Quercus Robur. L.

Ranunc.

R. Flammula L.

pro veſic.

Ribes *Gemmae.*

R. nigr. L.

Rorismarin.

R. off. L.

Aqua, Spirit. Oleum.

Rosmar. ſylu. !

Ledum paluſtr. L.

v. Roſenſtein.

Rutae. !

Ruta graueol. L.

Acet. Ol. deſtill, Extr. Aqua.

Sabina.

Iunip. Sabina L.

Salicar.

Lythr. Salicar. L.

Salu.

Salu. !

Salu. off. L.

Ol. deſt. Aqua.

Sambuci *turiones !*

Samb. nigr. L.

? Sanicula.

Sanic. Europ. L.

? Santolina.

S. Chamae-Cypariſſus. L.

Saponar. !

Sapon. off. L.

Extr.

Saturei.

Sat. hort. L.

Scordii. !

Teucr. Scord. L.

Eſſ. Aqua.

Sedum acr.

Sed. acr. L.

Semperviu.

Sed. tector. L.

Sennae *fol.*

Caſſ. Senn. L.

Extr.

Serpill.

Thym. ſerpill. L.

Solani.

Solan. nigr. L.

Solda-

Soldanell.

Conu. Soldanell. L

Sonchi.

S. oler. L.

Succus herb. rec.

Spigelia Anthelm. !

Sp. marilandica L. ?

Dct. contra Vermes

v. MVRRAY mat. med. p. 380.

Strammon. !

Datura Strammon. L.

Extr. STOERCKII.

Tanacet. !

Tanacet. vulg. L.

Extr. Eſſ. Aqu.

Thea.

Thea bohea. L. v. *Lettſom.*

Thymi.

Thym. vulg. L.

Trifol. fibr. !

Menyanth. trifoliata L.

Extr. Eſſ.

? Tuſſilago.

Tuſſilag. Farfara L.

Syr. Conſ. Looch.

Vrtica minor.

V. vrens L.

Succ. rec.

Vua

Uua vrſi.

Arbutus vua vrſi. L.

v. GIRARDI, recuſ. ap. SANDIFORT. in Theſ. diſſ.

Virga aurea.

Solidago Virga aur. L.

In Dct. ſolummodo.

III. FLORES. COMAE.

Acaciae noſtr, !

Prunus ſpinoſ. L.

Aqua, Syrup.

Anthos v. Rorismar.

Aurantiorum.

Aqu. vulgo flor. Naphae. !

Arnicae.

Arn. mont. L.

v. SCHÜTTE Diſſ. Gott. 1774. it. COLLIN.

Artemiſ. vulg. L. comae

Balauſtiorum.

Punic. Granat. L.

Carthami tinct. L.

Caryoph. arom. L. [Germina].

Cent. min. *Summit.* !

Gent. cent. min. L. v. *herba.*

Cham.

Cham. vulg. !

Matric. Cham. L.

Flauedo, Extr. Aqu. Ol. deſt. Syrup.

— rom. !

Anthem. nob. L.

? Cotulae foet.

Anthem. foet. L.

Crocus (ſtigmata flor.) !

Crocus autumnal. L.

Spir. Vin. Crocat. Camphorat.

? Geniſtae.

Spartii Scopar. L.

Hyperic. !

Hyper. perforat. L.

Oleum.

Lauend. !

Lavand. Spic. L.

Ol. deſtill.

? Lil. alb.

Lil. cand. L.

Ol. infuſ.

Lil. conuall. !

Conuallar. mai. L.

Aqua, Spir.

Lupuli.

Humul. Lupul. L.

? Malu. arbor.

Alcea roſ. L.

Meli

Melilot. !
Trifol. Mel. off. L.
Millefol.
Achill. Millefol. L.
Origani.
Orig. vulg. L.
? Papau. rhoead. L.
Syr. Tinctura.
? Perſicor.
Amygd. Perſ. L.
Syr.
Rorismarin. !
R. off. L.
Aqua Reg. Hungar.
Mel. anthoſatum.
Rosmar. ſylu.
Ledum paluſtr. L.
Roſar. alb.
R. alb. L.
Aqua.
— rubr.
R. Centifol. L.
Conſeru. Aqua, Oleum, Spirit.
Acet. Mel. Sacchar.
— Damaſc.
R. Damaſc. L.
Conſeru. rec. et antiqu.

Sambuci, et Turiones.
Samb nigr. L.
Aqua. Acetum.

Tanacet. Comae.
Tanac. vulg. L.

? Tiliae.
Til. Europ. L.
Aqua.

? Tunicae.
Dianthus Caryophyllus. L.
Syr. Acet.

Verbáſc.
Verbaſc. Thapſ. L.
Ol. coct.

IV. FRVCTVS.

Acaciae.
Prunus ſpinoſ.
Succ.

Aurantia. !
Citrus Aurantium L.
Fructus immaturus
Extr. huius
Fr. maturus
Succus rec.
— inſpiſſ.
Syrupus.

Corticis flauedo.
Extr. C. aurant.
Cond. Cort.
Oleum et Elaeoſacch.

? Been nux. — (Oleum preſſ.)
Guilandina Moringa L.

Berberis. !
Berb. vulg. L.
Syrup.

Caryoph. arom. ſ. anthophylli.
Caryoph. arom. L.

Caſſia fiſtula L. !
Pulpa.

Ceraſa rubr. !
Prunus Ceraſus L.
fructus rec.
ſiccat.
cond.
Syrup. Rob. Gumm.

Ceraſ. nigr.
Prunus auium L.
Fructus, Syrup.
? Aqua deſt.
Spirit.

Chamaemorus. !
Rubus Chamaemor. L.

Citrus. !
Citrus medica. L.

Citrus Limon. L.
Succus rec.
Ol. expr. de Cedro.
Syrup. acetoſ.
— e toto.

Colocynthis. !
Cucum. Coloc. L.
Pulp.

Cucumis. !
Cuc. ſatiu. L.
Fructus rec. ſuccus.
Mel Cucumerin.

Cucumis aſininus. !
Momordica Elater. L.
Elaterium.

Cydonia. !
Pyrus cydon. L.
Cond. Rob. Syr.

Fragor. !
Fr. veſca. L.
Aqua Acet.
Syrup. Spirit.

Ficus. !
Ficus Carica L.

Granati mala.
Punica Granatus. L.
Cortices,

Iuni

Iuniperi baccae maturae. !

Iunip. commun. L.

Baccae leniter toſtae.

Rob.

Spiritus.

Iuglans.

Iuglans reg. L.

Roob Dianuc.

Nux cond. nondum matura.

Lauri baccae.

Laurus nob. L.

Ol. expr. deſt.

Lil. conu. bacc.

(SENCKENBERG diſſ.)

Conuall. mai. L.

Macis.

(inuolucr. nuc. moſch.)

Ol, deſt.

? Mespil.

Mesp. german. L.

Mori. !

Morus nigr. L.

Syr. moror.

Moſchata nux.

Myriſtica Moſchata. L.

Nux cond.

Ol. deſt. et preſſ.

Oliuae.
Olea Europ. L.
Fructus.
Ol. preſſ. oliuar. !
Sapo med.
Papaueris nigr. capita nondum ſicca. !
Papau. ſomnif. L.
Syrup. Diacod. Opium.
? Pechurim Faba.
an Lauri ſpec.
Copaifera Ph. Dan, ?
Poma Borsdorf. !
Pyrus malus. L.
Tinct. mart.
Pruna gall.
Prunus domeſt. L.
Pruneola. Var.
P. Brignolens. L.
Pruna damaſcena.
Querci glandes.
Quercus Robur. L.
vid. Schröder, von Eicheln Marx.
Ribes rubr.
R. rubr. L.
Bacc. Cond. Rob.

Ribe

Ribes nigr.

R. nigr. L.

Syrup.

Rubi idaei.

— L.

Aqua; Syrupus. Acet.

— nigr.

— *arctici.* L.

Cond. Bacc. Norland. Roſenſtein.

Sambuci Baccae.

Roob. lucid.

? Sebeſten.

? Siliqu. dulc.

Ceraton. ſiliqu. L.

Vanilla.

Epidendron Vanilla. L.

? Vomica nux.

Stry[c]hnos nux vom. L.

v. IVNGHANS Diſſ, It. WIEL. diſſ.

Vua.

Paſſulae mai.

Vitis vinif. L.

Paſſulae min.

Vitis apprenae. L.

Vinum rhenan.

moſellan.

Francon.

rubr. gallic.

Sapa.
Omphacium.
Syr. de Agreſta.

V. SEMINA.

NVCLEI, AROMATA VARIA.

? Ammeos veri.
Siſon Ammeum L.
Amomi veri (ſed falſo), Piper Iamaic.
Myrtus Pimenta L.
Amygdalae.
amar.
dulc.
Amygd. commun. L.
Emulſ.
Ol. expreſſ.
Anethi.
Aneth. graueol. L.
Angel.
Ang. Archang. L.
Aniſi.
Pimp. Aniſ. L.
Ol. deſtill.
Aniſ. ſtellat.
Illicium aniſat. L.
Apii.
Ap. graueol. L.

Aue-

Auena *ſatiua* L.
excort.
Cacao.
Theobroma Cacao L.
Chocolata, *Butyr.*
Cannabis.
C. ſatiua L.
Emulſ.
Cardamom. minus.
Amom. cardamom. L.
Carui.
Carum carui L.
Cicutae.
Con. macul. L.
Coffea *arab.* L.
? Coriandr.
Cor. ſatiu. L.
Cubebae.
(Spec. Piperis)
Cumin.
Cumin. Cymin. L.
Cydonior.
Pyrus Cydon. L.
Mucilago
Dauci ſylu.
D. ſylu. L.
Faba.
Vicia Faba. L.

Farina ad eryſipelas.
Foenu graeci.
Trigonella F. Gr. L.
Foeniculi.
Aneth. Foenic. L.
Ol. deſtill.
Aqua.
Hordeum.
H. diſtichum L.
hord. fract.
perlat.
Dct. hord.
Maltha.
Sacchar. hardeut.
Lini.
L. vſitatiſſ. L.
Farina.
Ol. preſſ.
Oryza.
Oryza ſatiua L.
Papau. alb.
Pap. Somnif. L.
Syr. Ol. preſſ.
Paradiſi grana.
Amom. gr. Parad. L.
Paſtinac.
Paſt. ſat. L.
Petroſel.

Phel-

Phellandrii.

Phell. aquat. L.

Piper nigr.

Piper nigr. L.

Piper long.

P. long. L.

Piper Iamaicenſe.

Myrtus Pimenta L.

? — indicum.

Capſic. annuum L.

Pſyll.

Plant. Pſyll. L.

Mucilag.

Rapar.

Braſſ. rap. L.

Oleum preſſ.

Ricinus.

R. comm. L.

Ol. preſſ. Sem. Cataput.

Rutae.

Rut. graucol. L.

Ol. Rut.

Santonic. S. Cinae.

Artemiſ. contra. L.

Secale.

cruſta Panis.

Sinapis.

S. nigra. L.

Pro

Pro Sinapismo.

Tanacet.

Tan. vulg. L.

Triticum. *hybern.* L.

Farina. Panis ſimilagin.
eiusque cruſta.

VI. CORTICES.

Acac. radicis.

Prunus ſpinoſ. L.

Aurantior.

Citr. Aurant. L.

— Curaſſau. *Variet.*

Syr. Eſſ. Cond.
Succ. inſp.

? Capparidis, rad.

Cappar. ſpinoſ. L.

Caſcarill. !

Croton Caſc. L.

Extr. aquoſ. Eſſ. ſpirit.
Aqua deſt.

Caſſia Caryophyllata.

Myrtus Caryophill. L.

Caſſ. lign.

Laurus Caſſia L.

Cinnamom. !

Laurus Cinnam. L.

Aqu. cum et ſine vino
Ol. deſtill. Syrup.

Ci-

Citri.
Citrus medica L.
Flauedo, Elaeoſacch.
Ol. de Cedro,
Cond.

Culilawan.
Laurus Culilawan L.
Ol. deſtill.

Ebuli, (*interior.*) !
Samb. Ebul. L.

Granat. mal.
Punica Granat. L.

Hippocaſtani. !

Mezerei rad.
Daphn. *Laureol.* L.

Peruuianus. !
Cinchon. off. L.
Extract. Tinctura
Mel Chinatum.

Salicis *albae* L.
v. Günz. diſſ. I. II.
— *pentandrae* L.
v. Hartmann diſſ.

Samb. med.
Samb. nigr. L.

Saſſafr. rad.
Laurus Saſſafr. L.

Sima-

Simarouba.

(arbor Piſtac. ſimil. an Quaſſia Dioica?)

Vlmi.

Vlmi campeſtr. L.

Winteran. ſ. Canell. alb.

Winterania Canella. L.

VII. LIGNA.

Abies.

v. PINVS.

? Agalloch. ſ. l. *Aloës.*

Pro Suffitu. Eſſ.

? Aspalathum.

Campechenſe. !

Haematoxylon Campech. L.

Extractum.

Dulcamara. !

Solan. dulcamar. L.

Stipites. Rad.

Guaiac. ! — Cortex.

Guaiac. off. L.

Lignum, eiusque cortex.

Gumm. nat. ſ. reſin.

Extract. Spir. Ol. deſt.

Iunip. !

Iunip. commun. L.

Pi

Pini (cortex, turiones.)
Pini Sylu. L.
Succus. Ol. deſt. Eſſ.
Infuſ. Pic. liqu.
Tereb. comm.
— Coni.
Pin. Ab. L.
Reſin. Colophon.
Quaſſia. !
Quaſſ. amara. L.
Sambuci cort. inter.
Samb. nigr. L.
Sanctum.
Guaiacum ſanct. L.
? Santal. citr.
Sant. alb. L.
? — rubr.
(obſcurum.)
Saſſafras ! cort. et lign.
Laurus Saſſafr. L.
Eſſ. Ol. deſt. Aqua Spirit.
Tamariſci. cort. rad. lign.
Tamarix gallica. L.
Thymiamatis. *cortex.*
Styrax Thym. L.
Viſc. Quercin. rec. c. fol.
Viſc. alb. L.

VIII. GVMMATA.

GVMMI-RESINAE.

BALSAMA. SVCCI.

A.

GVMMATA FERVLACEA.

Ammoniacum Gummi !
obſcur.
Lac ammoniac.
Syrupus. Empl.
v. Wagner, diſſ. Gott. 1775.

Aſſa foetida.
Ferula Aſſ. foet. L.
Eſſent.

Opopanax.
Paſtinaca Opopanax. L.

Galbanum.
Bubon Galban. L.
Eſſ. Empl. ſimpl. crocat.
v. Bernhard, chym. Verſ. u.
Erfar.

Bdellium.
(ignot.)

Sagapenum.
(ignot.)

Elemi reſina.
Amyris Elemifera. L.

B

B.

BALSAMA LIQVIDA.

de Copaiua.

Copaifera off. L.

? de Mecca.

Amyris Opobalſ. L.

Peruuian.

? Tolutanum.

Toluifera balſamica. L.

C.

SICCA VARIA.

Anime gummi.

Hymaenea Courbaril. L.

Benzoë.

Croton Benz. L.

Flor. Benz.

TR. Benz.

? Caranna.

ignot.

? Copal.

Rhus Copal. L.

Colophonium.

reſid. ſuperſtes a terebinth. deſtill.

Euphorbium.

Euphorbia officin. L.

Guaiaci gummi natiu.

Guttae gummi.

Gambogia Gutta L.

Hederae gummi ſ. reſina.

Hedera Helix. L.

Iuniperi.

Iunip. comm. L.

Lacca reſin.

Croton Laccifer. L.

Tinctura (cum Spir. Cochlear. paranda.)

Ladanum.

Ciſt. ladanif. L.

Maſtiche.

Piſtachia Lentiſc. L.

Syrup. Aqua maſtich. cohob. ſpirituoſ.

Myrrha rubra.

(ignot.)

Extr. aquoſ. Eſſ. ſine alcali.

Sacchar. myrrhat.

Olibanum.

Iunip. Thurif. L.

Pini.

Pix naual.

Reſina alba.

Sandaraca.

Iunip.

Sanguis draconis.

Dracaena Draco. L.

Alumen draconiſat.

? Scammonium.

Conuolu. Scammon. L.

Styrax ſolid. ſ. Calamit.

Styrax off. L.

Empl. Vngu.

! Tacamahaca.

(ign.)

Empl.

D.

LIQVIDA VAR.

Ambra liquida ſ. ſtorax liquida.

Liquidambar Styraciſlua. L.

Terebinthina.

a) Argentorat.

Pinus Abeis L.

b) Veneta.

Pinus Larix. L.

Ol. Tereb.

Tereb. coct.

Colophon.

c) commun.

Pinus ſylu. L.

d) cypria.

Piſtac. Tereb. L.

E.

GVMMATA.

Arabic.

Mimoſa Nilotica. L.

? Senegal.

Mimoſa Senegal. L.

vix a Gumm. Arab. diuerſ.

Ceraſor. ſ. potius reſ.

Prunus Ceraſ. L.

Tragacanth.

Aſtragalus Trag. L.

F.

SVCCI INSPISSATI.

Acaciae verae.

Mimoſa Senegal. L.

Aloe hepat.

Soccotr.

Al. *perfol.* L.

Catechu.

v. Spielm. *mat. med.*

Glyzirrhizae.

Glyz. *glabra* L.

Manna.

Fraxinus Ornus. L.

Opium.

Papaver. ſomnif. L.

? Laudan. liqu. Syd.

Tra

Tragacantha.

Aſtragalus Tragac. L.

G.

ARTEFACTA.

Camphora.

Laurus Camph. L.

Acet. Emulſ. Ol. Bez.

Spir. camph. croc.

In Saccul.

Pulu. c. Cort. Peruu.

Fuligo ſplendens.

Eſſ. Fulig. Clauder.

IX. FILICES.

FVNGI; MVSCI ETC.

Agaricus.

Boletus Pini Laricis. L.

Bouiſta ſ. Crepitus Lupi.

Lycoperdon Bouiſta L.

Muſcus. clauatus.

Lycop. clauat. L.

Muſc. Cumatilis.

Lichen aphthoſus. L.

Muſcus Islandicus.

Lichen Island. L.

Fungus Quercinus.

F. igniarius. L.

Quercus marina.

Fucus veſiculoſus L.

v. Delii diſſ. de Aethiope vegetab. Erlang.

? Fungus melitenſis.

Cynomorium coccin. L.

? Fungus Sambuci.

Tremella Auricula. L.

Spongia off.

Cycas *circinalis* L.

Sagu.

v. Steck. diſſ. Arg.

REGNVM ANIMALE.

Lac hominis nutricis.

Aſini

Caprae

medicatum.

(vid. Oetinger et Revss diſſ. Tub. 1769.)

Vaccae.

Serum lact. dulce.

Saccharum lactis.

vid. Cl. Lichtenstei libellus.

S

Serum lactis acidum, ope
lact. vitul. coag.
Galii veri.
Succ. Citr.
Crem. Tart.
Tamarindor.
Cereuiſiae.
Vini.
Serum lact. aluminatum.

Butyrum (ſimplex.)

Mel.

Simplex.
Hydromel ſimplex.
Oxymel ſimpl.
Squill.
Colchic.
Allii
anthoſatum.
roſarum.
chinatum. cl. WALLBAVM, ex Dct.
Chin. et Melle.
[Admiſceo tartarum tartariſatum.]
Cucumerinum. Ph. Pariſ.

Cera flau.

Oleum cerae.

Cantharides.

Meloë veſicator. L.
Puluis
Tinctura.

v. cl. FORSTEN, diſſ. recuſ. Arg. 1776.

Millepedes.

Oniſcus Aſellus L.

Succus preſſus.

Conſerua.

v. CARTHEVSERI diſſ. in Ei. opuſc.

Coccionella.

Coccus Cacti. L.

Kermes grana.

Coccus querci ilicis. L.

Syrup. Kermeſin.

Gallae.

Cynipis Querci. L.

Pro foment. ext. cum acet. et alumin.

Cornu Cerui.

— raſum.

Ol. CC. foetid.

— rectif.

Sal volat. puriſſ.

Liquor CC. ſuccinat.

Potio Mindereri.

Axungia Porci recens.

Caſtorei.

? Viperar.

Seuum hircin.

Sper

Sperma ceti.

Phyſeter macroceph. L.

Solummodo pro vſu externo. Nunquam interne.

Fel Tauri.

In Pil. Linim.

Moſchus.

In puluere cum ſaccharo, et addita aqua deſt. Iulapii forma.

Caſtoreum.

Pulu. Eſſ.

[Extract. ſuperfl.]

Axungia.

Cancer.

C. *Aſtacus.* L.

in Iuſculis cum herbis medicatis. Fr. Hoffmann.

Lapid. Cancror.

Chelae et apices chel.

Conchae fluuiat.

Formicae.

in Saccul. Spirit.

Reliqua omnia ſuperflua cenſeo, hinc conſilio ſunt omiſſa.

REGNVM MINERALE.

Aurum, foliatum
pro pilul. ornandis.

Argentum, foliatum
pro pilul. obduc.
Lapis infernal.
(Scil. ſolutio argenti in acido nitri, inſpiſſata.)
Lithargyr. arg.
acetum.

Ferrum. ? Chalybs.
Limat. *pura.*
Globuli martiales!
Mars tartariſatus.
Fl. Salis ammon. mart.
[Optime fiunt ex ferro et lap. haematat. cl. WIEGLEB.)
Tincturae martis.
Aethiops mart.

? Cuprum.
Aerugo (ad Vngt.)
Aqua coerul. (ex cupr. et ſpir. ſal. ammon.)

? Zincum.
Flores ſolummodo in uſu ſunt, ext. et int.
v. HART, diſſ.

Stan-

Stannum raſum anglican.

Bolus contra Taen.

Plumbum.

(interne nunquam.)

Sacchar. Saturni.

Acet. Saturni.

Extr. Goulardi et Aqua veg. min. Ei.

Minium.

Ceruſſa.

Mercurius viuus.

Vngut. Neap.

Solut. gummoſ. Plenck.

Aethiops min.

Cinnab. fact.

Merc. Sublim. corroſ.

Solut. Swietenii.

Pil. cl. Iacobi.

Merc. dulc.

Merc. dulc. mart. v. Hartmann diſſ. Frft.

Merc. praecip. rub.

alb.

? Turpethum.

Antimonium

crudum.

Morſuli Kunckelii (Kleinii.)

Aethiops ant.

Sulph. aurat. tert. praecipit.

Pulu.

Pulu. et Pil. alter. PLVMMERI.
Sulphur. aurat. liquid. IACOBI.
v. GVERICKE diſſ. Erf. 1776.
Tinct. antimon. (MODELII.)
Kermes minerale.
Vitr. antim. ſimpl.
Vin. antim. HVXHAMI.
? Antim. cerat.
Tartarus emet. v. BERGMANN diſſ. Vpſ.
[Hepar Antim. Croc. antim.]
? Reguli antim.
? Antim. diaph.
Butyr. antim.
(pro vſu ext. chirurg.)

Tutia
praeparata.

Sulphur
flores ſimpl.
? compoſ.
Lac Sulph.
Aethiops min.
Cinnab. fact.
Sal polychr. Glaſ.
? Balſama Sulph. varia.

Petroleum
[contra Taeniam].

? **Ambra.**

? **Succinum.**

Sal

Sal volat. puriſſ. !
(acidae indolis.)
Liqu. C. C. ſuccinat.
Oleum Succin. deſt.
Spirit. Salis ammon.
ſuccinat. vulgo.
Eau de Luce.

Calx.
Aqua Calcis.

Bolus rubra et alba.

? Magneſia Blackii.

Salia ex regno minerali.
commune font.
decrepitat.
Spir. ſal. acid.
— — dulcif.
Naphtha (ope ſc. Spir. Sal. fum. *Libauii.*) v. cl. Mahs diſſ.
Gemmae
Aqua marina.
[Sal mirab. Glaub. factit.]
[Sal digeſt. febrifug. Sylu.]

— Vitriolum
martis, factitium, vulgo Anglorum ſal martis.
Spiritus vitr.
Oleum vitr.
Aqua Rabellii.

Elix.

Elix. acid. DIPPELII.
— — HALLERI.
— — CLVTTONI.
Linctus TISSOTI.
Liqu. anod. min. HOFFM.
Naphtha vitr.
Arcan. dupl.
Tart. vitriol. fix:
— — volat. STAHLII.

— Alumen.
crudum.
Sacchar. Pariſ.
Draconiſatum MYNSICHTI.
Spiritus
Solut. alum. vitriolata MÜLLERI v. ei. annot. ad MEADII monit.
Serum lact. aluminat.
vſtum.

Nitrum *fixum*
depuratum.
Naphtha nitri
Spirit. nitr. dulc.
Arcan. dupl.
Sal polychr. GLAS.

Sal Carolin.

Sedlic.

Reli-

Reliqua ſalia ſiue ſint vegetabilia ſimpl. ſiue media compoſitaque, arte parata, vide inter Pharmaceutica praeparara.

Aquae medicatae hic quoque non recenſitae inueniuntur. Idque inprimis eam ob cauſſam factum eſt, vt offenderem neminem, qui fortaſſis fontem ſoterium deſideraret, quem non nominauerim. Cl. ZÜCKERT deſideriis ſatisfecit tironum ex omni parte, et in ipſo artis exercitio liber eius conſulendus eſt.

PRAEPARATA SIMPLICIA.

I. SVCCI.

Acac. inſpiſſ.
Acetoſell.
Armorac.
Aurantior. [inſpiſſ.]
Beccabung.
Berb.
Betulae.
Chaerefol.
Cichor. rad.
Citri. [inſpiſſ.] Concentrat. Schwed. Abh. B. 35.

Cy-

Cydon.
Fumar.
Moror.
Naſt. aquat.
Pomor.
Rub. Id.
Tarax. rad. et herb.
Trifol. fibr.

II. SYRVPI.

Abſinth.
Acac. flor.
Acetoſell.
Alth. ſimpl.
Ammoniaci, gummi.
Armorac. ex ſucc. rad.
Aurant. cort.
Berber.
Braſſ. *rapae* L. \
Bryon. ex ſucc. \ [alii rubr. ſ. olerac. L.]
Card. bened.
Caſcarill.
Ceraſ. acid.
Cent. min.

Chamom. flor.
Cichor. ſimpl.
Cinnamom.
Citri. Succi.
Cort.
Cochlear.
Communis Lond.
Contrayeru.
Croci.
Cucumer. ſucci.
? Curcumae.
? Cydon.
Diacodii.
Enul.
Fragor.
Fumar.
Granator.
Hordeat. Ph. Par.
Kermeſin.
Maſtich.
Menth.
Moror.
? Myrtill.
Naſtur. aquat.
Nicotianae.
Papau. alb. ſem.

Perſic. fl.
Peruu. cort.
? Rhabarb.
Rib.
Rub. Id.
Scill.
Scord.
? Tunicae fl.
Zingib.

III. ROOB.

Berber.
Ceraſor.
Corn.
Cydon.
Dauci.
Ebuli.
Iunip.
Moror.
Nucum.
Rib.
Sambuc.
Vitis. Id.

IV. EXTRACTA.

Abſinth. mixt.
Aconiti, ex ſucco.

Aga

Agarici. mixt.
Aloës, Lign.
Aloës, aquos.
Angelicae, mixt.
Ariſtoloch. long. et rot. mixt.
Arnicae fl. et herb.
Artemiſ.
Aurantior. cort. mat. virid.
Biſtort. rad.
Card. bened. mixt.
Calam. arom. mixt.
Campechenſ. lign.
Caſc. cort.
    aquoſ.
    mixt.
Cent min.
Cham. fl. vulg.
Chinae cort.
? — Garaye.
Cichor.
Cicut. ex ſucc. herb.
Colocynth.
Curcum.
Enul. campan. *mixt.*
Fumar. ex ſucc.
Gent. rubr. rad.

Guaiac. lign.
Helleb. nigr.
Hyoſc. ex ſucc.
Hyper. *mixt.*
Ialappae. *mixt.*
Irid. flor.
noſtr.
? Laccae.
Leuiſtici.
Lil. conuall. *mixt.*
Melampodii. Ph. Ed.
Mechoac. alb.
Millefol. *mixt.*
Myrrh. aquoſ.
Nicot.
Opii, aquoſ.
Papau. alb. capit.
Phytolacc. ex ſucc.
Pini.
Polypod.
Rhab. aquoſ.
Rutae, ſpir. mixt.
Sabinae. mixt.
Scord. mixt.
Saponar.
Sarſaparill.

Stram

Strammon.
Tanacet. mixt.
Torment.
Trifol. fibr. mixt.
Valerian.
Zedoar. mixt.

V. CONSERVAE.

Acetoſellae
Alkermes confectio, Pharm. Suec.
Aurantiorum.
Beccabungae.
Cochlear.
Fumar.
Meliſſ.
Milleped.
Naſturt. aquat.
Roſar. rubr.

VI. CONDITA.

Aurant. cort.
Calam. arom.
Cichor.
Cydon.
Nuc. Iugl. nigr.
Indic.
Zingib.

VII. CONFECTIONES.

Abſinth. pont.
Aniſi ſem.
Carui.
Cinae ſem.
Cubeb.
Cumin.
Diacydon. ſimpl.
Foeniculi.

VIII. SALIA.

A.

VEGETABIL. ESSENTIALIA.

? Acetoſellae.
Trifol. fibr. (ex ſucc. inſp.)
? Tamarind. *Baume*, Pharm.

B.

VEGETAB. PER INCINERAT.

Abſinth.
Card. bened.
Cent. min.
? Geniſtae.
? Ononidis.

Cine-

Cineres clauellati.
ex *Fago Syluatica* L. incinerata.
Sal Sodae.
v. SPIELMANN, mat. med.

C.

SALIA VEGETAB. RELIQVA.

Tartarus, ruber
albus.
Spiritus Tartari.
Sal Tartari.
Cryſtalli tartari.
Ol. tart. foetid.
Tartari ſal eſſ. RETZII.
Pharm. Suec.
Saccharum.
Spiritus Sacchari.
Oxyſaccharum.
Syrup. commun.
Acchar. hordeat.
glyzyrrhizat.
Penid. Ph. Par.
Roſat. tabulat.
Martis.
Diſp. Vienn.

D.

SALIA MEDIA.

Sal mirab. GLAUBERI factit.
Digeſtiu. ſ. Febrifug. SYLVII.
Seignette.
Terra fol. Tartari.
Tartarus Tartariſatus.
— Vitriolatus.
— — — volatilis STAHLII.
Sal polychreſt. GLASERI.
Ammoniacum.

E.

SALIA VOLATILIA.

Sal vol. ſalis ammoniaci
ſuccini
cornu Cerui.
Flor. Benzoës.

F.

SALIA METALLICA.

Saccharum Saturni.
Vitriolum martis.
Cauterium potentiale.
Tartarus emeticus. v. BERGMANNI diſſ.

IX.

IX. FLORES.

Benzoës.
Salis ammon. martiales.
Sulphuris, ſimpl.
compoſ.

IX. *. PRAECIPITATA.

Mercur. praecip. rub.
alb.
Lac Sulph.

X. ACETA.

Vini
destillatum
concentratum Westendorffii.
Aether ſ. Naphtha aceti.
Camphoratum.
Colchici.
Roſar.
Rubi Idaei.
Rutae.
Sambuci.
Saturni.
Squillit.
? Tunicae fl.

XI. AQVAE DESTILLATAE.

? Acaciae flor.
Anethi ſem.
Aniſi ſem.
Aurantior. cort. c. vin.
— flor. vulgo *Naphae.*
Calam. aromat.
Card. bened.
Carui, ſem.
Caſcarill. cort.
Caſtorei Ph. Lond.
Cent. min. vinoſ. MÜLLERI v. Ei. annot. ad MEAD. monit.
? Ceraſor. acid. ex fr. [v. WALLBAVM.]
Chaerefol.
Chamom. fl. vinoſ.
Cinnamomi, ſimpl.
— vinoſ.
Citri, cort. ſpirituoſ.
Cochlear.
Cumin. ſemin.
Foenic. ſem.
Fragor. ex fr. !

Hyſſo-

Hyſſopi.
Iunip. bacc. (praeuia ferment.).
Lauend. vinoſ.
Leuiſtici.
Lil. conuall. vinoſ.
Maioranae.
Maſtiches.
Matricariae.
Meliſſae ſimpl.
compoſ.
Menth. crisp.
piperitidis.
Millefol. vinoſ. ex ſummit.
Myrrhae.
? Perſicor. nucl.
Petroſelin. ſem.
Piper. Iamaicenſ.
Pulegii. !
Raphani compoſ.
Roſar.
Rorismarin. *Lond.*
Rubi Id. fr. !
Salu.
Sambuci fl.
Scordii.

? Ti-

? Tiliae fl.
? Veron. vinoſ.
Zedoar.
anisat.

AQVAE PER INFVSIONEM.

Calcis viuae.
Picis liqu.

XII. ESSENTIAE.

Abſinth. ſimpl. et compoſ.
Aloës lign.
Amara. *Ph. W.*
Ambr. liquid.
Aniſ. ſtellat.
Anthoſ.
Aſſae foetid.
Aurant. cort. mat.
c. Spirit. aut Vino maluat.
immat.
Calam. arom.
Card. bened.
Caſcarill.
Caſtorei.
Cent. min.

Cha-

Cham. vulg. } flor.
rom. }
Cinnamom.
Cinae ſem.
Copaiu. balſ.
Croci.
Culilavan cort.
Curcum.
Enulae.
Foenic.
Fulig. Clauderi.
Gent. rubr.
Leuiſt.
Lignor.
Lil. conuall.
Macis.
Meliſſ.
Menth. Ph. Lond.
Millefol.
Myrrh. c. et ſ. alcali.
Peruu. cort.
Pimp. alb.
Pini.
Populi. (vulnerar.)
Rhab. aquoſ.

Rhab.

Rhab. Spirit.
? Sant. citr.
Saſſafras lign.
Scillae. Ph. W.
Scord.
Serpent. virg.
Succin. c. et ſ. alc.
Tanacet.
Trifol. fibr.
Valer. ſimpl.
volat. Ph. Lond.
Zedoar.

XIII. TINCTVRAE.

Aloës.
Antimonii MODELII.
Sulphur. aurat. liqu. IACOBI.
Benz. flor.
Cantharidum.
Guaiaci *vol. Ph.* Lond.
Kermes, granor.
Laccae (c. Spir. Cochl.)
Martis
pomat.
cydon.
Helleb.

Mar-

Martis aperit. tartariſ. Lvdov.
Terrae Catech.

XIV. INFVSA.

Vin. antim. Huxhami.
Infuſ. Scillae vinoſ.

XV. SPIRITVS.

Angelic.
Aniſ. ſem.
Anthos.
Antiſcorb. Drawitzii.
Aurant. cort.
Balſ. Peruu.
Bezoard. Bvssii.
Calam. arom.
Cardamom.
Caſcarill.
Ceraſ. nigr.
Citr. cort.
Cochlear.
Corn, ceru.
Succinat.
Croci.
Cydon.
Formicar.

Fra-

Fragor.
Fulig.
Guaiac. lign.
Iunip.
Lauend.
Lil. conuall.
Macis.
Matricar.
Meliſſ.
Mellis.
Menth.
Nitr. fum.
  dulc.
Pini turion.
Rorismar. ſ. Aqua Reg. Hung.
Roſar. (per ferm.)
Salis ammon. aquoſ.
  vinoſ.
  aniſat.
  Foeniculat.
  Succinat. *Eau de Luce.*
  c. calce viu.
 commun.
  dulciſ.
Saluiae.
Sambuci flor.

Sam-

Sambuci e bacc.
Serpill.
Tartari.
Theriacal. camphorat.
Trifol. fibrin.
Vini rectiſ.
rectificatiſſ.
camphorat.
crocat.

XVI. OLEA PRESSA.

A.

Anethi.
Aniſi.
Amygd. dulc.
Aurantior.
Behen, nuc.
Bergamott.
Carui.
de Cedr.
Erucae.
Hyoſc.
Iugl. nuc.
Lauri Baccar.
Lini ſem.
Moſch. nuc.

Oliuar.
Ouor.
Papau. alb.
Rapar. ſem.

B. OLEA INFVSA ET COCTA.

Abrotani.
Abſinth.
Aneth.
Caſtor.
Chaerefol.
? Cham. coct.
? Capparid.
Cicut.
Colocynth.
Croci.
? Cydon.
Hyoſc.
Hyper. inf. coct.
? Iasmin.
Irin.
Lil. alb.
Momord.
Nicot.
Rut.

Solan.
Strammon.
Verbaſc.

C. OLEA EMPYREVMAT.

Anim. Dippel.
Benz.
Cerae.
Corn. ceru.
Fulig.
Galban.
Guaiac. lign.
Maſtich.
? Sapon.
Tacamah.

D. OLEA DESTILLATA.

Abſinth.
Amomi.
Ammoniaci gummi.
Anethi. Semin.
Angelic.
Aniſ. Sem.

? Betulin.
Calam. arom. rad.
? Cardamomi.
Carui ſem.
Caryophyll. arom.
Caſcarill. cort.
Cerae.
Chaerefol.
Chamom. vulg.
roman.
Cinnamom.
Cornu Cerui. foetid. rectif.
Cubebar.
Cumini ſem.
Foenic. ſem.
Galbani.
Guaiaci lign.
Hyſſopi.
Iuniperi lign. et bacc.
Kaiaputi. *Melaleuca Leucandra* L.
Lauri. bacc.
Lauendulae.
Leuiſtici rad.
Macis.
Maioran.

Maſti-

Maſtiches.
Meliſſ.
Menth. criſp.
piperit.
Millefol.
Myrrh.
Naphae.
Neroli.
Orig. cret.
? Petroſel. Sem.
Pini.
Piper. iamaic.
nigr.
Pulegii.
Rhodii lign.
Roſar.
Rorismar.
Rutae.
Sabinae.
Saluiae.
Saſſafr. lign.
Saturei.
Serpill.
Succin.
Tacamah.
Tanacet.

Tartari foetid.
Tereb.
Thym.
Vitrioli, vulgo.

Pars II.

ANIMADVERSIONES IN PHARMACOPOEAM EDINBVRGENSEM.

A. SIMPLICIA SVPERFLVA.

Videtur omnino, in catalogo ſimplicium quaedam fuiſſe nominata, quibus carere poſſumus. Si enim ex mente auctorum, nonniſi ſelectiora hic nominanda erant, miror, qui fieri potuerit, vt illis iungerent nonnulla, quorum virtus iam diu in dubium vocata. Sunt vero

Atriplex foetida p. 9.

Balſamum Tolutanum p. 10. quod plurimorum conſenſu in morbis internis vix aliam praeſtat vim, quam Balſamum de Copaiua, et in phthiſi ab vlcere, datum, peſſime nocet.

Borax. Eius vis reſoluens vix comparanda cum efficacia ſalium mediae indolis, quae noſtro aeuo toties comprobarunt vires eximias. Boracis vis pellens menſtrua et

 foetum

foetum mortuum, aut placentam, ſi non plane nulla, tamen valde dubia eſt. Nec ſal ſedatiuum Hombergii laudes mereri, centies dictum fuit.

Caryophylli flores p. 11. et quae ex iis parantur officinalia, colore ſolummodo placent, ſed viribus plane carent.

Conuallaria Sigillum Salomonis p. 13. certiſſime non poſſidet vim quandam peculiarem.

Cornu cerui vſtum p. 14. velim nunquam adhibeant medici, nec ego vnquam adhibui. Si deſideratur Dct. acrimon. inuoluens, praeſtat potius cornu cerui raſum, gummi arabicum, et cruſta panis ſimilaginei, ex aqua cocta.

Viola p 36.

Syrupus maxime in vſu fuit. Sed colorem potiſſimum ab addito, fraude, pigmento coeruleo habet, nec Syrupus ex floribus ſine omni alio additamento paratus, et genuinus, vim peculiarem promittere videtur. Ego itaque nunquam vtor Syrupo Violarum, ſed mox Syrupum communem, mox vero Syrupum acidum v. c. Rubi idaei, loco Syrupi violarum adhibeo. Recte monuit KESSLER in diſſ. de Viola, Viennae, calices florum violarum ſimul addi debere, ſed

ſed mutatur color in viridem magis, quam coeruleum, licet fateri debeamus, in calicibus potius quam florum petalis deliteſcere vim medicatam.

Vrtica p. 36. Minoris recens ſuccus vim habet. Sed vrticae ſiccatae folia, aut ſemina, vix hodie aeſtimari ſolent.

B. PRAEPARATA.

Tinctura Roſarum. p. 49.

Quum ab acido vitriolico vnice vis expectanda ſit, hodie illud acidum plerumque vnacum ſyrupo quodam praeſcribi ſolet. Placent eius generis tincturae ſolummodo propter colorem gratum et amoenum.

Potio Cretacea p. 50.

Lubenter fateor, nunquam me adhibuiſſe remedium quoddam ex creta paratum. Neque placet mihi potio cretacea, neque puluis cretaceus, et minime omnium morſuli cretacei placent. Abſorbens illud ventriculum pondere ſuo onerat, et ſi humor adſit viſcidus et acor in primis viis, naſcitur omnino magma gypſeae indolis, et caementi ſpecies quaſi. Tenerior fabrica villorum, quae ſunt tenuium inteſtinorum, indoles laticis inteſtinalis et ſuccorum, qui ex glandulis inteſtinorum propullulant, certe non

admittere videntur eius generis lapidea remedia, vt tutius ſit, ab horum vſu prorſus abſtinere. Quid de morſulis inprimis dicam ex creta; quorum lapidea durities tanta euadit, vt ectypis gemmarum formandis potius idonea ſit maſſa, quam vt medicis vſibus inſeruiat vnquam. Puluis e creta fortaſſis non adeo facile nocet, propter admixta varia aromata, quae ventriculo grata ſunt, et noxas ex abuſu terreſtrium remediorum fortaſſis abarcent, vt non adeo facile nocere poſſint.

Memini me olim vidiſſe ſcatulam puluere repletam ex matre perlarum, limatura martis et radice ari, quam coram monſtrabat aegrotus, ex longo itinere redux, et tantam me inueniſſe duritiem pulueris illius, vt lapidea omnino dicenda eſſet, immo vix iterum in pulueris formam redigi poſſet.

Tanta vero terreſtrium lapidea indoles non admittit, vt a debili motu periſtaltico infirmorum facile iterum expelli queant, hinc ſaepe obſervatum legitur, inteſtina incruſtata reperta fuiſſe in cadaueribus, quod vel ipſi patroni terreſtrium fateri, coacti debent, nec in dubium vocare auſi ſunt.

Vires medicatrices, quae tot morborum cauſſis perpetuo reſiſtunt, ſaepe quoque efficiunt, vt absque damno aegroti aſſumſerint

rint abſorbentia quaeuis, ſed eam ob cauſſam laudare nolim cretam, corallia, et quae reliqua ſunt, huius farinae remedia.

Vinum Millepedatum p. 55.

Recte monuit nuper Cl. CARTHEVSER in diſſ. de millepedum viribus, vinum non eſſe optimum vehiculum, aut ſi malis, menſtruum. Etenim deſtruere videtur vim medicatam horum animalculorum.

Tincturae p. 57. ſqq.

Selecta quidem exempla nobiscum communicarunt Cl. auctores, ex his vero plura remedia vires ſibi prorſus ſimiles, roborantes et ſtomachicas, praeſtant. Principem locum hic meretur ROBERTI WHYTT medicina ex Cortice Peruuiano, flauedine aurantiorum corticum et gentianae rubrae radice, Spirituque vini gallico parata, cuius praeſtantiam et ego multoties obſeruaui. In Germania in uſu erat olim Eſſentia amara, ad mentem Halenſium parata, itemque Elixir illud vitrioli *Mynſichti*, rectius aromaticum dicendum, quod grata et efficax eſt medicina. Frequentius tamen hodie in vſu ſunt elixiria, quae parantur ſoluendo extracta menſtruo ſiue aquoſo ſiue ſpirituoſo.

Bal-

Balſam. Sulphuris p. 79.

Nunc quidem rariſſime adhibentur balſama illa ſulphuris, et neque internus, neque externus horum vſus inſignem utilitatem promittit, ſed potius nocere videtur, facile enim rancida fiunt, illisque prorſus carere poſſumus.

Syrupus Balſamicus p. 109.

Eo in caſu, quo conuenit Balſamum de Copaiua, hic Syrupus quoque locum inuenit, alias vero in phthiſi pulmonum exſiccat nimis, calorem auget atque nocet magis, quam iuuat.

Syrupus Caryophyllorum p. 109.

— Roſarum p. 112.

— Violarum p. 113.

ex mea ſententia viribus carent, hinc non opus videtur, vt in officinis proſtent.

Syrupus e rhamno catarthico. p. 113.

Efficaciam nemo negat, ſed potius vim draſticam omnes confirmant. Sed cum praeſto ſint tot alia heroica draſtica hydragoga, nunc rariſſime in hydrope Syrupus e ſpina ceruina praeſcribitur, et pictoribus inſpiſſatus ſuccus, notiſſima pigmenti ſpecies, inſeruit.

Pul-

Puluis antilyſſus. p. 114.

Medicamentum olim in hydrophobia ab anglis inprimis laudatum. Sed neque puluere Palmarii, neque antilyſſo, vt taceam alia permulta aeque infida remedia, ſanata fuit vnquam hydrophobia, vt mirer, noſtro adhuc tempore laudari hoc remedium, cui in Germania ſaltim nemo fidem tribuit.

Pulu. cretaceus. p. 114.

Ad corrigendum acidum primarum viarum laudari ſolet. Iam ſupra mentem aperui meam. Nuperis placet magneſia, cui Sem Foenic. contuſum, flaued. cort. aurant. addunt.

Puluis e ialappa p. 115.

Tutius quaeuis doſis ſeorſim miſcetur. Vim amittunt purgantia vegetabilia, pulueris forma diu aſſeruata, pars enim volatilis, cui purgans ineſt, aufugit.

Puluis e Scammonio p. 115.

Sapienti conſilio antimonium diaphoreticum omiſerunt auctores. Eſt itaque formula haec correcta pulueris illius famoſi, cui olim erat nomen *Cerberus triceps*, item *Comitis* de *Warwick* aut *Cornachini*. Sed licet vltimus laudauerit b. VOGELIVS, tamen illud remedium exhibeatur nunquam, propter effectum valde dubium, ſaepius draſti-

draſticum. Correcta itaque haec formula magis placet, ſed medicamentum compoſitum in officinis aſſeruare, neceſſe non eſt.

Puluis Stypticus. p. 116.

Notum eſt *Mynſichti* alumen draconiſatum, quod medicamentum CRANZIVS nuper laudauit, propter vim eximiam, in ſiſtendis haemorrhagiis, vteri inprimis.

Puluis ſtypticus viribus ſuis conuenit cum alumine draconiſato.

Puluis Doueri p. 116.

Hanc formulam mixtio ingredientium ſola commendat; differt itaque ab ea praeſcriptione, quae in aliis libris occurrit, v. c. Donaldi MONRO, de milit. morb.

Ego ipſe dedi iam olim puluerem *Doveri*, ſola ingredientium mixtione paratum, et obſeruaui in malo iſchiatico eius vim eximiam, diſcutientem et dolores lenientem. Neque vomendi conatum, neque vim narcoticam ab eius vſu obſeruaui, ſed potius vim blandam diaphoreticam.

Electuaria p. 116.

Electuaria in officinis diu aſſeruata, non incorrupta manent, ſed fermentatio acida facile deſtruit ingredientia omnia. Conſeruae et ſyrupi, paucis exceptis, non vltra anni ſpatium aſſeruari debent in officinis.

nis. Miſcenda itaque ſunt electuaria eo tempore, quo vſum horum indoles morbi poſcit.

Monitum eſto generale, Opium nunquam electuarii forma praeſcribendum eſſe. Quod quidem Trallesivs iam ante me ſapientiſſime monuit. Opii doſis vna et altera iam ſufficit in artis exercitio, illudque hauſtus forma tunc apprime propinari ſolet, ſine omni alio additamento, quo certe vix eget, excepta formula *Doveri.* Deo ſit gratias, inanes formulas pilularum de cynogloſſa radice, et de Styrace, et alias ſimiles, diſplicere medicis recentioris aetatis. Laudani etiam Sydenhami vſus nunc perquam rarus eſt, et raro locum inuenit in hyſterica paſſione et alui profluuiis ſiſtendis. Diu enim perſpeximus iamiam, correctiones Opii, vt vocabant olim, non eſſe neceſſarias. Aromata enim, et caryophylli inprimis aromatici, calidam opii medicinam, calidiorem reddunt. Croco fortasſis locus eſſe poteſt; ſaltim non adeo vehementer nocebit, quam reliqua aromata.

Pilulae p. 120.

Sola Boerhauii ſchola ſal polychreſtum, Glaſeri ſcilicet, pilulis admiſcet, et hoc ſal fortaſſis vnicum eſt, quod addi poteſt. Praeſtat tamen quaeuis ſalia media forma ſiue

ſiue pulueris, ſiue liquida praeſcribere. Non magnum enim ſperare poſſumus effectum a granis paucis ſalium mediorum, quae in vnica pilularum doſi aliis tenacioris conſiſtentiae ingredientibus inuoluta ſunt.

Pilulae Caeruleae p. 120.

Neque mentem, neque rationes cl. auctorum ignoro, et bene ſcio, heroicis, draſticis, venenis ipſis locum eſſe in arte noſtra, et tiro adhuc in iuuentute mea laudes legi metallicorum ex cupro et argento parabilium, ſed, lubenter fateor, nunquam ſatis audax fui, vt aegrotis meis ſimile quoddam remedium propinarem, et ab vſu horum ſemper abſtinui, an malo conſilio? iudicium aliis relinquo.

Trochiſci p. 123.

Trochiſcorum et rotularum forma, infantum eſt, qui pharmaca reſpuunt, aut adultorum, ad ſymptomata morborum lenienda. Sed praeſtare videtur vbique forma linctus, et idonea reperiuntur permulta remedia, vt trochiſcis cuiuscunque generis facile poſſimus carere.

Bechici vim praeſtat gummi ammoniacum, oxymel Squillae, Kermes minerale et ſulphur ipſum auratum, quae vario modo vnita, nunc ſiſtunt ſpeciem linctus, nunc

nunc potionis, cochleatim ſumendae, addita ſcilicet aqua congrua, pulegii inprimis, aut hyſſopi.

Ex mea itaque ſententia nulla occurrit indicatio, cui non ſatisfacere ſciat medicus alio remedii genere, quam trochiſcis illis.

Vnguenta &c. p. 125.

Querela eſt, non mea, ſed principum in arte noſtra virorum, nimis magnam eſſe copiam vnguentorum et emplaſtrorum officinalium, et perpauca ſufficere exempla.

Eo magis itaque laudandi ſunt cl. auctores Ph. Ed., quod nonniſi ſelectiora exempla nobiscum communicare voluerint, quorum uſum nemo ignorabit edoctus praecepta therapiae generalis et chirurgicae artis, quae non eſt noſtro tempore, quod erat olim, notitia emplaſtrorum et vnguentorum, quorum ſexcenta iudicabant neceſſaria.

Pars III.

SELECTA FORMVLARVM EXEMPLA.

Selectiora ſciat medicus praeſcribere remedia, formula ſimpliciſſima, et forma, qua potiſſimum ſunt maxime efficacia. Formula, quae concinna non eſt, prodit aut vanitatem, aut ignorantiam medici. Non ſolum ſibi ipſi, ſed et aegrotis ſuis peſſime conſulunt medici, qui neglexerunt ſtudium ſcribendarum formularum, et doctiſſimi non raro medici exemplo ſuo docent, ſe iuuenes non didiciſſe leges ſtudii critici formularum medicinalium. Leges paucas praecipere ſoleo auditoribus meis, et ſimpliciſſimas formulas vbique commendo ceu exemplar, quod imitari velint, donec ipſi diſcant nouas remediorum formulas inuenire.

Praecipuas illas regulas, et formulas ipſas, quibus et ego frequenter in artis vſu vtor, et quarum plurimas in collegio Clinico, quod a die 17. Maii 1773, ad hunc vsque, ſub meis auſpiciis floruit, officinales feci, hic communicare non dubitaui, vt habeant Nobiliſſ. Commilitones librum memorialem, et ſi velint, portatilem.

SVC-

SVCCI.

Catalogum ſuccorum ex herbis, radicibus et fructibus exprimendorum, ſupra dedi.

Herbae, quae lac fundere ſolent, inprimis adhibentur, et ſunt ex LINNAEI Syngeneſia, Pentandria. BOERHAAVIVS et eius diſcipuli omnes, medici Angliae principes, Schola HOFFMANNI, mirifice laudant hoc genus remedii. Prodeſt vero iis in morbis, qui ab atra bile, viſcido glutinoſo, viſcerum obſtructione, naſcuntur, hinc in permultis morbis chronicis, ictero, haemorrhoidibus, hypochondriaca paſſione, febribus lentis et hecticis, ſcorbuto denique locum inueniunt, et incredibilem vim medicatam praeſtant, in diſſoluendis humoribus viſcidis et viſcerum obſtructionibus. Verno tempore autem, cum radices et herbae lacte et ſucco turgent, cenſentur optimi, ſed ad vim augendam medicatam, bibi debet ſimul ſerum lactis acidum. Ante et poſt meridiem ſumat aegrotus Elixirium viſcerale KLEINII, et veſpertino tempore Pilulas gummoſas, infra recenſendas. Sufficit equidem ſuccus vnius plantae, ſed plurium miſcetur, ſi deficit fortaſſis copia plantae vnius.

Quae mihi inprimis placent, ſunt ſuccus Taraxaci, Scorzon. et Cich. rad. Fumariae, Chaerefol. Naſturtii aquat. Beccabung. herba-

rum. Doſin ſucci vna vice aſſumendi determinat aegri conſtitutio. Saepe doſis minore non ſufficit, maior contrario nocet, et ventriculi atque inteſtinorum imbecillitas iubet abſtinere ab uſu ſuccorum. Res eſt deſperata, ſi phthiſicus aſſumere nequit ſuccos herbarum. Abſtinendum eſt ab uſu horum, ſi cardialgia oritur, aut diarrhoea, quae vires labefactat. In ipſis febribus inflammatoriis, Pleuritide, ſuccum ſonchi laudat TISSOTVS, antea laudauit BAGLIVI, et auctor libri HIPPOCRATICI, de Ptiſana, dedit ſuccum plantarum quas recentior aetas ignorat, vir doctiſſ. vero qui hunc libellum nuper germanice verſum foras dedit, coniectura determinare auſus eſt. Fructus horaei, horumque ſucci et ſyrupi hic etiam locum inueniunt. Praeſtantiora officinarum extracta, ex ſuccis recenter preſſis, leni ad ignem inſpiſſatione parantur, et plus praeſtant quam alia extracta ex ſiccis vegetabilibus parata. Succi ad Scorbuticos Edinburgenſium formula erat olim ſqu.

Rec. Succ. Cochlear. hort.
Aurant. ana libr. vn. et dimid.
Naſturt. aquat.
Beccabung. ana libr. vn.
Sacch. alb. vnc. decem.
Mixt. et depur. add.
Aq. Raph. compoſ. libr. dimid.

A

Ab ea vero formula Londinenſium illa parum diuerſa:

Rec. Succ. Cochl. libr. vn.
Beccabung.
Naſturt. aquat. ana libr. dimid.
Aurant. Hiſp. vnc. decem

Miſc.

Succum Citri et Aurantiorum depuratum et leni igne inſpiſſatum vehementer laudat doctiſſimus et exper. IACOB LIND, in libro ſuo eximio de Scorbuto, ed. germ. p. 249. ſqu. et ſane probauit iamiam is ſuccus vires eximias in morbis nautarum multoties, vt vix vnquam ſatis laudari poſſit.

Succus raphani ſ. armoraciae cum ſaccharo mixtus, ſiſtit ſpeciem linctus vtiliſſimi.

EMVLSIO.

Emulſio ſolet praeſcribi temperans, demulcens, analeptica, anodyna. Hodie vix vnquam ex pineis aut piſtachiis emulſio praeſcribitur. Diſplicet enim rancor, ſapor terebinthinae ſimilis, et color in viridem vergens. Poſſumus quoque carere ſeminibus frigidis, maioribus et minoribus, itemque ſemine cardui mariae.

Plerumque ſufficiunt amygdalae, cum vero nimia fere diſpliceat dulcedo, amarae nonnullae adiiciuntur dulcibus. Contundi debent

in paſtam, et lac emulgetur optime ſenſim affundendo aquam, ſiue fontanam, ſiue deſtillatam quandam. Emulſio nunc tenuis, nunc ſpiſſior deſideratur, hinc aquae proportio varia, media vero libra vna ad amygdalarum vnciam vnam. Emulſio temperans non admittit aquas fragrantes, et oleo diuites.

Placet aqua meliſſae, fragorum et rubi idaei ex fructibus. Nitrum a drachma vna ad duas, tres, adiicitur. Saccharo vix opus eſt, aut Syrupo ſem. papau. albi, nam monui iamiam, diſplicere potius dulcedinem, quam amaritiem. Si vero Emulſio anodyna deſideratur, tunc Syrupus Diacodii, ex capitibus Papaueris paratus, addatur, Syrupus enim ſeminis papau. praeter vires ab oleo nullas habet, et ſomnum non inducit.

Emulſio cum camphora, guttulis aliquot ſpiritus vini antea ſoluenda, eſt efficax medicina ad expellenda iterum exanthemata in febre et chronico morbo. Ad libram emulſionis vnam camphorae drachma integra ſufficit. Nonnunquam, ſcil. in morbis neruor. chronicis, paralyſi, non inepte praeter camphoram grana duo tartari emetici adiiciuntur. Emulſionis cochlear vnum pro doſi exhibetur. Emulſio ex Semine Cannabis in gonorrhoea maligna, dolores lenit et inflammationi reſiſtit.

Quodſi

Quodſi deſideratur emulſio analeptica, emulſioni ſimplici ſolummodo admiſceantur aquae florum Naphae drachma vna et altera, non vnciae, eſt enim aqua fragrans et pretioſa, hinc parca eius tantummodo copia ſufficit.

Latiori ſenſu et abuſiue gummi ammoniaci et aſſa foetida, cum aqua trita, nonnullis veniunt lactis nomine. Eius generis erat Lac ammoniaci *Londinenſium* et Rich. MEAD, ex Gummi ammoniaci drachmis duabus et aquae Pulegii libra dimidia. Non quidem ſoluitur perfecte ammoniacum gummi, quod bene ſcio, ſed combinatio haec caeteris praeſtat, pulegium enim hyſtericis admodum conducit. Paratur et haec potio cum aqua Hyſſopi, et ſi admiſcetur oxymel ſcillae, tunc ſimpliciſſima naſcitur ſpecies Potionis aſthmaticae, quae magis placet, quam BRVNNERI et aliorum magis compoſitae formulae, quae ſuperflua continent varia.

FVLLERVS laudat aſſam foetidam, cum aqua ceraſorum bene tritam. Sed haec aqua ſaepius empyreuma redolet, et tunc non impune aſſumitur.

Terrea hodie nunquam admiſcentur emulſionibus, neque etiam antimonium diaphoreticum, quod deſtruit ſaepe, ſi non ablutum, mixtionem, et colore viridi tingit, immo ſaepius

 pius

pius vomitum mouet, vt malim abſtineant ab eius vſu in emulſione medici.

Solutio mercurii PLENCKII gummoſa huc etiam pertinet. Si etiam nullas meruiſſet laudes in morbis ſyphiliticis, bene tamen monuit Cl. HARTMANN in Progr. ſingulari, eſſe anthelminticum non contemnendum et expellere lumbricos rotundos.

Emulſionis copia parca praeſcribi debet, ne fiat rancida, et ventriculo inimica.

INFVSA.

Menſtruum eſt vel aqua ſimplex, aut deſtillata, vinum, acetum, ſpiritus. Digeſtio nunc ſufficit et praeſtat frigida, nunc calida requiritur aut ebullitio lenis.

Infuſio alia extrahit principium volatile, balſamicum, aromaticum, absque virium diſpendio, et noxias ſimul relinquit partes conſtitutiuas. Coctio certe vegetabilium nonnullorum partes volatiles deſtrueret, hinc patet infuſionum praeſtantia et ſcopus.

Vegetabilia, quae gratum ſpirant aroma, v. c. Crocus, Serpentaria Virginiana, infuſioni ſolummodo ſubiicienda, mox frigidae, mox leni calore vaſe clauſo fiat digeſtio lenis, aut ebullitio adhibeatur nonnunquam.

Infuſa maxime efficacia ſunt Vinum antimoniatum HVXHAMI, Infuſum Ipecacuanhae,

hae, Infuſum Scillae, ſolutio mercurialis SWIETENII; Laudanum liquidum SYDENHAMI; Elixir Vitrioli MYNSICHTI; Infuſum Corticis Peruuiani, ſerpentariae Virginianae, Elixir Stomachicum ROBERTI WHYTT, et quae ſunt reliqua, mox recenſenda, cum horum vſus ſit eximius.

Vinum antimoniatum Huxhami.

Rec. Vitri antimonii in puluerem tenuiſſ. triti *vnc. vn.*

affunde

Vini ex inſula Madera vel Hiſpanici *vnc. viginti quatuor*

Digere agitando ſaepe per dies duodecim. Quiescat per 48 horas, tunc decanta et filtra per Chart. emporet. Doſ. a gutt. 30 ad 80.

Nuper omiſit vir ſummus quaeuis aromata, quae antea ſolitus erat adiicere. Differt proportio menſtrui ab ea quam Edinburgenſes nobiscum communicarunt p. 54.

Olim in vſu erat Vinum emet. ſ.

Aqua benedicta RVLANDI, ſqu.

Rec. Croci metall. p. I.

Vin. Hiſpan. l. Maluat. p. XX.

Infunde, Filtra, aut loco huius Syrupus emeticus *Angeli Salae*, nunc vero infuſum ex vitro antimonii magis placet.

De viribus Tartari emetici admodum diuerſis, pro diuerſa praeparatione, doctiſſime

me diſputauit Cl. THORBERN BERGMANN, de ſolutione vero antimonialium in vinis diuerſis, antea iamiam edidit doctam diſſ. Viennae Cl. FAVKEN. Vitrum enim et vinum menſtruum, non eadem ſemper qualitate gaudent, hinc et vires admodum diuerſae ſunt.

INFVSVM IPECACVANHAE.

Edinburgenſes ſolummodo habent vinoſum p. 55. quod quidem laudes meretur. Sed alii infuſum tam aquoſum, quam vinoſum parare ſolent, ſimulque frequenter adiiciunt aroma quoddam ſtomachicum, quoniam ſtimulo ſuo ipecacuanha ventriculum laedit, hinc corticum aurantiorum ſlauedo, aliaque ſolent addi. Perill. HALLERVS ad mentem CAROLI GIANELLA, Itali medici celeberrimi, cuius ſcriptum eximium recudi curauit in theſauro diſp. pract. HALLERVS, ſequ. laudat infuſum

Rec. pulu. rad. Ipecac. *drachm. vn.* et *dimid.*
C. Aur. Curaſſ. *drachm. duas*
Crem. Tartari. *drachm. dimid.*
Ebull. cum *vnc. quatuor* aquae font.
Colat. add.
Oxym. ſquill. ℥ß.

Cochleatim exhibitum illud infuſum, primarum viarum ſordes, bilem eliminat per vomitum et per vias vrinae, hinc in omni genere febrium

um acutarum remittentium, intermittentium, optima eſt medicina, et non raro praeuertit exanthemata cutis, quae ſunt cum febre, et ab impura colluuie primarum viarum gigni ſolent Saepiſſime miratus ſum, opem praeſtitiſſe illico hoc infuſum in recenſitis morbis. Felix qui didicit in morbis chronicis et acutis primas vias liberare a ſaburra. Euacuatio enim primarum viarum dimidiam partem ſanationis abſoluit. Ictero ſaepius egregie medetur idem remedium, et tuſſim ſanat ſtomachicam, aſthma depellit humidum, menſtrua reuocat infuſum ex ipecacuanha.

Vinum antimonii guttatim exhibitum, ne vomitum moueat, ſtimulo ſuo leniori medetur multis morbis, ab obſtructione natis, vt eo remedio nolim carere in artis exercitio.

Oedemata et hydrops ipſe vſu infuſi ipecacuanhae alleuantur.

Scilla non ſecus ac ipecacuanha forma infuſi eſt princeps remedium chronicorum morborum, hydropis, oedematum &c. modo non adſint ſeri inflammatio, ſpaſmus vehemens, et ſcirrhi exulcerati. Peſſime nimirum tunc ſemper nocet. Et ipecacuanha et ſcilla ventriculi imbecillitatem efficiunt, quam ob cauſſam ſcilla cum aromate quodam, v. c. flau. cort. aurant. calam. aromatico, cort. Winterano, ſimul praeſcribi ſolet. Menſtruum eſto

eſto Vinum. Scillae drachmae duae ad quatuor cum Vini albi libra vna infundi ſolent. Digeſtio fit leni calore, et liquori percolato admiſcetur ſyr. aurantior.

Formula RICH. DE HAVTESIERCK

Rec. Scill. *vnc. vn.*
Cort. aurant.
Calam. arom. ana *drachm. duas*
infunde cum Vini alb. *libr. duabus*
Digere per tres dies, colat. add.
Oxym. ſcill. *vnc. duas.*

Formula STOERCKII.

Ann. med.

Rec. Scill. rec. *drachm. ſex.*
Pulu. C. Winteran.
Cinnamom. ana *vnc. dimid.*
rad. Helen. *drachm. vn.*
Vin. auſtriac. *libr. vn. et dimid.*

F. Vin. medicat. d. omni bihorio cochlear vnum, doſin augendo ſenſim. Quodſi vero aegroti citra vomitum aſſumere non poſſint remedium, admiſceantur

Syrup. Foenic. *vnc. tres*
Spirit. Nitr. dulc *drachmae duae.*
Menth. *drachma vna.*
Miſc.

Idem remedium vermes expellit.

Spiri-

Spiritus Mercurialis SWIETENII

Rec. Mercurii corroſiui ſublimati *gra-na ſex.*

Spiritus frumenti *libram vnam.*

In phiala vitrea ſtent in digeſtione, filtra et ad vſum ſeruetur.

Doſis eſt cochlear vnum, mane et veſperi, ſed bibat illico aegrotus ptiſanae cuiusdam libram ſaltim vnam, ſiue graminis, ſiue compoſitae cuiusdam, aut hordei decoctum. Eſt remedium hodie vſitatiſſimum, in morbis ſyphiliticis, capitis exanthemate rebelli chronico, cancro, morbis oſſium.

Nauſeam deberi ſpiritui frumenti, fere omnes affirmant, vt malint ſoluere mercurium aqua ſimplici. Quod quidem genus remedii nouum non eſt, ſed iam olim fuit empiricorum arcanum. Formulam communicauit BLANCARDVS in Chirurgia, ed. germ. Hannou. 1690, rec. p. 436. ſqu.

Rec. Mercurii ſublimati *drachm. vn.*

Aquae fontanae *vncias viginti.*

Miſc. Doſis erat cochlear unum, diebus alternis. Si fides habenda eſt auctori, ſeptima doſis nonnunquam ſanauit malum. Saliuae criticum profluuium ab eius vſu fuiſſe nonnunquam obſeruatum, idem auctor teſtis eſt. Doſis larga ſane, et vix tuta ſatis, vt mos eſt empiricis. Mercurium in aqua ſol-

ſoluere, et cum mica panis ſimilaginei in pilularum formam redigere iubet nuper cl. IACOBI, qui hoc inuento laudes ſibi promeruit.

Laudanum Liquidum SYDENHAMI

Rec. Vin. Hiſpan. *libr. vn.*
Opii dep. *vnc. duas*
Croci *vnc. vn.*
Cinnam. acut.
Caryoph. arom. ana drachm. vn.

Inf. ſtent. in digeſt. calore modico. Colat. ſeru. Doſ. a xv. gutt. ad xxv. Continet remedii huius drachma, quantum ex opii ſcrupulo dimidio ſolubile.

Calida eſt medicina, ab inuentore ad mentem veterum compoſita, vt aromata illa calefacientia corrigerent, emendarent opii qualitatem frigidam, quae opinio veterum erat. Sed hodie rarior vſus eſſe coepit huius remedii, et opii iuſta doſis hauſtus forma, ſine omni additamento praeſcribi ſolet. Interdum tamen et laudanum locum habet in morbis hyſtericis, de cuius vſu recto videatur ROBERTVS WHYTT in libello eximio.

Vehiculi loco inſeruit nonnunquam aqua meliſſae, et dilutiori forma, cochlear vnum vel alterum ſaepe ſpaſmos admodum vehementes hyſtericarum illico mitigauit, quod centies expertus ſum, et ſudorem mouit

uit maxime ſalutarem. Nonnunquam laudanum tinctura rhei mixtum propinari ſolet.

Elixir Vitrioli MYNSICHTI

Rec. Galang. min.
Cinnamom. opt. ana *vnc. vn.*
Cardamom.
Macis ana *drachm. tres.*
Nuc. Moſch. *drach. duas.*
Cort Citr. elect. *drachm. ſex.*

F. pulu. groſſ. humectetur ſpiritu vini vt fiat maſſa, tum affunde Spirit. vitriol. volat. ad eminent. aliquot digitor. Tandem ſepara liquorem tinctum, relictae maſſae iterum affunde ſpiritum vini, et extrahetur eſſentia, poſtea extractiones miſce, digere. Doſis eſt gutt. 30 - 40.

Eſt remedium in Germania vſitatiſſimum, aromaticum, ſtomachicum, eximii vſus, non praemature nimis exhibitum, nam abuſus ſolummodo nocet. Febre intermittente profligata, optime languentem appetitum emendat. Hypochondriacis et hyſtericis etiam conducit.

ELIXIR ACIDVM.

DIPPELIVS, a quo nomen habet medicina in officinis recepta, ex ſpiritu Vini rectificatiſſimo et ſexta parte olei vitrioli concentratiſſimi miſcuit, ſimulque grana kermes et cro-

crocum adiecit, nonnunquam et aromata nonnulla; nec non radicem valerianae; Curcumam, aut oleum aethereum, v. c. caryophyllorum. Doſis erat guttularum XX. SCHVLZIVS in Praelect. ſuis in Diſp. BRAND. partem quartam olei vitrioli ſumit, et digeſtionem per 14. dies inſtituere iubet. Nuper vero Perill. HALLERVS aequales partes ſpiritus vini et olei vitrioli miſcere iuſſit. Doſis eſt a guttulis ſex ad decem ex vaſculo aqua repleto. De viribus elixirii huius eximiis Ill. ZIMMERMANN in Promptuario Hannouerano A. 1773. p. 311. prolixe diſſeruit. Laudat illud in epilepſia, chorea ſancti viti, haemoptyſi, fluxu menſtruo nimio, febribus bilioſis putridis, et morbis neruorum. Eo in caſu, vbi TISSOTVS acidum vitrioli linctus forma laudat, elixirum acidum quoque conducit.

Infuſum corticis PERVVIANI

Polychreſtam noſtro aeuo ſiſtit medicinam infuſum corticis peruuiani, illudque prodeſt eo in caſu, vbi non tuto ſatis decoctum exhibetur. Debilibus, febre lenta et hectica, aliisque febribus laborantibus ſolet praeſcribi, itemque hyſtericis et hypochondriacis, necnon cachecticis puellis, quibus menſtrua non fluunt iuſto tempore, aut quae laborant nimio ſaguinis ex vtero profluuio.

Tu-

Tutius ſaepe infuſum, quam decoctum exhiberi, peruulgata eſt ſententia. Eum in finem ſaepius laudatur infuſio frigida, et ſufficere iamiam aliquot horarum infuſionem, multi affirmant. Menſtruum ſaepe eſt aqua communis, ſaepe aqua quaedam deſtillata, itemque aqua calcis, vinum, hungaricum, rhenanum, ſpiritus vini gallicus.

Nonnunquam ex ſolo cortice infuſum parari ſolet, interdum vero alia medicamenta roborantia, ſtomachica addi ſolent. Quodſi vinum rhenanum eligitur pro menſtruo, tunc non inepte Cinnamomum, et limatura martis puriſſima adiicitur.

Infuſum ſtomachicum, quod Edinburgenſes amarum vocant, laudes meretur in permultis chronicis morbis, ſed praeſtat alias

Elixirium ROBERTI WHYTT

Rec. pulu. Cort. Peruu. opt. *vnc. quatuor.*

rad. Gent. rubr.

flau. Cort. aurant. ana *vnc. vn. et dimid.*

Spirit. Vin. Gallici *libr. quatuor.*

Digere per ſex dies, balneo arenae, cola. Interdum ad vim augendam medicamenti huius, inuentor miſcuit huius infuſi libram vnam, et ſpiritus Lauendulae compoſiti Edinburgenſis vnciam vnam aut plures.

Eſt hoc medicamentum tantae virtutis, ut eo in artis exercitio carere nolim. Non ſolum enim eſt hypochondriacorum panacea, ſed et in aliis morbis ſtomachicum optimae virtutis, quod quidem centies et ſaepius expertus ſum.

Eſt alias vſitatiſſima formula, quae iubet Corticem peruuianum et ſerpentariam virginianam cum ſpiritu vini gallico leni digeſtione extrahere, et ab Anglis primo laudari cepit. Conuenit ſaepius infuſa leni ebullitione menſtrui ad ignem parare, ſic v. c. infuſa laxantia ex rheo, manna, Tamarindis, Caſſia, cremore tartari, aut alio quodam ſale, mirabili Glauberi, Seignette, in praecipuis febrium generibus vſitatiſſima conſtituunt medicamenta, quae leniter ſaburram euacuant, et vim morbi ipſius infringunt, vt praemiſſis his euacuantibus, ſubinde iterata vice propinandis, digeſtiua leniora ſaepius ſufficiant.

Morbi acuti admodum pauca deſiderant remedia, ſed iuſto tempore, et mature ſatis data. Chronici vero morbi poſcunt ſelectiora inprimis roborantia, diu nonnunquam continuanda.

Etenim continuatus vſus, digeſtioni alimentorum inſeruiens, ſenſim ſenſimque corrigit et emendat ſuccorum prauitatem, vt morbi ipſi inſanabiles ſaltim mitigentur. Non

in-

inepte itaque multa ſibi promittunt principes medicorum, ab vſu roborantium et ſtomachicorum, in permultis chronicis morborum generibus, podagra, et cachexia varia, et turbatis inde excretionibus variis.

Et haec quidem eſt ratio praecipua, cur b. Fr. Hoffmannvs adeo frequenter et liberaliter dederit Elixir ſuum viſcerale, quod praeter morbos recenſitos locum inuenit in debilitate quacunque ex omni morbo vehementiori orta, quodque ex morbo conualeſcentibus ſaluberrimo effectu propinare ſolent medici fere omnes.

Eſt elixir illud viſcerale Hoffmanni a beato Kleinio emendatum, nobiscum fideliter communicatum, quod ſummas iuſto meretur laudes, quodque ex longo iam tempore larga manu aegrotis meis exhibui, ac nunquam fefellit ſpem meam, ſed vi qua pollet ſingulari, robur reſtituit optime ex morbo quocunque, ſiue acuto, ſiue chronico, amiſſum. Eſt vero formula haec:

Rec. Cort aurant. rec. *vnc. vn. et dimid.*
Contunde in mortario, adde
Extr. Card. bened.
Cent. min.
Gent. rubr.
C. Caſc. aquoſ.
Myrrh. Aquoſ.

ana *drachm. duas*,
Arcani Tartari, *vnc. dimid.*

Miſc. et dig. c. vin. hiſpan. aut aquae menth. vinoſ. libr. II. F. Elixir, cuius doſ. gutt. 60-100.

Illud elixir conuenit optime hypochondriacis, itemque ſi verno tempore, vſu ſeri lactis et ſuccorum herbarum atram bilem eliminare cogitamus, praeſtat ante meridiem doſin huius elixirii aſſumere, ne ventriculus euacuantium laudatorum vſu nimis debilis euadat, ſed ciborum digeſtio eo melius perfici queat.

Hic loci non erit ſuperfluum, in uſus iuniorum medicorum, praecipuas regulas de conficiendis elixiriis exponere, ſimulque formulas nonnullas communicare. Frequentioris vſus ſunt hodie ſolutiones extractorum, quae praeſtant fere tincturis olim vſitatis, cum vix aeſtum in morbis augeant, et magna ſit horum virtus in reſerandis viſcerum obſtructionibus, a quibus praecipui morbi chronici origines repetunt. Sufficit pro menſtruo ad drachmam integram extracti, aquae deſtillatae cuiusdam vncia vna. Nonnunquam pro drachmis tribus extractorum ſufficiunt vnciae binae menſtrui, vt fiat elixir ſpiſſioris conſiſtentiae guttatim tunc ex aqua fontana aſſumendum. Catalogum extractorum ſupra dedi. Electionem do-

docet indicatio. Aqua, ſi habetur, eligitur appropriata, ſic v. c. extr. fl. chamom. ſoluitur in aqua propria, extr. Rutae in eadem aqua, extract. Taraxaci in aqua propria, inprimis vero per fermentationem parata, quod quidem medicamentum efficax, et propria peritia dein comprobatum, didici ex diſſ. Delii et Schroederi, lectu digniſſima. Saepius haec ſolutio mirifice profuit in ſananda ſcabie foeda et rebelli, et potenter ſatis infarctus hepatis ſoluit. Nonnunquam dilutiori paullulum forma haec elixiria praeſcribi ſolent, iisque ſal quoddam adiicitur.

Formula vtor frequenter ſeq. in modum concinnata.

Rec. Extr. Tarax.
Tartari Tartariſ. ana *vnc. dimid.*
Aquae Tarax. per ferment. parat. *vnc. decem.*

Miſc. D. quater ſingulis diebus cochlear vnum, ſuperbibendo inprimis infuſum quoddam amarum.

Placet inprimis nobis infuſum ex herba chamaedr. et chamaepyt. paratum, quod alias vix vnquam ſpem fefellit meam:

Menſtruum commune et hodie vſitatiſſimum eſt aqua meliſſae ſimplex.

Liquor Arthriticus Elleri.

Rec. Liqu. anod. min. Hoffmanni
Corn. Ceru. ſuccinat. ana
Miſc.

Primus ni fallor, hoc remedium adhibuit b. Ellervs, quod nuper in libello eius de *cognoſc.* et *curand. morb.* deſcriptum legitur. Frequentioris vſus erat in noſocomiis exercitus Regis Pruſſiae, et ab eo tempore cum Longoſaliſſae, tum Gottingae, in collegio Clinico frequenter dedi aegrotis meis, et multiplici vſu nunc edoctus ſum, eſſe medicamentum incomparabile in rheumatismo chronico, et arthritide chronica, aliisque ſpaſmis et doloribus eius generis chronicis. Dantur pro doſi guttulae viginti et plures. Veſpertino tempore ſaepius dedi ſimul pilulas gummoſas, infra recenſendas. Si elixirio admiſcetur oleum Kaiaputi verum, tunc eius vis contra ſpaſmos maior deprehenditur, vt nolim eo remedio in artis exercitio carere.

Potio mediae indolis artificio ſimpliciſſimo miſcetur. Recipitur aquae deſtillatae libra integra, ſyrupi cuiusdam vncia vna, duae, Nitrii drachmae aliquot, aut Cremoris Tartari, vel ſalis Seignette eadem, immo maior quantitas, ad drachmas quatuor vsque, vel ſalium loco ſpiritus vitrioli, cuius nunc ſufficiunt drachmae

mae duae, nunc tres vel quatuor deſiderantur, pro vario ſcopo medici.

Spiritum *Mindereri* Edinburgenſes p. 86. ſeorſim nobiscum communicarunt. Sed praeſtat fere vehiculum affundere, ſequ. in modum

Rec. Aquae meliſſ. aut. font. *libr. vn.*
Salis volat. Corn. Ceru. *drachm. vn.* vel *duas.*
Aceti vin. opt. q. ſ. ad ſaturat.

Mellis vncia vna, quam plerique in Germania admiſcent, temperat acorem ſaporis, et tanquam iuuans non inepte, vt mihi quidem videtur, adiici ſolet.

Haec potio ſiſtit ſpeciem ſalis ammoniacalis forma liquida. Sed ex longo etiam tempore in vſu fuerunt ſolutiones nonnullae, quae forma liquida continent ſal quoddam mediae indolis. Notiſſima eſt Potio Riverii et Crollii, quae in febribus intermittentibus laudes promeruit, et vomitum compeſcit.

Soluitur ſcilicet in aqua ſal tartari purum, vel abſinthii aut ſimile herbarum, per incinerationem paratum, et admiſcetur aut ſuccus citri, aut vitrioli ſpiritus, quantum ſatis ſit. Iubent hauſtum hunc, eo ipſo temporis momento aſſumere, quo efferueſcit, et expectant multi ab aëre euoluto, ſeu ſenſatione quadam,

quam in ventriculo efficere ſolet, eximium effectum.

Parum ab eo remedio differt

Liquor Digeſtiuus Ph. Suec.

Rec. Salis alc. fix. veg. *vn. vnam*
Aceti Vini q. ſ. ad ſaturat.
Miſc.

Ego malim ſimul addere vehiculi loco aquam fontanam qu. ſ. et mellis vnciam vnam.

Quis non perſpicit, remedium naſci, arcano tartari valde ſimile, pauperibus inprimis commendandum, et virtutis eximiae reſolventis ac vrinam pellentis, cuius vſus eximius in hydrope vario, qui efficacia poſcit ſoluentia.

Aliud medicamentum nuperi laudant. Soluunt nimirum tartari emetici aliquot grana, duo, tria, in aliquot vnciis aquae fontanae.

Doſis ſaepe augetur ſenſim, vt oriatur vomitus, ſaepe minor doſis absque vomitu, mirabilia praeſtat, reſoluendo nimirum et eliminando humores ſeroſos per aluum et vias vrinae.

Vidimus ante paucos dies hydropicum, qui collegii clinici opem efflagitaret, vſu remedii huius conualeſcere ex morbo deſperato; cum exigua eſſet ſpes vitae conſervandae.

Audacter hac forma dilutiori, ſubintellige parciſſima doſi, tenellis infantibus nonnunquam

can-

eandem medicinam propinaui, et absque iactantia dictum ſit, ex orci faucibus eripui nonnunquam, quos ſanari poſſe vix credidiſſem. Sed de his alibi dicam.

Potio quam pro ſcabioſis nuperi laudant, ex aqua et oleo vitrioli [addo ſyrupum Rubi Idaei], hic etiam locum meretur. Audacter quoque Elixir acidum HALLERI ex aqua ſumendum, ſcabioſis dedi, et haud ſemel ſalutarem effectum obſeruaui. Potio Ill. MVZELII recte nuperorum laudes meretur. Eſt vero tartarus tartariſatus et mel ſimplex, quae ſolui debent menſtruo aqueo.

Vltimo loco addam

Solutionem Aluminis Vitriolatam b. MÜLLERI.

Soluitur alumen in aqua feruida, eiusque parca copia. Refrigeratis inſtilletur guttatim acidum vitrioli, ſiue ſpiritus, ſiue oleum, et mixtio crebro agitetur. Inſtillatio tam diu continuanda eſt, donec ſapor euadat gratus, acido citri non abſimilis.

Inuentor remedium ſuum deſcripſit primo in diſſ. ſingulari, de ſolutione aluminis vitriolica, et deinde in notis ad RICH. MEAD. *monita* et *praecepta medica*, p. 402.

Laudat in febre intermittente. Terram ſcilicet aluminis acido vitrioli nondum perfe-

cte ſaturatam iubet ſaturari. Promittit remedium effectus eximios in ſingulis morbis, quibus alias conueniunt remedia ex alumine, quae virtute ſua longe ſuperare videtur. De alumine draconiſato infra dicam.

ACETA.

Praeter acetum ſcillae in Ph. Edinb. occurrit nullum. Verum eſt, nimiis laudibus aceta ſua ornaſſe anteceſſores noſtros. Sed nimium videtur reformationis ſtudium, ſi omnes formulas prorſus reiicere velimus. Nolim carere aceto camphorato. Soluitur camphorae v. c. drachma integra guttulis aliquot ſpiritus vini, et terendo ſenſim admiſceantur vnciae decem aceti vini. Habebis acetum prophylacticum, bezoardicum, antiſepticum, inſignis virtutis.

Aceto vini mira ineſt ſaepe vis refocillandi neruos hyſtericarum. Summitates Rutae rec. Caſtoreum, Aſſa foetida, Galbanum, cum aceto infuſa, laudantur a ſummis medicis, et ab Anglis ex longo iamiam tempore, et nos Germani *imitatores* — diu laudauimus. Teſtes prouoco MYNSICHTVM, KLEINIVM. Farrago ſolummodo diſplicet et cenſuram meretur.

D E-

DECOCTA.

Decoctum hordei, altheae radicis ſimplex, Simarubae, Corticis Peruuiani, ptiſanae quaedam, conſtituunt pharmaca hodie vſitatiſſima.

Placet decoctum Altheae radicis, quod et Viennenſes frequentiſſime ſolent propinare, addito ſolummodo ſyrupo altheae ſimplici. Satisfacit etenim ſcopis medentium ex voto, in permultis acutis et chronicis morborum generibus, quibus conducit emolliens, forma potus, fotus, clyſteris, vt reliquis facile carere poſſimus. Sed cum inſignis ſit copia mucilaginis huius radicis, iuſta quantitas aquae affundenda, quam recte definiunt Edinburgenſes libram vnam pro vncia radicis, idque ad minimum, coquendo enim pars aquae diſſipatur, nimiumque ſpiſſeſcit decoctum.

In decocto hordei largam gummi arabici copiam poſſe ſolui, cum potus lubricans, demulcens deſideratur, notiſſima res eſt.

Sydenhami decoctum ego paulisper mutaui. Non placet enim mihi vſus cornu cerui vſti, quod nunquam recipio. Decoctum itaque noſtrum commune conſtat ex cornu cerui raſo, gummi arabico, et cruſta panis ſimilaginei; omnium pondera aequalia, ex aquae iuſta copia coquenda. Nonnunquam, abſente ſcilicet febre libris nonnullis huius decocti

cocti mucilaginoſi admiſceri poteſt parcior copia aquae Cinnamomi aut florum Naphae, aut ſyrupus acidus v. c. Berb. Rub. Id. cum aeſtum temperare ſit ſcopus. Conuenit cum decocto cornu cerui citrato, olim valde vſitato.

Species pro Ptiſana.

Rec. *rad. Gramin.*
Tarax.
Cichor. ana
Sem. Foenic. q. v.
C. C. miſc.

Eſt haec ptiſana ſimpliciſſima, ab omni ornatu nimio aliena, qua vtor quotidie in morbis aegrotorum collegii clinici, quod liberalitate Regis, nunc quartum in annum continuare contigit. Non video, cur magis compoſita formula vti debeam. Nonnunquam ſtipites dulcamarae, aut ligni ſaſſafras, guaiaci, Iuniperi, aliquam copiam adiicio.

Graminis radicis (modo ſelecta ſit) vires nuper Ill. SCHREBERVS peculiari libello magis magisque, veterum atque recentiorum teſtimoniis confirmauit.

Decocto Peruuiani corticis, vt fiat magis efficax, ſolet addi portio ſalis tartari. Eſt vero monitum generale, hoc remedium non inuenire locum in fuſione humorum, et ſudore colliquatiuo. Simplex decoctum, absque om-

omni additamento ſaepius praeſtat, et aliquando nonnulla ſalubriter adiiciuntur. WERLHOFIVS pulueris et decocti forma vſus eſt combinatione corticis et cinnamomi. Vt emendat ſaporem, ſic ad vim augendam remedii ipſius facere videtur. Etiam Corticis Peruuiani decocto nuperi frequenter ſatis camphoram adiiciunt, quam quidem mixtionem, clyſterum forma inprimis, perutilem inueni in morbis a vermibus. Et ſerpentariae radix, ſub finem coctionis decocto corticis addi ſolet, vt paulisper ebulliat adhuc, grata inprimis hyſtericis medicina, et in aliis morborum generibus antiſeptica ſimul. Decoctum nunc ſit concentratum, nunc diffuſius. Coqui ſolet igitur ſaepe cortex cum aquae libra ad vncias octo ſuperſtites. Si vis anti ſeptica ſcopum medici primarium conſtituit, tunc ſpiritus vitrioli (non oleum, vt tiro ex ignorantia ſcripſerat) ad drachmas aliquot, circiter quatuor vsque, nec non ſyrupi cuiusdam, ſaporis grati, Rubi Idaei, portio additur. Placet aliis ipſius aluminis puluis. Haec quidem in putridis febribus. In chronico morbo tinctura martis admixta, auget vim decocti corticis peruuiani roborantem.

Spigelia Anthelmia ex aqua cocta, remedium eſt anthelminticum princeps noſtro tempore.

Sal

Salab radix immenſam largitur mucilaginis copiam, hinc parca eius copia cum aqua multa eſt coquenda, ſiccisſima enim radix cocta intumeſcit, et tota fere pellicula exteriori excepta, in mucilaginem, gelatinae ſimilem ſoluitur. Etiam parcior copia ſimarubae pro decocto ſufficit. Innotuit nuper vis foliorum aurantiorum, decocti forma, contra epilepſiam. Praeſtat et folia aurantiorum et valerianae radicem, vaſe clauſo, leni igne, coquere ſimul. Remedium in epilepſia verminoſa praeſtat. Vtor interdum decocto hydragogo, quod in hydrope ſaepius profuit. Coquitur ſcilicet gummi guttae ex aqua, et ſenſim inſtillatur oleum ſic dictum tartari, ſeu ſal tartari, aqua ſolutum, quod mitigat omnino vim draſticam purgantem gummi guttae. Illud medicamentum ab igne remotum et refrigeratum, guttatim exhibitum, per vias vrinae ſolet aquas hydropicorum euacuare, larga nonnunquam excretione et critica.

SYRVPI.

Vix hodie ſyrupi compoſiti ſolent parari. Frequentius olim in Germania in vſu erat ſyrupus compoſitus ex rheo. Eam formulam ego ſimpliciſſimam feci. Omitto ſcilicet quaeuis ſuperflua, et ſolummodo ſuccis Taraxaci, Fumariae, Cichorii, mixtis et inſpiſſatis ſimul

vtor.

vtor. Quibus rheum ipſum, electum, pulueris forma, doſi facile limitanda, adiicere iubeo. Is eſt meus ſyrupus infantum, qui certe ſcopo ſatisfacere videtur. Si admiſcetur ſimul oxymel ſquillae, naſcitur ſpecies linctus praeſtantioris in pectoris oppletione, aliisque infantum morbis vtilis. Expectorantia plurima, olim vſitata, valde diſplicent ac nocent relaxando nimium, et rancore ſuo, vt inepta mixtio vſitatiſſima olim ex ſpermate ceti, vix non ſemper rancido, et oleo amygdalarum dulcium. HIPPOCRATES, ſi noſtro viueret tempore, certiſſime probaret mixtionem oxymellis ſcillitici et grani vnius ſulphuris aurati ad vnciam ſcilicet vnam illius, bibendo ſimul decoctum altheae, quod medicamentum ſchola BOERHAAVII primum adhibere cepit.

Linctus acidus fit optime ex ſyrupo Rubi Idaei et ſpiritu vitrioli. Nunquam vſus ſum ſyrupo violarum, aut capillorum veneris, ſtramineo non inepte appellando, vterque nimirum viribus caret, et ille plerumque a pigmento coeruleo, coeruleum habet colorem. Syrupus ſeminum papaueris albi perperam habetur pro anodyno. Riſit iamiam fabulam b. VOGELIVS. Alia eſt ratio ſyrupi Diacodii, cuius tamen vſu fere ſolo nolim variolis mederi, ſicut fecerat ANT. DE HAEN, vt patet ex eius *ratione medendi.*

PVL-

PVLVERES.

Praeſtant remedia nonnulla pulueris forma, et connubio quidem iuuantium. Huc pertinet inprimis cortex peruuianus, nulla alia forma aeque efficax. Werlhofivs addidit pulueren cinnamomi, cum in febre intermittente propinaret. Debilibus ſolummodo, quorum ventriculus non fert facile puluerem, propinamus infuſum, decoctum, elixir. Limatura ferri forma pulueris optime conuenit, non aeque facile enim ſoluitur extractis mixta et in formam pilularum redacta, quod facile quidem largior. Puluis febrifugus ex cortice peruuiano et ſale ammoniaco, toties vſu ſeſe comprobauit ſaluberrimus, ut nolim prolixiore ſermone laudare. Etiam ſtannum raſum contra Taeniam, cum conſerua quadam boli forma deglutiendum eſt. Gummi guttae, radix filicis, contra vermes, et Taeniam inprimis, frequentius pulueris forma laudantur. Cremor Tartari cum ſale ammoniaco, aut rhabarbaro vnitus, ſiſtit hodie frequentioris vſus puluerem digeſtiuum, in febribus et intermittentibus et remittentibus. Quum vero Cremor tartari non adeo facile ſolui queat ab humoribus noſtris, et ſaepe cardialgiam mouiſſe viſum ſit, coquitur ex ingenti aquae copia, et decocto pro ſapore grato additur ſuccus citri, aut ſyrupus Rub. Id.

Hoc

Hoc remedio ſaepius ſanantur febres bilioſae et hydrops a bile et ſpaſmis originem habens, alias enim nimium laxitatem corporis auget et nocet.

Laudat KLEINIVS puluerem, cuius vſu ſaepiſſime contigit mederi feliciter praecipuis hypochondriacorum ſymptomatibus, quae ſunt ſoboles ſaburrae primarum viarum, malaeque digeſtionis. Eſt formula ſequens.

Rec. pulu. flau. Aur. cort.
rad. rhei opt.
tartari tartariſati,
ana gr. xx.-xxx.

Miſc. pro doſi. Oleum caiaputi pluries ſaccharo pulueriſato ad guttas tres, quinque commiſcuit, ſpaſmis et flatibus vrgentibus.

Omnino repetitus vſus huius pulueris permultis hypochondriacorum ſymptomatibus medetur ſimul. Abſtergit nimirum, bilem rancidam, et acidum corrigit, leniter purgat, et motum periſtalticum reſtituit.

Saccharum Myrrhatum HOFFMANNI.

Conſtat ex ſaccharo albo et aliqua portione extracti myrrhae aquoſi. Nuperi loco ſacchari vulgaris ſumunt ſaccharum illud lactis. In vera pulmonum phthiſi ab vlcere, magis prodeſt, quam Balſama reliqua natiua, quae nimium exaeſtuant, calorem ſiccum et febrim augent, vt noceant potius, quam proſint.

Non equidem ſanat phthiſin conſummatam, quam nullum ſanat remedium, ſed vlcus tamen purgat, abſtergit blande, et puris ſputa educit, vt absque moleſtia facile poſſint exſcreare aegroti, et ſatis eſt noſſe remedium, quod ſymptoma praecipuum mitigat, ſi non tollit.

Puluis Ophthalmicus.

Rec. Sacchari alb.
Boli alb. vel rubr.
Crem. Tartari. ana
Miſc. F. pulu. ſubtiliſſ.

Aplicetur absque irritatione et absque flatu inprimis, quotidie parua portio huius pulueris, oculo. Sanat certiſſime continuato vſu, ad miraculum ſane, oculum panno craſſiori obſcuratum, et viſum reſtituit. Iuuit ſaepe in deſperato caſu, vbi vix exſpectaſſem. Pellis certe ex variolis ſuperſtes hoc puluere in integrum conſumitur. Inuentorem huius pulueris ignoro. Vidi ſaepius et plus quam centies effectus eius ſalutares, antequam innoteſceret mihi eius compoſitio. Sed ratio eximii effectus patet. Saccharum et reliqua ingredientia ſunt abſtergentia et pannum conſumunt, partim mixtione partium, partim mechanica quadam ratione. Tantum abeſt, vt ab eius vſu oriatur oculi inflammatio, vt potius praeſentem ophthalmiam tollat, quod ſaepius animaduerti. Procul alienus ſum ab empirica

pirica morborum medicatione, ſed quis medentium non amat remedia certa, fida, et quae non noceant. Singula haec de meo remedio affirmare poſſum, qui ſaepiſſime teſtis fui eximii effectus. Permulta collyria oculum nimis vehementer irritant, alia perſpirationem eius impediunt, et viſum vix reſtituere apta mihi videntur, quorſum et pertinent pinguia varia, oculis illinenda, quae, quod ipſe obſeruaui, ſaepius caecitatem ipſam intulerunt.

Puluis purgans ex rheo aut ialappa radice deſiderat iuuans, quod augeat facile vim. Eligitur inprimis Cremor Tartari, aut Tartarus vitriolatus, nam nonniſi debiles purgat minor moles tartari tartariſati, vt rarius id ſal addere iubeant medici. Pauca grana ipecacuanhae et granum vnicum tartari emetici vomitum certiſſime mouent, et eligitur haec mixtio, quoties intereſt ilico turpem hoſtem eiicere foras, antequam trucidare poſſit. Cunctando etenim ſaepius medici peccare ſolent, et monitum eſt generale, ea non facile adhibenda eſſe pharmaca, quae ſpem non adimplent.

Mixtio rhabarbari cum granis aliquot ipecacuanhae, parca ſed repetita doſi, ſaepe ſanat profluuia alui tuto ſatis, ſed promiſcue hoc remedio vti velle, abſonum foret omnino, praeſtat enim ſaepius vna vice ſtatim tubum

cibarium a ſordibus repurgare; et deinceps, quae neceſſaria ſunt, remedia propinare.

Cortex Peruuianus cum rheo interdum miſcendus eſt, aut cum camphora, ad vim eius augendam. Vltima mixtio hodie in chirurgicis morbis frequenter adhiberi cepit, et iuſtas laudes meretur.

Ab vſu pulueris alterantis Plvmmeri multoties vidi eximium effectum, quanquam largiri velim eius aduerſariis, interdum fruſta exhibitum fuiſſe. Sed quaenam pharmaca nunquam dedimus fruſtra.

Moſchus in puluere cum ſaccharo exhibendus eſt. Parcior doſis ſaepe vix iuuat, ſed maior profuit omnino, quod ipſe obſeruaui. Sed moſchum nolim ego vnacum acido minerali ſimul propinare, ſicut nuper legi. Peccant quotidie fere medici in ſcribendis formulis, et ſuperflua aut noxia miſcent, vt ſimpliciſſima mixtio vix ſatis laudari et commendari poſſit. Quoties dicere coacti fuimus, inanem pharmacorum mixtionem eſſe praecipuum impedimentorum, quae non ſinunt, vt medicina practica noua copiat incrementa.

ELECTVARIA.

Haec quidem vix in officinis aſſeruanda ſunt, nam oritur fermentationis ſpecies, et mixtionis et virium deſtructio. Electuaria me-

medendis febribus et morbis a vermibus, idonea ſunt. Simpliciſſima ſunto excipientia, Roob, Conſerua, aut ſyrupus, vt doſis ſit magis arbitraria. Saporis non item ratio haberi ſolet, et magni fere omnes Boerhaavii diſcipuli parum cupiunt placere guſtui aegrotorum. Horum dogmata in eligendis pharmacis, quibus ineſt vis remedialis, nunc quidem per viginti annos mea facere ſtudui, et dilectiſſimis auditoribus meis inculcare non neglexi.

Electuarium Anthelminticum Stoerckii.

Rec. Salis Polychreſt. Glaſeri
Pulu. rad. Ialapp.
Valerian. ana *drachm. vnam.*
Oxym. ſquill. *vncias quatuor*

F. Elect. molle, detur adultis quotidie quater ſingulis diebus vncia dimidia, aetate iunioribus vero drachma vna, aut drachmae duae.

Ei. Elect. Febrile

Rec. Sal. Polychreſt. Glaſeri, *drach. vn.* et *dimid.*
Pulu. Cort. Peruu. *vnc. dimid.*
Conſeru. Naſturt. aquat. (vel Fumar.) *vnc. quatuor*
Syrup. Card. bened. *drachm. vn.* et *dimid.*

aut q. ſ.
F. Elect. moll.

Ei. Elect. Hydropic.

Rec. Sal. Polychr. Glaſ.
Pulu. rad. Ialapp. ana *drachm. vn.*
Conſeru. Naſt. aquat. *vnc. quatuor*
Syrup. Fumar. *vnc. vn.*
Miſc. doſ. *vnc. dimid.*

Similes formulae occurrunt in libro GORTERI, ad mentem BOERHAAVII concinnatae. Quum morbi recenſiti, quod cauſſam attinet materialem, cognatione quadam naturali ad vnum idemque genus pertineant, ſimilibus quoque remediis profligari ſolent. Quodcunque horum electuariorum vermium nidus deſtruit, pituitam et vermes expellit, nunc mortuos, nunc viuos, atque vix vnquam fefellit ſpem meam. Frequenter Longoſaliſſae, et hic Gottingae in collegio clinico, vſus ſum eius generis electuariis, et ſemel contigit expellere vermes numero 99 aegrotae puellae, quae febre vehementer laborabat, nunc vero integra ſanitate fruitur. In hydrope non minus felici euentu eadem electuaria viſcerum obſtructiones ſoluunt, aquas expellunt et ſanitatem ſaepe reſtituunt. Amat BOERHAVII ſchola ſal polychreſtum, quod propter acidum ſulphuris laxius cum baſi alcalina cohaerens, praeſtare videtur reliquis ſalibus

bus mediis ſimilis mixtionis, ſed non adeo facile ſolubilibus.

Salia quidem alias non facile ingredi debent mixtionem electuarii, ſed cum nulla ſit ſine exceptione regula, ad mentem BOERHAAVII cremorem tartari, ſal polychreſtum, ſal ammoniacum, audacter cum excipiente quodam, interdum electuarii forma exhibeo.

Simpliciſſima forma electuarii antifebrilis naſcitur, miſcendo corticem peruuianum cum ſyrupo florum chamomillae, Roob ſambuci, ſyrupo Rubi Idaeo, tanquam excipiente.

Eodem modo reliqua aromata, cortices et quae ſunt reliqua, in electuarii formam redigi patiuntur ſyrupo quodam, et conſerua, quae ad vim augendam facere videntur.

Simpliciſſimam mixtionem vbique laudo, commendo.

PILVLAE.

Neſcio, quae fuerit ratio, vt medici Edinburgenſes in hac noua editione libri vtiliſſimi formulam pilularum ſcilliticarum omiſerint, quae tamen placet ſimplicitate ſua et efficacia, et quorum vſu ſemel etiam in Germania Cl. LENTIN feliciter profligauit hydropem rebellem.

Erat ſequens.

Rec. Gumm. ammoniac.
Scill. rec.
ana vnc. dimid.
Contunde ſimul in mortario et adde
Cardam. min. trit. *vnc. dimid.*
F. pil. c. Balſ. Copaiu. q. ſ.

Pilularum reſoluentium vſus eſt polychreſtus in morbis chronicis permultis, et a BOERHAAVII temporibus inde, doctiſſimis eius diſcipulis et aſſeclis placuit combinatio Gummi ammoniaci, ſaponis Veneti, radicis ſcillae, et extracti cuiusdam, v. c. Tarax. Fumar. Enul. quae quidem ingredientia praecipua, ſyrupi ope facile pilularum formam ſiſtunt. Infinita fere eſt in libris practicis varietas pilularum, quae ſimilem omnes mixtionem agnoſcunt, et viribus proxime conueniunt, vt absque omni errore nunc aliquid vel addi vel omitti poſſit. Tria illa pharmaca, ſapo venetus, extract. Taraxaci et gummi ammoniacum, conſtituunt formulam pilularum, quam TISSOTVS vſibus populi deſtinauit, et certe meliorem deſtinare non potuiſſet. Loco ſyrupi illius capillorum veneris, quem non amo, eligere ſoleo aurantiorum, conglutinantem ſatis. Quibus pilulis ſi admiſcetur ſcilla, harum vis augetur. Scilla vero, quae nocet interdum ſtimulo ſuo nimio, plerumque cum aromate ſimul miſceri ſolet.

Car-

Cardamomum minus ex his praeſtare videtur reliquis, eſt enim ſtomacho gratum, et carminatiuorum princeps. Similes pilularum compoſitiones in morbis a viſcido glutinoſo, vt vocat BOERHAAVIVS, hydrope, chloroſi, fluxus menſtrui obſtructione, haemorrhoidum anomaliis, arthritide chronica, inſigne quoddam medicamentum nobis ſiſtunt, vt facile, poſſimus carere veterum formulis. Scilla hydropicis fere ſolummodo exhiberi ſolet, et in iis formulis, quae vſibus quotidianis inſeruiunt, omitti debet. Sapo eſt princeps ingrediens pilularum Io. STEPHENS contra calculum. Ego multoties in nephritide calculoſa chronica vidi eximium effectum pilularum gummoſarum, quas modo laudaui, ex ſolo ſapone, gummi ammoniaco et extracto taraxaci.

Vt vis maior ſit reſoluens et pellens, addi poſſunt extr. aloës aquoſ. myrrh. extr. panchym. Croll. vel Balſ. Copaiu. aut Gummi guttae, itemque millepedes nonnunquam et puluis rad. Ari, bonae notae.

Laudes meretur BOERHAVII methodus, qui hauſtum fere ſemper praeſcripſit, pilulis ſuperbibendum, ex decocto herbarum amararum, quo facilius ſoluantur pilulae.

Pilulae emmenagogae et hyſtericae ex Gummatibus illis ferulaceis, Aſſa foetida,

Bdell. Opopan. Sagapen. Extr. Rut. fl. Cham. Myrrha, pulu. Caſtorei, Extr. Millef. pulu. Croci, ol. caiaput. vel ſale cornu cerui volatili, formantur.

Pilulae gummoſae Edinburgenſium prioris editionis ex G. ammon. Aſſa foet. Caſtor. Myrrh. Ol. deſt. Succin. et Syr. C. aurant. erant compoſitae.

Parum diuerſa eſt Londinenſium formula, ex Gummi Galbano, Opopanaces, Myrrha, Sagapeno, Aſſa foet. et Syr. Croci.

Selectiora pilul. exempla ſunt quoque

Pilulae Hyſtericae FVLLERI

Rec. G. Galban. depur.
Aſſae foetid.
Myrrh. *ana drachm. vi.*
Caſtor.
Camph.
Sal. vol. Succin. *ana ſcrup. dimid.*
Olei Succin. *aliquot gutt.*
Balſam. Peruu. q. ſ.
F. pil.

Saepe admiſcuit ſal Chalybis, quod etiam principes BOERHAAVII diſcipuli facere ſolent, qui ſaepius ipſam martis limaturam extractis miſcent, pro pilulis formandis. Fecit hoc etiam IO. IVNCKERVS. Sed negare non poſſumus, difficulter ſolui pilulas, quas ingredi ſolet

ſolet ferrum limatum, vt tutius non pilularum, ſed pulueris vel infuſi forma praeſcribi poſſit ferrum.

Pilulae Foetidae minores SYDENHAMI

Rec. Myrrh. opt.
Gumm. Galb. *ana drach. vn.* et *dimid.*
Caſtor. gr. xv.
Aſſae foetid. *ſcrup. dimid.*
F. c. balſ. peruu. pil. ex drachma duodecim.
Dedit veſpertino tempore tres cum vehiculo.

Pilulae RVFFI

Rec. Aloës Soccotrin. p. ij.
Myrrh.
Croc. *ana*, p. j.
F. c. Eſſ. Croc. pil.

Eſt perantiqua ſatis formula, et haec mixtio baſin conſtituit, nunc pilularum, nunc elixirii, variorum auctorum, qui frequenter hoc remedio vſi ſunt. Nonnulla, quae antiquitates et fata remedii huius concernunt, monui in progr. de *optima mixt. medicamentorum.* Gott. 1776. Abuſus non tollit vſum, caute modo, et non praemature nimis, dentur, et princeps erunt emmenagogum. Pilulae Anthelminticae concinnari poſſunt ex Aſſa foetida,

da, Camphora, mercurio dulci, Myrrha, Extr. Aloës aquoſo, Tanacet. Abſinth. Card. bened. Cent. min. Syr. Abſinth. Card. bened. fl. Cham. Oleo Tanacet.

Pilulae noſtrae roborantes ſunt ſimpliciſſimae. Sumo extr. Caſc. aquoſ. Gent. rubr. Cort. aurant. pondera aequalia, et ſyr. C. aurant. q. ſ. vt fiant pilulae.

Quodſi vero maior vis adſtringens deſideratur, addere placet alumen draconiſatum, terr. catech. et extract. vel Tormentillae, vel Biſtortae, nam diſcrimen videtur exigui momenti.

Pilulae Balſamicae vulgo, Io. Ivnckeri.

Rec. Aloës gummoſ.
Myrrh.
G. Iunip.
Heder. a *Scrup. vn.*
Extr. abſinth. vinoſ.
Card. bened. vinoſ.
Cochl. aquoſ. *ana grana ſedecim.*
Fumar. vinoſ.
Elleb. nigr. aquoſ. *ana grana octo.*
Tereb. venet. *ſcrup. dimid.*
F. Pil. pond. gr. vnius.
Doſis viginti.

For-

Formula diu fuit arcana, et eadem eſſe videtur, quae magnis laudibus extollitur in RICHTERI *höchſtnöthigen Unterricht.* Hal. ſaepius typis exſcripto, et ſiſtit exemplar correctum pilularum balſamicar. ad mentem BECCHERI.

Arcana quidem et empirica medicamenta hodie non placent, attamen ſelecta et vſu comprobata medicamenta laudibus ſuis priuanda non ſunt.

Morbi enim, CELSO bene monente, non eloquentia ſed remediis curantur, et iuniores inprimis medici ſelecta formularum exempla ſibi cognita et familiaria reddant, donec didicerint ad exemplar ſummorum virorum, quod vbiuis commendo, proprias inuenire formulas. Per exempla vero addiſcimus optime atque facillimo negotio totum artificium eligendorum et componendorum ſelectiorum remediorum.

Et haec praecipua eſt ratio, cur alienis potius exemplis principum medicorum, quam meis, edoceam regulas artis ſcribendi formulas.

Sed in viam redeo. Parum a formula recenſita, differt mea compoſitio pilularum balſamicarum, quibus in collegio clinico quotidie vtor. Scilicet placet mihi maior portio gummi, ſeu reſinae potius hederae, quae frequen-

quentius adhiberi meretur, vim enim habet inſignem roborandi, et egregie ſolet tonum reſtaurare, vt in cachecticis morbis mira praeſtet. Maſſa pilularum fortaſſis nimis liquida, corrigitur et inſpiſſatur admixto puluere radicis rhabarbari, quod humidum ſuperfluum imbibit.

Familiaris erat olim medicis formula BONTII pilularum hydragogarum. Simpliciſſima ratione vero conficiuntur ex Aloe, Gummi guttae, et gummi ammoniaco, aequali pondere ſolutis aliquo menſtruo.

Pilulae Phyſagogae LVDOLFFI

Rec. Pulu. rad. Scill. *vnc. dimid.*
Sulph. ant. aur. tert. praecip.
Sal. volat. Succin.
ana *drachm. vn.*
Extract. Elater. *vnc dimid.*
Olei deſt. Aniſ. *gutt. aliquot.*
F. c. ſucc. Liquir. pil. *gr. vn.*

Doſis eſt a granis quinque ad decem aſcendendo. Formulam antea iamiam communicaui, ſcil. in libro de militum morbis.

Erat b. LVDOLFFVS (e familia IOBI) medicus ſecundus exercitus Regis Pruſſorum, doctiſſimus vir, experientiſſimus medicus, meusque fautor ſingularis, cuius memoria mihi cariſſima ſemper. Recenſitam formulam eodem

dem auctore inueni officinalem in pharmacopoea caſtrenſi, et cum mixtio placeret mihi, frequenter vſus ſum in morbo deſperato his pilulis. Validam eſſe vim illarum, mixtio docet, ſed iuſta doſis draſtica non eſt.

EMPLASTRA, VNGVENTA.

Vis reſoluens, emolliens, glutinans, irritans, eſt praecipua, quam ab emplaſtris deſideramus. Laudes merentur Empl. Diachylon. ſimplex et cum gummatibus, de Galbano, ſimplex et crocacum de Meliloto, Diaphoreticum Mynſichti, de Cicuta, aliud ex Cicuta aquatica, aliud ex Cicuta STOERCKII, de Tacamahaca. Nec poſſumus carere ſingulis Vnguentis, e quibus Altheae, Baſilicon, alb. camphorat. in Germania ſaepius in vſu eſt. Inprimis vero vis diſcutiens *Linimenti volatilis* laudanda venit, quod ex Olei oliuarum partibus duabus, et ſpiritus ſalis ammoniaci parte vna, mixtis, conſtat. Merito laudat PRINGLIVS in angina, ſed vſus eius eſt ampliſſimus.

ADDENDA VARIA.

Ea hic recenſeo, pauca equidem, pharmaca compoſita, quae alia occaſione non poteram communicare, aut quae omiſi. Morſulorum formula nulla legitur in Pharmacopoea

Edinburgenſi. Sed antimonium, quod a KVNCKELII tempore frequenter exhiberi cepit, omnium optime morſulorum forma praeſcribitur. Puluerem enim ſtibii non libenter ſumunt aegroti, et infantes inprimis, qui tamen facile decipiuntur, vt hac forma, ſapore dulci, aſſumant praeſtantiſſimum medicamentum, quod vitia lympha emendat, cutis exanthemata ſanat, obſtructiones glandularum tollit. Neque pilularum forma aeque placet, longe difficilius enim ſoluuntur.

Formula quam KLEINIVS habet, eſt quae mihi arridet.

Rec. Pulu. antim. crud.
Amygd. dulc. *ana vnc. dimid.*
Cond. Cort. citr. *drachm. duas.*

Cum ſ. qu. ſacchari in aqua ſoluti, f. l. a. morſuli, in octo aequales partes diuidendi. Quotidie vnus comedatur tribus vicibus, qui continet circiter grana triginta antimonii.

Simplicitate haec formula ſeſe commendat et multiplex eſt remedii vſus, in morbis arthriticis, horumque effectibus, nec non ipſis morbis ſyphiliticis.

Morſuli anthelmintici ex ſantonico ſemine, rheo, mercurio dulci, quoque locum merentur inter pharmaca efficacia.

Ac-

Aethiops Antimonialis.

Rec. Antim. crud. opt. *partes duas.*
Mercurii viui puriſſ. *partem vn.*

F. terendo aethiops. Doſis grana octo infantibus, ſcrupuli duo adultis.

Vermes expellere, et tumores glandularum ſanare, hoc remedium, quotidie fere in collegio clinico experimur. Mercurialia et antimonialia non exhibeantur, quin ſimul detur vehiculi loco ptiſana noſtra, vel ſimilis.

Vnguentum ad ſcabiem WERLHOFII.

Rec. Vnguent. Pomati, *vnc. vnam*
Mercurii praecip. alb. *drachm. vn.*

Miſc.

Plura quae ad hiſt. remedii huius pertinent, KLEINIVS habet. Eſt compoſitio nobis vſitatiſſima.

Vnguentum Neapolitanum.

Conſtat ex mercurio viuo puriſſimo, deſtillato inprimis, terebinthina extincto et axungia porci non rancida. Sed varia eſt proportio. Sumunt alii pondera aequalia aut Mercurii partem vnam, axungiae duas, tres. Proportio bene obſeruanda, vt eo melius definiri queat portio vnguenti quotidie illinendi. Vſus eſt notiſſimus, ad ptyalismum excitandum et hydrophobiam auertendam.

Alumen Tinctum MYNSICHTI

Rec. Alum. crud. *part. vn.*
Sangu. Drac. part. dimid.
Solue in aqua card. bened. et coagula.

Laudat MYNSICHTVS in febribus, et aliis morbis, quibus adſtringens conuenit. Doſis eſt in *Pharmacopoea Bateana* ſcrupulus integer.

Recentiores alumen draconiſatum vocant, alumen ſuper igne in cochleari ferreo fuſum, cui puluis ſanguinis draconis admixtus. Ex maſſa adhuc liquida commode formantur pilulae. Laudat amiciſſimus CRANZIVS tanquam adſtringens ad ſiſtendam vteri haemorrhagiam, laudant alii artis periti.

Regulas adhibendi tradit therapia ſpecialis.

Formula poſterior, quam vltimo recenſui loco, quoque occurrit in *Pharmacop. Pariſina* p. m. 224. quae iubet partem vnam ſanguinis draconis miſcere cum duabus aluminis partibus.

Linctus.

Linctus ex ſyrupo Altheae et ſpiritu ſalis acido praeſtat in Tuſſi.

LINIMENTA VARIA
in Scorbuto Gingiuarum.

Rec. Mell. Roſar. *vnc. vn.*
Spirit. Sal. marin. *gutt.* xv.
Miſc.

vel

vel Rec. Mell. Roſar. *vnc. duas*
Liquam. Myrrh. *vnc. dimid.*
Spir. Sal. acid. vel
Vitriol. *drachm. duas.*
Miſc.

vel Rec. Eſſ. Myrrh. ſine alc. *vnc. ſept.*
Tinct. Terrae Catechu. *vncias duas*
Balſam. Maſtich. *vnc. vn.*
Mell. Roſar. *vnc. dimid.*
Miſc.

LINIMENTVM NOSTRVM
in Gingiuar. et dent. laxitate.

Rec. Terr. Catech.
Sangu. Dracon. ana.
Spir. Cochlear. q. ſ. vt leni digeſtione ſolui poſſint, et f. Linim. ſpiſſioris conſiſtentiae, cum penicillo adplicandum.

Iulapium Moſchatum

Rec. Moſchi opt. *drachm. dimid.* vel *integr.*
Sacchari *drachm. duas*
teratur exacte, admiſcendo
Aquae Roſar. *vnc. decem*
Miſc. D. cochleatim.

Decoctum radicis altheae, cum melle nobis ſufficit pro clyſtere emolliente. Nonnunquam addo nitrum.

Sed ſufficiant additamenti loco haec ſelectiora formularum exempla. Alio tempore in epitome communicabo regulas artis ſcribendi formulas medicinales, nam, fateor libenter, libri qui hanc artem tradunt, minus idonei mihi videntur, et eo vitio fere laborant omnes, quod nimis ſubtiliter docuerint artis regulas, aut non ſelectas ſatis formulas exempli loco communicauerint.

FINIS.

Erratum.

P. 254. l. 14. *iuuentore:* lege *inuentore.*